

Ciente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A. **Folha No.:** 3

Local: EPTC - DF 001 - DIVERSOS LOCAIS - RECANTO DAS EMAS/DF

Obra No.: 2269 **Data:** 15/12/14 **Des./Dig.:** Caroline Souza **Eng.:** Alexandre Resque

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes		Penetração No. Golpes /30 cm												Cota: 0,00 m	
					----- 1a.e 2a. Penetrações ———— 2a.e 3a. Penetrações												Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.	
			Gráfico												Inicial: 20,82m em 11/12/14			
			1° + 2°	2° + 3°	10	20	30	40	50	60	70	Final: 20,80m em 12/12/14						
Classificação da camada																		
	(38)	37.30	53	56												Areia siltosa, variegada, muito compacta		
	(39)		65	<u>35</u> 15														
	LIMITE DE SONDAGEM																	

Revestimento Ø Ext.: 3"

Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm
Ø Ext.: = 50,8 mm

Peso: 65 kg - Altura de Queda = 75 cm.

O
NFO
NFE
ST

Amostra não recuperada
N. d'água não foi obs.
N. d'água não encontrado
Sondagem à trado

O/N
P/N

Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes

Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente

SOLTEC ENGENHARIA LTDA