



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOTONIVELADORAS, CARREGADEIRAS SOBRE RODAS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, GRADE ARADORA DE DISCOS, COMPACTADOR CORRUGADO (PATA CURTA), COMPACTADOR DE PNEUS PARA ASFALTO, COMPACTADOR TANDEM LISO PEQUENO, TUDO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 09h00 do dia 31/08/2018.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h15min do dia 31/08/2018.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00 do dia 31/08/2018.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.licitacoes-e.com.br.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. E-mail: licitacaopregao@der.df.gov.br. As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna público, que realizará mediante a utilização de recursos da Internet – sistema Licitacoes-e, o Pregão Eletrônico nº 015/2018, do tipo menor preço, devidamente autorizado pelo Diretor Geral, para aquisição do material supracitado, de conformidade com o que consta no(s) processo(s) nº(s) SEI 113.001334/2018-70, 113.001410/2018-47, 113.001484/2018-83, 113.001487/2018-17, 113.001493/2018-74, 113.001642/2018-03, 113.001722/2018-51, 113.001880/2018-19, mediante as condições do presente Edital e sob a regência da Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, pela Lei Complementar 123/2006, subsidiada pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores e pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 26.851/2006, além das demais normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.



O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela *INTERNET*, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente no **Portal licitacoes-e** do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e no site do DER-DF, www.der.df.gov.br.

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de material permanente – MOTONIVELADORAS, CARREGADEIRAS SOBRE RODAS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, GRADE ARADORA DE DISCOS, COMPACTADOR CORRUGADO (PATA CURTA), COMPACTADOR DE PNEUS PARA ASFALTO, COMPACTADOR TANDEM LISO PEQUENO, tudo conforme especificações no anexo I do Edital.

1.2. Integram este Edital todos os seus Anexos.

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital:

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do Decreto Distrital n° 2 3.546/03; ou

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 8, deste edital.

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irrevogável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente:



2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal.

2.3.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas.

2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

2.3.4. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

2.3.6. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º)

I - contrato de serviço terceirizado;

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;

III - convênios e os instrumentos equivalentes.

2.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) mesmo (s) item(s).

III - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta Eletronicamente, até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço.

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. A identificação da licitante como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, deverá ser feita no momento do cadastramento da licitante no sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Será observado em especial, quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.



IV - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão obter, previamente, o acesso ao sistema [Licitacoes-e](#) junto as agências do Banco do Brasil sediadas no País. Este acesso se dá mediante chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis). As instruções para operar o sistema encontram-se na pagina inicial do mesmo.

4.2. A chave de identificação e a senha, terão validade de um (1) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico efetuado no sistema [Licitacoes-e](#).

4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser canceladas, a qualquer tempo, por solicitação do credenciado ou por iniciativa fundamentada do DER-DF.

4.4. É de responsabilidade exclusiva do credenciado o sigilo da senha e do seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, bem como a capacidade técnica para realização das transações, inerente à modalidade.

4.5. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis da data de realização do Pregão.

4.6. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema [Licitacoes-e](#) implica na responsabilidade legal por todos os atos praticados e na capacitação técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.7. A representação da licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma licitante.

V - REGULAMENTO OPERACIONAL

5.1 Todas as referências de tempo do Edital, Avisos e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, e, dessa forma, serão registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5.2 No sistema [Licitacoes-e](#), após a criação do processo licitatório, o mesmo passa a ser identificado por número próprio e localizar-se no MENU “ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS”, no dia e horários previstos, conforme publicado oficialmente. O sistema passa a classificar a licitação em “ABERTURA DE PROPOSTAS”, e nessa fase é permitido ao Pregoeiro avaliar a aceitabilidade das mesmas. Em seguida, a licitação assume o status de “PROPOSTAS ABERTAS”, momento em que será autorizado o início da sessão pública do Pregão Eletrônico.

5.3 Após a sala de disputa ser aberta pelo Pregoeiro, a etapa competitiva entre as licitantes, ou seus representantes devidamente conectados ao sistema, poderá iniciar-se. A cada lance ofertado as participantes serão informadas, em tempo real, de seu recebimento, respectivo



horário de registro e valor. O sistema não identificará o autor dos lances aos participantes da disputa, nem mesmo ao seu Coordenador, porém, para demais informações, a licitante deve clicar no botão “Detalhes Disputa”, localizado no canto 4 **DER/DF** superior direito da tela do item em disputa.

5.4 As licitantes poderão enviar lances com valores superiores ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item, disputando assim os demais lugares de classificação.

5.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.6 O tempo normal de disputa será controlado e encerrado pelo Pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período aleatório de tempo de até trinta (30) minutos, de nome randômico, determinado pelo sistema, para lances adicionais. Findo este período, será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.7 O tempo normal de disputa será fixado, controlado e encerrado pelo Pregoeiro. Após a finalização desse tempo, a disputa entra na fase randômica, ou seja, o sistema abre um tempo aleatório, sem interferência do Pregoeiro, com encerramento imprevisto.

5.8 Ao término da disputa de lances, o sistema informa o lance final de menor preço, abre chat de mensagem para considerações finais pelo Pregoeiro, o qual deve registrar alguns avisos quanto a prazo para entrega de documentação ou amostra, ou outro qualquer que seja relevante no momento e fechar a sala de disputa.

5.9 As licitantes podem, a qualquer momento, registrar mensagem ao Pregoeiro, via sistema, essa possibilidade é permitida até a declaração de vencedor do certame. O rol de mensagens e a relação dos lances serão registrados no Relatório da Disputa, o qual pode ser acessado pelos participantes e demais interessados.

5.10 Encerrada a etapa da sessão pública, o Pregoeiro poderá consultar a internet, para a comprovação da regularidade da licitante vencedora, por intermédio de cadastros estadual e federal.

5.11 No caso da licitante arrematante possuir ocorrências e não tiver a sua habilitação comprovada, estará sujeita a penalidade prevista no Decreto 26.851/2006. Neste caso, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a habilitação da respectiva Proponente, observada a ordem de classificação, até a identificação de uma que atenda o Edital.

5.12 Constatado o atendimento de todas as exigências deste Edital, o objeto da licitação será adjudicado à licitante vencedora.

VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão.



- 6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante.
- 6.4. As licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, **valor total do lote** em moeda nacional do Brasil para cada item cotado, **informando uma única marca para cada item** até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, sistema do Banco do Brasil quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
- 6.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) protocolar (em) sua(s) proposta(s), em língua portuguesa, juntamente com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, no Protocolo do DER-DF, localizado no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Térreo, CEP: 70.620-030, devendo a(s) proposta(s) conter(em):
- a) nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal;
 - b) preço **unitário e total de cada item cotado, devendo estar inclusos nos preços ofertados** todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
 - c) Conter a indicação de todas **as características dos produtos cotados, com especificações claras e detalhadas**, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital;
 - d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a **60 (sessenta)** dias, contados da data de sua entrega.
 - e) Conter **prazo de entrega** conforme Termo de Referência, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento/da assinatura do contrato;
 - f) Conter a indicação de uma **única marca para cada item cotado.**
- 6.6. Caso o prazo de que trata o item 6.5, **letra “d”**, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
- 6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.
- 6.8. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais ou estimados pelo DER-DF. O desrespeito a essa regra levará os itens a serem considerados fracassados, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação.



VII - DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO.

- 7.1. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
- 7.2. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor.
- 7.3. Não serão aceitas propostas que apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
- 7.4. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:
- I - preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato Convocatório/Anexo;
 - II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando a licitante será convocada para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificada;
- 7.5 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.
- 7.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.
- 7.7. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições:
- 7.7.1. Somente poderão oferecer lances inferiores ao último ofertado e registrado no sistema;
 - 7.7.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
 - 7.7.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a finalidade de se disputar as colocações subsequentes.
- 7.8. No julgamento das propostas será adotado o critério de **menor preço por lote**, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.
- 7.9. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.
- 7.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
- 7.11. O (a) Pregoeiro(a) poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das



especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória.

7.12. O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

7.13.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.14. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, observados as seguintes regras:

7.14.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.14.1.1. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

7.14.2. Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.14.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.14.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.14.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.14.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.



- 7.14.3.1.** O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 7.14.3.2.** No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou lote em situação de empate, sob pena de preclusão do direito.
- 7.14.3.3.** O Tratamento favorecido e diferenciado em favor de ME/EPP não poderá ser aplicado caso o faturamento a ser auferido com o valor da licitação, acarrete seu desenquadramento, conforme disposto no artigo 24 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e no § 2º do artigo 2º do Decreto Distrital nº 35.592/2014.
- 7.15.** Encerrada a fase de lance o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto neste Edital.
- 7.16.** Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o estimado para a contratação.
- 7.17.** Constatado atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- 7.17.1.** A adjudicação será realizada **por lote**.
- 7.18.** Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
- 7.19.** No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
- 7.20.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por meio de mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão;
- 7.21.** Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a proposta será desclassificada.
- 7.22.** A licitante vencedora deverá protocolar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem como a documentação de habilitação, nos termos do item 6.5 deste Edital.



VIII - DA HABILITAÇÃO

8.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o (a) pregoeiro solicitará envio dos documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverá ser enviado em até 60 (sessenta) minutos que poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por conveniência e oportunidade administrativa - para o e-mail licitacaopregao@der.df.gov.br ou incluídos pelas licitantes em campo próprio disponibilizado pelo Sistema.

8.1.1. Posteriormente tais documentos deverão ser protocolizados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, no endereço: Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, no Protocolo do DER-DF, térreo.

8.2. Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada ou aquela relacionada no Item 8.2.2 deste Edital.

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no DOU do dia 19/04/96;

8.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

- I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo);
- II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo II);
- III – Declaração de ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo III);
- IV – Declaração de Microempresa ou Pequeno Porte (modelo anexo IV);
- V – Declaração de que atende aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.
- VI – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de **Atestado (s) de Capacidade Técnica**, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;



VII - Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as **empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal**, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br;

VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011.

XI – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado **para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer.**

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 8.2.2 deste edital.

8.2.1.1. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

8.2.2. As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao SICAF, deverão encaminhar os seguintes documentos:

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo);

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo II);

III - Declaração de ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo III);

IV – Declaração de Microempresa ou Pequeno Porte (modelo anexo IV);

V – Declaração de que atende aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.

VI – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990;

VII – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da



Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

VIII- Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

IX – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007;

X – Prova de regularidade para com a Fazenda Pública da sede do licitante;

XI - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas **com sede ou domicílio fora** do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br;

XII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011.

XIII – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de **Atestado (s) de Capacidade Técnica**, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;

XIV – **Balanco Patrimonial e demais demonstrações** contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO} \\ \text{LG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$



ATIVO			CIRCULANTE
LC	=	-----	
		PASSIVO CIRCULANTE	
ATIVO			TOTAL
SG	=	-----	
		PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado **para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer.** A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme estabelecido no inciso XI deste subitem. (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF)

XV – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

XVI – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

XVII – Apresentar **registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social** devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando for o caso; e

XVIII – No caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores: a inscrição do ato constitutivo, no de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quanto a atividade assim o exigir.

8.3. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização, nos termos da legislação pertinente.

8.3.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital e Anexos, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame em seus termos ulteriores ou revogar a licitação se decisão oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7º da Lei 10.520/02.



- 8.4.** Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa oficial.
- 8.5.** Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
- 8.6.** Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ).
- 8.7.** Em todas as hipóteses referidas nos 8.2.1 e 8.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencido.
- 8.8.** Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o inciso V do subitem 8.2.2, deste Edital.
- 8.9.** A empresa que não enviar a documentação de habilitação via “fax” quando solicitado pelo (a) pregoeiro (a), ou que não protocolar sua proposta de preço, bem como a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital, será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.

IX - DAS PENALIDADES

9.1 - Das Espécies

9.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o **Decreto nº 26.851**, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e 36.974/2015:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

- a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de



Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.2 - Da Advertência

8.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, seja quando o descumprimento da obrigação ocorrer durante o procedimento licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

9.3 - Da Multa

9.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada pelo ordenador de despesas do DER-DF, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo



descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

9.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

9.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

9.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 05 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

9.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem **9.1.2** e observado o princípio da proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem **9.3.1**.

9.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem **9.3.1** não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

9.4 - Da Suspensão

A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:



- I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo DER-DF, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
- II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
- III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e
- IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
 - a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
 - b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
 - c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

9.4.2 - A penalidade de suspensão será aplicada pelo Diretor Geral do DER-DF e será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

9.4.3 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

9.5 - Da Declaração de Inidoneidade

9.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado, à vista dos motivos informados na instrução processual.

9.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 9.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

9.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinados ou vinculados ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante disposto no art. 87, IV da Lei nº 8.666/1993.

9.6 - Do Assentamento em Registros

9.6.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.



9.6.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

9.7 - Da Sujeição a Perdas e Danos

9.7.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

X - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

10.1. Para **impugnar** o presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo **até 2 (dois) dias úteis** que anteceder a abertura da sessão pública, na forma eletrônica preferencialmente pelo e-mail: licitacaopregao@der.df.gov.br, maiores informações através do número telefônico indicado no item 10.6.

10.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pelo Chefe do Núcleo de Almoxarifado e pela unidade requisitante do material, decidir sobre a petição.

10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, **até três dias úteis anteriores** à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site www.licitacoes-e.com.br.

10.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.licitacoes-e.com.br. no *link* correspondente a este edital, ficando todas as licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

10.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 10.520/2002, **até dois dias úteis anteriores** à data fixada para abertura da sessão pública, no protocolo do DER-DF no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Térreo – PROTOCOLO, CEP: 70.620-000.

10.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar **imediata e motivadamente** a intenção de recorrer, devendo registrar sua intenção em campo próprio disponibilizado no sistema no ícone “Recurso”, devendo o interessado, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso, no protocolo do DER-DF no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Térreo – PROTOCOLO. A apresentação de contra-razões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03 (três) dias úteis após o prazo do recorrente.



- 10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, CEP: 70.620-030, **na Sala da Gerência de Licitações, 1º andar, telefone: (61)3111.5500/5601/5602/5603, Pregoeiro (a): Gilberto Nunes Veras.**
- 10.7. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão do pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar os objetos à(s) vencedora(s).
- 10.8. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e o Diretor Geral do DER-DF a decisão final sobre os recursos contra atos do (a) Pregoeiro (a), nos termos do art. 8º, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05.
- 10.9. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão as demais licitantes intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, do Decreto 5.450/05.
- 10.10. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor Geral do DER-DF procederá a homologação do certame.
- 10.11. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1º do art. 26 c/c art. 27, todos do Decreto 5.450/05.
- 10.12. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente.

XI - DO CONTRATO

- 11.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei, perdurando as obrigações decorrentes da garantia até o término da mesma especificada em Termo de Garantia anexo ao contrato.
- 11.2 – Sem prejuízo do Capítulo III da Lei 8.666/93, o presente Edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes da nota de empenho de despesa, a qual substituirá o instrumento de contrato.
- 11.3 – A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, em até 05 (cinco) dias após sua emissão, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e facultando ao DER-DF convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar a licitação.
- 11.4 – É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Edital sem anuência prévia da Contratante.



XII - DO PAGAMENTO

12.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

- I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;
- II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
- III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;
- IV – a empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresenta, também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal);
- V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

12.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

12.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

12.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

- I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.5. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.



12.6. Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03/07/2009, os contribuintes enquadrados nos códigos de Classificação de Atividades Econômicas – CNAE – descritos no Anexo Único do referido protocolo, deverão utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30/09/2005, em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas naquele protocolo.

XIII - DO REAJUSTE DE PREÇOS

13.1. O valor do objeto desta licitação é fixo e irrevogável.

XIV - DA ENTREGA DO MATERIAL

14.1. O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu anexo, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, em dia de expediente do DER-DF, em seu horário de funcionamento;

14.2. Será recebido o material:

I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que o material entregue possui todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto especificada no Edital.

14.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

14.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e neste Edital.

XV - DA DOTACÃO

15.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos provenientes da fonte: **237**, função **26**, Subfunção **126/782**, Programa **6001/6217**. Ação/Subtítulo **1471/0022-2541/0004**, Natureza da Despesa: **449052**.

XVI - DO BENEFÍCIO ÀS ENTIDADES PREFERÊNCIAS (ME/EPP/MEI)

16.1. No Anexo I do Termo de Referência, estão determinados os lotes/itens destinados à participação exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, em cumprimento ao disposto no art.7º do Decreto nº 35.592/2014, desde que estiverem enquadradas como



beneficiárias do tratamento diferenciado e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

- 16.2.** Fica reservada uma cota com o percentual até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do objeto constante dos lotes/itens da ampla concorrência para composição dos lotes estabelecidos como cota reservada, assegurada preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte, em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei nº 123/2006, Lei nº 4.611/2011 e Decreto nº 35.592/2014.
- 16.2.1.** A empresa que não estiver enquadrada como beneficiária do tratamento diferenciado, poderá registrar proposta para o(s) lotes/item(ns) relativo(s) à cota reservada, no entanto, utilizar-se da condição de empresa beneficiária do tratamento diferenciado, a fim de possibilitar a continuidade do procedimento licitatório com relação à cota reservada, caso nenhuma das empresas beneficiárias se sagre vencedora do certame, em atendimento ao art. 26, § 4º da Lei nº 4.611/2011.
- 16.2.2.** Será inabilitada a empresa que, uma vez não enquadrada como beneficiária do tratamento diferenciado, oferecer proposta utilizando-se da condição de entidade preferencial para a cota reservada, em atendimento ao art. 26, § 5º da Lei nº 4.611/2011.
- 16.3.** Em atendimento ao disposto no art. 8º do Decreto nº 35.592/2014 e no inciso III do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, o presente pregão trará cota reservada, conforme demonstrado no Anexo I do Edital.
- 16.3.1.** Na hipótese de não haver vencedor dentre as empresas beneficiárias do tratamento diferenciado para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes (ampla concorrência), desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, respeitando a classificação de cada uma no sistema.
- 16.3.1.1.** Para que o lote/item seja adjudicado ao licitante da ampla concorrência, este deverá registrar sua proposta no sistema e se abster de ofertar lances, a fim de que seja operacionalizada a negociação e adjudicação via Sistema.
- 16.3.3.2.** Caso o licitante vencedor da cota reservada seja o mesmo da cota principal do mesmo objeto (cota de ampla participação), a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, a ser compatibilizado pelo pregoeiro na fase de negociação no sistema.
- 16.3.3.** A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao valor ofertado pela ampla concorrência.
- 16.3.4.** Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais, ressalvados os casos em que a cota reservada seja insuficiente para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, § 4º do Decreto nº 8.538, de 2015.



17. DA RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- 17.1.** São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações. Sendo assim, do objeto licitado, reservar-se-á cota de até 25% do valor estimado, para participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na forma do art. 2º, inciso III do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e dos artigos da Lei nº 4.611/2011, em especial os art. 23 e 26, conforme especificado no Anexo I deste Termo de Referência.
- 17.2.** As demais previsões são aquelas previstas no Instrumento Convocatório.

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 18.1.** Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido.
- 18.2.** Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o (a) pregoeiro (a), fazer as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração.
- 18.3.** A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos na Nota de Empenho, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas;
- 18.4.** A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no chat de mensagens, o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio de documentos por meio de fax, poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário
- 18.5.** A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública.
- 18.6.** Ao DER-DF fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.
- 18.7.** A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II).
- 18.8.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da



proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º).

18.9 – Os prazos referidos neste Edital só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

18.10. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão;

18.11. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

18.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço e telefone indicado no item 10.6.

18.14. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

Brasília, 17 de agosto 2018.

CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
DIRETORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Elemento da despesa: 449052

Classe (s): 40

PCM(s): 067/2018

Lote	Quant.	Unid.	Especificação	Estimativa Unitário (R\$)	Estimativa Total (R\$)
01	3	UND	CARREGADEIRA SOBRE RODAS - Especificações: PESO: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabina, pneus e caçamba) de 10.500 kg. MOTOR: TIPO: diesel com purificador de ar tipo seco e filtro separador de água. POTÊNCIA: líquida maior ou igual a 90 kW (120,7 HP). SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO: de 24 volts, alternador de no mínimo 90 ampères e baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras com função de freio, indicador de direção e iluminação de placa. TRANSMISSÃO: tipo hidrostática ou powershift, com no mínimo 3 marchas à frente e 3 à ré. EIXOS: tração nas quatro rodas, com eixo dianteiro fixo e traseiro com oscilação de pelo menos 8° para cada lado. DIREÇÃO: assistida hidráulicamente com articulação máxima do chassi maior ou igual a 35° para cada lado, atuando por dois cilindros, e raio de giro na face externa da roda externa de no máximo 6.000 mm. FREIOS: SERVIÇO: a disco banhados em óleo, auto ajustáveis, acionamento hidráulico, com possibilidade de neutralizar a transmissão e circuitos independentes para os eixos.	329.000,00	987.000,00



		<p>SEGURANÇA: circuitos independentes para cada eixo e acumulador de segurança. ESTACIONAMENTO: atuando na saída da transmissão. PNEUS: 17,5" ou 20,5" x 25", L2, mínimo de 12 lonas ou 550/65R25. CAÇAMBA: volume máximo rasa maior ou igual a 1,7 m³ (densidade média de trabalho de 1.600 kg/m³), com nivelador automático, posicionador automático e limitador automático de elevação. CILINDRO E PINOS DA CAÇAMBA: pinos de articulação selados contra pó, cilindros com força de desagregação maior que 8.500 kgf (com dentes). SISTEMA HIDRÁULICO: alimentação do sistema de direção e caçamba com vazão máxima total maior que 120 l/min, com sistema de filtragem e válvula de segurança/alívio sensível à carga. CABINE, ASSENTO E PAINEL: cabine fechada do tipo ROPS (SAE J1040/ISO 3471-2008), com limpadores de para-brisas pelo menos no dianteiro, porta com tranca e chave, ar condicionado, console de comando ajustável, assento anatômico ajustável com cinto de segurança, espelhos retrovisores interno e externos em ambos os lados, indicadores de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, manutenção do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão, horímetro e luzes de advertência de pressão do óleo do motor e freio de estacionamento e sistema de freio.</p>		
--	--	---	--	--



		<p>SISTEMA DE MONITORAMENTO: equipamento original do fabricante (hardware e software) de localização georreferenciada operando por comunicação via satélite ou celular/GSM que permita: GERENCIAMENTO DA FROTA: ferramentas de relatórios de horas de uso e de localização. MANUTENÇÃO: informações de horas de utilização do motor, de código de falhas e de manutenção corretiva e preventiva. SEGURANÇA: alertas com as funções de detecção de movimentos e “cerca geográfica eletrônica”. DADOS DE SAÍDA MÍNIMOS: chave de ignição ligada, tempo ocioso, tempo de deslocamento, localização e alertas de código de falhas. DISPOSIÇÕES FINAIS: FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia. GARANTIA: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (hum) ano e 10 (dez) anos para fornecimento de peças sobressalentes. REVISÕES: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado</p>		
--	--	--	--	--



			<p>contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões. MANUAIS: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes. Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.</p>		
02	1	UND	<p>COMPACTADOR CORRUGADO (PATA CURTA) - Especificações: PESO: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabina, pneus e caçamba) de 11.000 kg. MOTOR: diesel, purificador de ar tipo seco, potência máxima líquida maior ou igual a 80 kW, (107,2 HP). SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO: de 12 ou 24 volts, baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros. TRANSMISSÃO: hidrostática infinitamente variável, com dispositivo que impede a partida com a posição fora do neutro. CHASSI: articulado e com oscilação vertical maior que 9° para cada lado. DIREÇÃO: assistida hidráulicamente, raio de giro na borda</p>	300.000,00	300.000,00



		<p>externa de no máximo 6.500 mm.</p> <p>FREIOS: SERVIÇO: hidrodinâmico ou hidrostático. EMERGÊNCIA: neutralização da tração. PNEUS: tipo trator, mínimo de 23,1" x 26", mínimo de 10 lonas.</p> <p>SISTEMA DE VIBRAÇÃO E ROLO COMPACTADOR: TIPO: corrugado ("pata curta"). FREQUÊNCIA MÁXIMA: igual ou maior a 30 Hz (1.800 vibrações por minuto). AMPLITUDE NOMINAL: entre o mínimo de 0,8 mm e o máximo de 2,2 mm. FORÇA DE COMPACTAÇÃO: máxima igual ou maior a 310 kN e mínima menor ou igual a 140 kN. LARGURA DO ROLO COMPACTADOR: maior ou igual a 2.130 mm. CABINE, ASSENTO E PAINEL: cabine ROPS/FOPS fechada, ar condicionado, limpador de para-brisa dianteiro, espelhos retrovisores, assento anatômico ajustável, painel no mínimo com horímetro, lâmpadas de pressão de óleo, temperatura do motor e temperatura do óleo hidráulico e alarme de marcha a ré.</p> <p>DISPOSIÇÕES FINAIS: FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia. GARANTIA: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano e 10 (dez) anos para fornecimento de peças</p>		
--	--	--	--	--



			<p>sobressalentes. REVISÕES: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões. MANUAIS: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.</p>		
3	2	UND	<p>ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - Especificações: PESO: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos e combustível) de 20.000 kg. MOTOR: TIPO: diesel, sistema de marcha-lenta automático, purificador de ar tipo seco e 02(dois) elementos filtrantes (pré-purificador). POTÊNCIA MÁXIMA: líquida no volante superior ou igual a 110 HP (82 kW). SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO: de 24 volts, alternador de no mínimo 40A, baterias livres de manutenção com no mínimo 60 Ah, buzina e faróis na cabine. TRANSMISSÃO DE TRANSLAÇÃO: hidrostática, com dois motores hidráulicos</p>	433.571,43	867.142,86



			<p>acoplados a redutores. COMANDOS: comando dos implementos e do giro por meio de alavanca do tipo joystick e da translação por meio de pedais ou alavancas manuais. FREIOS DE ESTACIONAMENTO DE TRANSLAÇÃO: com aplicação automática ao comando de translação com desacoplamento hidráulico. ESTEIRA (MATERIAL RODANTE): esteira selada com sapatas de pelo menos 600 mm de largura e em número igual ou superior a 45, com no mínimo 07 (sete) roletes inferiores e 02 (dois) superiores, bitola de no mínimo 2.100 mm. SISTEMA HIDRÁULICO: controlado eletronicamente do tipo “sensível à carga” e adaptável às exigências de carga da aplicação requerida, implementos e translação acionados por 02 (duas) bombas com fluxo variável com vazão superior a 400 litros por minuto e pressão de trabalho de no mínimo 350 bar, circuito de giro independente com pressão de trabalho de no mínimo 250 bar, circuito piloto com pressão de trabalho de no mínimo 32 bar e filtragem do óleo utilizado. LANÇA, BRAÇO E CAÇAMBA: lança com no mínimo 5.600 mm de comprimento, braço monobloco com no mínimo 2.400 mm de comprimento e caçamba de no mínimo 1,0 m³ (SAE) de capacidade equipado com dentes para uso geral (densidade média de 1.600 kg/m³). PARÂMETROS MÍNIMOS DE OPERAÇÃO: VELOCIDADE</p>		
--	--	--	--	--	--



		<p>MÁXIMA DE TRANSLAÇÃO: no mínimo 5,0 km/h. VELOCIDADE MÁXIMA DE GIRO: no mínimo 10 rpm. FORÇA MÁXIMA DE DESAGREGAÇÃO DA CAÇAMBA (SAE): no mínimo 120 kN. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO: no mínimo 5.500 mm. ALTURA MÍNIMA DE CARREGAMENTO: no mínimo 2.500 mm. CABINE, ASSENTO E PAINEL: com cabine fechada ROPS/FOPS (SAE), equipada com ar condicionado, limpador de pára-brisas, assento anatômico com suspensão e ajustável com cinto de segurança, retrovisor externo, painel eletrônico em cristal líquido com no mínimo horímetro, temperatura de água do motor, nível de combustível, tacômetro e mostrador do código de falhas, luzes de advertência e/ou aviso sonoro de pressão do óleo do motor, temperatura da água do motor, restrição do filtro de óleo hidráulico e temperatura do óleo hidráulico. SISTEMA DE MONITORAMENTO: equipamento original do fabricante (hardware e software) de localização georreferenciada operando por comunicação via satélite ou celular/GSM que permita: GERENCIAMENTO DA FROTA: ferramentas de relatórios de horas de uso e de localização. MANUTENÇÃO: informações de horas de utilização do motor, de código de falhas e de manutenção corretiva e preventiva. SEGURANÇA: alertas com as funções de</p>		
--	--	---	--	--



		<p>detecção de movimentos e “cerca geográfica eletrônica”. DADOS DE SAÍDA MÍNIMOS: chave de ignição ligada, tempo ocioso, tempo de deslocamento, localização e alertas de código de falhas.</p> <p>DISPOSIÇÕES FINAIS: FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia. GARANTIA: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (hum) ano e 10 (dez) anos para fornecimento de peças sobressalentes. REVISÕES: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões. MANUAIS: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.</p>		
--	--	--	--	--



			Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.		
4	5	UND	<p>MOTONIVELADORA - Especificações:</p> <p>PESO: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabine, pneus, ríper e lâmina) de 13.500 kg.</p> <p>MOTOR: TIPO: diesel, purificador de ar tipo seco, ejetor de poeira, 02 (dois) elementos. POTÊNCIA: potência líquida maior ou igual a 90 kW (120,7 HP).</p> <p>CHASSI: seção em caixa, feito em aço e articulado. SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO: de 24 volts, alternador de no mínimo 50 ampères e baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras com função de freio, indicador de direção e iluminação de placa, indicador sonoro de marcha à ré.</p> <p>TRANSMISSÃO: powershift com no mínimo 6 marchas à frente e 3 à ré.</p> <p>EIXOS: DIANTEIRO: vão livre mínimo de 580 mm, oscilação máxima maior ou igual a 15° para cada lado e inclinação máxima da roda maior ou igual a 18°. TRASEIRO: em aço, tratado termicamente com bloqueio de diferencial. TANDEM: oscilante com oscilação máxima igual ou maior que 13°, com correntes lubrificadas.</p> <p>DIREÇÃO: assistida hidráulicamente, ângulo de esterço máximo maior que 40°, com a articulação mínima do chassi em</p>	492.000,00	2.460.000,00



		<p>20° e raio de giro mínimo menor que 7,5 m. FREIOS: SERVIÇO: do tipo disco banhados em óleo, auto-ajustáveis, servo-assistidos, vedados, acionados a ar ou hidráulico, com circuitos independentes. ESTACIONAMENTO: com acumulador de ar, pressão hidráulica ou mecânico com travamento da transmissão e acionamento mesmo com motor desligado (ISO 3450). AROS E PNEUS: AROS: no mínimo 9". PNEUS: 14,00 x 24" – 12 PR – G2, sem câmara. LÂMINA: com deslocamento hidráulico. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: mínimo de 3.650 mm. ALTURA: mínima de 610 mm. ESPESSURA: mínima de 19 mm. ALCANCES DE DESLOCAMENTO: ALCANCE LATERAL MÁXIMO (por fora das rodas): maior que 1.700 mm para cada lado. ÂNGULO MÁXIMO DE TALUDE: 90° em ambos os lados. ELEVAÇÃO MÁXIMA DO SOLO: maior que 400 mm. PENETRAÇÃO MÁXIMA NO SOLO: maior que 700 mm. RÍPER: traseiro com no mínimo 5 dentes. LARGURA DE CORTE: mínima de 2.000 mm. PENETRAÇÃO NO SOLO: 250 mm. CABINE, ASSENTO E PAINEL: cabine fechada do tipo ROPS (SAE J1040/ISO 3471-2008), com limpadores de para-brisas pelo menos no dianteiro, porta com tranca e chave, ar condicionado, console de comando ajustável, assento anatômico ajustável com cinto de segurança, espelhos retrovisores interno e externos</p>		
--	--	--	--	--



		<p>em ambos os lados, indicadores de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, manutenção do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão, horímetro e luzes de advertência de pressão do óleo do motor e freio de estacionamento. SISTEMA DE MONITORAMENTO: equipamento original do fabricante (hardware e software) de localização georreferenciada operando por comunicação via satélite ou celular/GSM que permita: GERENCIAMENTO DA FROTA: ferramentas de relatórios de horas de uso e de localização. MANUTENÇÃO: informações de horas de utilização do motor, de código de falhas e de manutenção corretiva e preventiva. SEGURANÇA: alertas com as funções de detecção de movimentos e “cerca geográfica eletrônica”. DADOS DE SAÍDA MÍNIMOS: chave de ignição ligada, tempo ocioso, tempo de deslocamento, localização e alertas de código de falhas. DISPOSIÇÕES FINAIS: FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia. GARANTIA: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano e 10 (dez) anos para fornecimento de peças</p>		
--	--	--	--	--



		<p>sobressalentes. REVISÕES: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões. MANUAIS: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes. Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes. LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO E DPVAT: os fornecedores são responsáveis pelo pagamento do licenciamento, primeiro emplacamento e DPVAT (seguro obrigatório). COMBUSTÍVEL: o equipamento deve ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p>		
--	--	---	--	--



5	5	UND	<p>RETROESCAVADEIRA – Especificações:</p> <p>PESO: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos e combustível) de 6.700 kg. MOTOR: diesel, com purificador de ar tipo seco de dois estágios ou em banho de óleo e indicador de restrição, potência máxima maior ou igual a 52 kW (69,7 HP).</p> <p>SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO: de 12 volts, alternador de 80 A, baterias de no mínimo 75 Ah livres de manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras com função de freio, indicador de direção e iluminação de placa.</p> <p>TRANSMISSÃO: com no mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) à ré, com interruptor neutralizador da transmissão, conversor de torque e tração nas quatro rodas. SISTEMA HIDRÁULICO: bomba com capacidade de vazão máxima maior ou igual a 100 l/min, pressão máxima maior que 180 bar, dotado de filtro. DIREÇÃO: assistida hidráulicamente e circuito sensível à carga, raio de giro externo da caçamba menor ou igual a 11.000 mm com freio aplicado. FREIOS: SERVIÇO: multidiscos em banho de óleo atuando nas rodas traseiras, acionamento hidráulico por dois pedais permitindo o uso independente. ESTACIONAMENTO: mecânico. PNEUS: DIANTEIRO: mínimo de 12" x 16,5" 10PR (4x4) ou 12,5/80-18 10PR (4x4 radial). TRASEIRO: mínimo de 19,5" x 24" 10PR. EIXOS: DIANTEIRO: fundido em peça</p>	259.311,11	1.296.555,55
---	---	-----	--	------------	--------------



			<p>única oscilante em no mínimo 10° para cada lado. TRASEIRO: fundido em peça única com sistema de bloqueio em movimento. CAÇAMBA: caçamba com no mínimo 0,75 m³, lâmina de corte reta, força de desagregação mínima (ISO) de 35 kN, comando por alavanca única para o braço e a caçamba, altura de descarga de maior ou igual a 2.600 mm. RETRO-ESCAVADOR: caçamba com no mínimo 0,23 m³, equipada com dentes de escavação, força de desagregação (ISO) de no mínimo 40 kN, comando por alavancas de dupla função, profundidade de escavação (SAE) maior ou igual a 4.200 mm. CABINE, ASSENTO E PAINEL: cabine fechada tipo ROPS, ar condicionado, limpador e lavador de pára-brisa, retrovisores de ambos os lados e interno, assento anatômico ajustável com cinto de segurança, indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, horímetro, luzes de advertência de pressão do óleo do motor, freio de estacionamento, temperatura e pressão de óleo da transmissão e aviso sonoro de marcha a ré. DISPOSIÇÕES FINAIS: FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia. GARANTIA: os</p>		
--	--	--	--	--	--



		<p>equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (hum) ano e 10 (dez) anos para fornecimento de peças sobressalentes. REVISÕES: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões. MANUAIS: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes. Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes. LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO E DPVAT: os fornecedores são responsáveis pela quitação das taxas de licenciamento, emplacamento e DPVAT. COMBUSTÍVEL: o equipamento deve ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>(COTA RESERVADA)</p>		
--	--	--	--	--



6	1	UND	<p>COMPACTADOR DE PNEUS PARA ASFALTO - Especificações: PESO: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabina e pneus) de 9.000 kg até o máximo de 27.000 kg lastreado. MOTOR: diesel, purificador de ar, potência líquida maior ou igual a 110 HP (82 kW). SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO: de 12 ou 24 volts, baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras. TRANSMISSÃO: hidrostática, com no mínimo duas velocidades e velocidade máxima de pelo menos 15 km/h. TANQUE DE LASTRO E DE ASPERSÃO: capacidade do tanque de lastro mínima de 3 m³ e do tanque de água para aspersão de 380 litros. DIREÇÃO: assistida hidráulicamente e raio de giro na borda externa de no máximo 9.500 mm. FREIOS: de serviço com assistência hidráulica e estacionamento a disco. PNEUS: oscilantes, no mínimo 7 pneus, com raspador, medidas 13/80 R20 ou 11,00"-20 18PR. CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇO E DE COMPACTAÇÃO: RAIOS DE GIRO EXTERNO MÁXIMO: 9.100 mm. SOBREPOSIÇÃO DE ROLAGEM DOS PNEUS: mínima de 42 mm. LARGURA DE ROLAGEM DO COMPACTADOR: maior ou igual a 2.000 mm. CARGA POR RODA MÁXIMA: pelo menos 3.000 kg. SISTEMAS COMPLEMENTARES: de aspersão de água nos pneus e de controle</p>	429.000,00	429.000,00
---	---	-----	---	------------	------------



		<p>de pressão de pneus com no mínimo a faixa de trabalho de 300 a 800 kPa. CABINE, ASSENTO E PAINEL: cabine ROPS fechada, ar condicionado, limpador de para-brisa dianteiro, espelhos retrovisores, assento anatômico ajustável, painel no mínimo com horímetro, lâmpadas de pressão de óleo, temperatura do motor e temperatura do óleo hidráulico e alarme de marcha a ré. DISPOSIÇÕES FINAIS: FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia. GARANTIA: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (hum) ano e 10 (dez) anos para fornecimento de peças sobressalentes. REVISÕES: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões. MANUAIS: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS</p>		
--	--	---	--	--



			<p>SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes. Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.</p>		
7	5	UND	<p>COMPACTADOR TANDEM LISO PEQUENO - Especificações: PESO: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquido de arrefecimento, fluidos hidráulicos e combustível) de 1.500 Kg. MOTOR: diesel, potência líquida maior ou igual a 15 HP (11 kW). SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO: de 12 ou 24 volts, baterias sem manutenção. TRANSMISSÃO: hidrostática variável. DIREÇÃO: assistida hidráulicamente, raio de giro na borda externa menor ou igual a 3.000 mm. FREIOS: SERVIÇO: hidrostático ou hidráulico. EMERGÊNCIA: por acionamento mecânico. SISTEMA DE VIBRAÇÃO E ROLO COMPACTADOR: LARGURA DO ROLO COMPACTADOR: mínima de 1.000 mm. FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: mínima de 55 Hz (3.300 vibrações por minuto). AMPLITUDE NOMINAL MÁXIMA: mínima de 0,4 mm. FORÇA DE COMPACTAÇÃO MÁXIMA: mínima de 15 kN (15,3 kgf). ASPERSOR DE ÁGUA: tanque com no mínimo 100 litros. ARCO DE PROTEÇÃO, ASSENTO</p>	170.000,00	850.000,00



		<p>E PAINEL: arco ROPS, estrutura para içamento, assento regulável amortecido, painel no mínimo com horímetro, lâmpadas de pressão de óleo, temperatura do motor e freio, alarme de marcha a ré. CARRETA TRANSPORTADORA: rebocável de modelo “tip-top” ou similar, adequada ao peso e dimensões do compactador, com feixes de molas, rampa de embarque e desembarque, amarradores e todos os equipamentos de sinalização luminosa exigidos pelo CONTRAN. DISPOSIÇÕES FINAIS: FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia. GARANTIA: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (hum) anos e 10 (dez) anos para fornecimento de peças sobressalentes. REVISÕES: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões. MANUAIS: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos</p>		
--	--	--	--	--



			<p>MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes. Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes. DPVAT, licenciamento e emplacamento: o fornecedor deverá efetuar o pagamento das taxas de licenciamento, emplacamento e DPVAT e a emissão do Certificado de Propriedade da carreta transportadora do compactador em nome do DER-DF, devendo a mesma possuir CAT – Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito – vigente.</p>		
8	5	UND	<p>GRADE ARADORA DE DISCOS - Especificações Técnicas: CHASSI: feito em aço, com articulação de abertura e fechamento das seções por controle remoto hidráulico, equipado com pneus e braços de levante para transporte. DISCOS: para preparo do solo (tipo destorroamento) com dimensão de Ø 26", em número mínimo de 16 ou 18 unidades, com largura de corte do conjunto mínima de 1.900 mm e profundidade maior ou igual a 150 mm. DISPOSIÇÕES FINAIS: MANUAIS: os equipamentos deverão</p>	20.557,67	102.788,35



		<p>estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha). GARANTIA: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano e 10 (dez) anos para fornecimento de peças sobressalentes.</p> <p>(COTA RESERVADA)</p>		
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)				7.292.486,76

1. Do Objeto:

1.1 Aquisição de 27 (vinte e sete) equipamentos para execução dos serviços de manutenção e pavimentação das rodovias do SRDF – Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

#	Descrição	Quantidade
1	Motoniveladora	05
2	Carregadeira sobre rodas	03
3	Escavadeira hidráulica sobre esteira	02
4	Retroescavadeira	05
5	Grade aradora	05
6	Compactador Corrugado	01
7	Compactador de pneus	01
8	Compactador tandem liso pequeno	05
Total		27



2. Das Especificações Técnicas:

2.1 Motoniveladora

2.1.1 Peso: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabine, pneus, ríper e lâmina) de 13.500 kg.

2.1.2 Motor: diesel, purificador de ar tipo seco, ejetor de poeira, 02 (dois) elementos, potência líquida maior ou igual a 90 kW (120,7 HP).

2.1.3 Chassi: seção em caixa, feito em aço e articulado.

2.1.4 Sistema elétrico e iluminação: de 24 volts, alternador de no mínimo 50 ampères e baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras com função de freio, indicador de direção e iluminação de placa, indicador sonoro de marcha à ré.

2.1.5. Transmissão: *powershift* com no mínimo 6 marchas à frente e 3 à ré.

2.1.6 Eixos:

2.1.6.1 Dianteiro: vão livre mínimo de 580 mm, oscilação máxima maior ou igual a 15° para cada lado e inclinação máxima da roda maior ou igual a 18°.

2.1.6.2 Traseiro: em aço, tratado termicamente com bloqueio de diferencial.

2.1.7 Tandem: oscilante com oscilação máxima igual ou maior que 13°, com correntes lubrificadas.

2.1.8 Direção: assistida hidráulicamente, ângulo de esterço máximo maior que 40°, com a articulação mínima do chassi em 20° e raio de giro mínimo menor que 7,5 m.

2.1.9 Freios:

2.1.9.1 Serviço: do tipo disco banhados em óleo, auto ajustáveis, servo-assistidos, vedados, acionados a ar ou hidráulico, com circuitos independentes.

2.1.9.2 Estacionamento: com acumulador de ar, pressão hidráulica ou mecânico com travamento da transmissão e acionamento mesmo com motor desligado (ISO 3450).

2.1.10. Aros e pneus: aros no mínimo 9” e pneus 14,00 x 24” – 12 PR – G2, sem câmara.



2.1.11 Lâmina: com deslocamento hidráulico

2.1.11.1 Dimensões:

2.1.11.1.1 Comprimento: mínimo de 3.650 mm

2.1.11.1.2 Altura: mínima de 610 mm

2.1.11.1.3 Espessura: mínima de 19 mm

2.1.11.2 Alcances de deslocamento:

2.1.11.2.1 Alcance lateral máximo (por fora das rodas): maior que 1.700 mm para cada lado.

2.1.11.2.2 Ângulo máximo de talude: 90° em ambos os lados.

2.1.11.2.3 Elevação máxima do solo: maior que 400 mm.

2.1.11.2.4 Penetração máxima no solo: maior que 700 mm.

2.1.12 Ríper: traseiro com no mínimo 5 dentes.

2.1.12.1 Largura de corte: mínima de 2.000 mm.

2.1.12.2 Penetração no solo: mínima de 250 mm.

2.1.13. Cabine, assento e painel: cabine fechada do tipo ROPS (SAE J1040/ISO 3471-2008), com limpadores de para-brisas pelo menos no dianteiro, porta com tranca e chave, ar condicionado, console de comando ajustável, assento anatômico ajustável com cinto de segurança, espelhos retrovisores interno e externos em ambos os lados, indicadores de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, manutenção do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão, horímetro e luzes de advertência de pressão do óleo do motor e freio de estacionamento.

2.1.14 Sistema de monitoramento: equipamento original do fabricante (hardware e software) de localização georreferenciada operando por comunicação via satélite ou celular/GSM que permita:

2.1.14.1 Gerenciamento da frota: ferramentas de relatórios de horas de uso e de localização.

2.1.14.2 Manutenção: informações de horas de utilização do motor, de código de falhas e de manutenção corretiva e preventiva.



2.1.14.3 Segurança: alertas com as funções de detecção de movimentos e “cerca geográfica eletrônica”.

2.1.14.4 Dados de saída mínimos: chave de ignição ligada, tempo ocioso, tempo de deslocamento, localização e alertas de código de falhas.

2.1.15 Disposições finais:

2.1.15.1 Fornecimento e assistência técnica: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.

2.1.15.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.1.15.3 Revisões: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

2.1.15.4 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

2.1.15.5 Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.

2.1.15.6 Licenciamento, emplacamento e DPVAT: os fornecedores são responsáveis pelo pagamento do licenciamento, primeiro emplacamento e DPVAT (seguro obrigatório).

2.1.15.7 Combustível: o equipamento deve ser entregue com o tanque de combustível cheio.

2.2 Carregadeira sobre rodas

2.2.1 Peso: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabina, pneus e caçamba) de 10.500 kg.



2.2.2 Motor: diesel, com purificador de ar tipo seco e filtro separador de água, potência líquida maior ou igual a 90 kW (120,7 HP).

2.2.3 Sistema elétrico e iluminação: de 24 volts, alternador de no mínimo 60 ampères e baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras com função de freio, indicador de direção e iluminação de placa.

2.2.4 Transmissão: tipo hidrostática ou *powershift*, com no mínimo 3 marchas à frente e 3 à ré.

2.2.5 Eixos: tração nas quatro rodas, com eixo dianteiro fixo e traseiro com oscilação de pelo menos 8° para cada lado.

2.2.6 Direção: assistida hidraulicamente com articulação máxima do chassi maior ou igual a 35° para cada lado, atuando por dois cilindros, e raio de giro na face externa da roda externa de no máximo 6.000 mm.

2.2.7 Freios:

2.2.7.1 Serviço: a disco banhados em óleo, auto ajustáveis, acionamento hidráulico, com possibilidade de neutralizar a transmissão e circuitos independentes para os eixos.

2.2.7.2 Segurança: circuitos independentes para cada eixo e acumulador de segurança.

2.2.7.3 Estacionamento: atuando na saída da transmissão.

2.2.8 Pneus: 17,5” ou 20,5” x 25”, L2, mínimo de 12 lonas ou 550/65R25.

2.2.9 Caçamba: volume máximo rasa maior ou igual a 1,7 m³ (densidade média de trabalho de 1.600 kg/m³), com nivelador automático, posicionador automático e limitador automático de elevação.

2.2.9.1 Cilindro e pinos da caçamba: pinos de articulação selados contra pó, cilindros com força de desagregação maior que 8.500 kgf (com dentes).

2.2.10 Sistema hidráulico: alimentação do sistema de direção e caçamba com vazão máxima total maior que 120 l/min, com sistema de filtragem e válvula de segurança/alívio sensível à carga.

2.2.11 Cabine, assento e painel: cabine fechada do tipo ROPS (SAE J1040/ISO 3471-2008), com limpadores de para-brisas pelo menos no dianteiro, porta com



tranca e chave, ar condicionado, console de comando ajustável, assento anatômico ajustável com cinto de segurança, espelhos retrovisores interno e externos em ambos os lados, indicadores de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, manutenção do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão, horímetro e luzes de advertência de pressão do óleo do motor e freio de estacionamento e sistema de freio.

2.2.12 Sistema de monitoramento: equipamento original do fabricante (hardware e software) de localização georreferenciada operando por comunicação via satélite ou celular/GSM que permita:

2.2.12.1 Gerenciamento da frota: ferramentas de relatórios de horas de uso e de localização.

2.2.12.2 Manutenção: informações de horas de utilização do motor, de código de falhas e de manutenção corretiva e preventiva.

2.2.12.3 Segurança: alertas com as funções de detecção de movimentos e “cerca geográfica eletrônica”.

2.2.12.4 Dados de saída mínimos: chave de ignição ligada, tempo ocioso, tempo de deslocamento, localização e alertas de código de falhas.

2.2.13 Disposições finais:

2.2.13.1 Fornecimento e assistência técnica: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.

2.2.13.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.2.13.3 Revisões: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

2.2.13.4 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou



microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

2.2.13.5 Licenciamento, emplacamento e DPVAT: O fornecedor é responsável pelo pagamento do licenciamento, primeiro emplacamento e DPVAT (seguro obrigatório).

2.2.13.6 Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.

2.3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras

2.3.1 Peso: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos e combustível) de 20.000 kg.

2.3.2 Motor: diesel, sistema de marcha-lenta automático, purificador de ar tipo seco e 02 (dois) elementos filtrantes (pré-purificador), potência líquida no volante superior ou igual a 110 HP (82 kW).

2.3.5 Sistema elétrico e iluminação: de 24 volts, alternador de no mínimo 40 A, baterias livres de manutenção com no mínimo 60 Ah, buzina e faróis na cabine.

2.3.6 Transmissão e translação: hidrostática, com dois motores hidráulicos acoplados a redutores.

2.3.7 Comandos: comando dos implementos e do giro por meio de alavanca do tipo *joystick* e da translação por meio de pedais ou alavancas manuais.

2.3.8 Freios de estacionamento e translação: com aplicação automática ao comando de translação com desacoplamento hidráulico.

2.3.9 Esteira (material rodante): esteira selada com sapatas de pelo menos 600 mm de largura e em número igual ou superior a 45, com no mínimo 07 (sete) roletes inferiores e 02 (dois) superiores, bitola de no mínimo 2.100 mm.

2.3.10 Sistema hidráulico: controlado eletronicamente do tipo “sensível à carga” e adaptável às exigências de carga da aplicação requerida, implementos e translação acionados por 02 (duas) bombas com fluxo variável com vazão superior a 400 litros por minuto e pressão de trabalho de no mínimo 340 bar, circuito de giro independente com pressão de trabalho de no mínimo 250 bar, circuito piloto com pressão de trabalho de no mínimo 32 bar e filtragem do óleo utilizado.



2.3.11 Lança, braço e caçamba: lança com no mínimo 5.600 mm de comprimento, braço monobloco com no mínimo 2.400 mm de comprimento e caçamba de no mínimo 1,0 m³ (SAE) de capacidade equipado com dentes para uso geral (densidade média de 1.600 kg/m³).

2.3.12 Parâmetros mínimos de operação:

2.3.12.1 Velocidade máxima de translação: no mínimo 5,0 km/h.

2.3.12.2 Velocidade máxima de giro: no mínimo 10 rpm.

2.3.12.3 Força máxima de desagregação na caçamba (SAE): no mínimo 120 kN.

2.3.12.4 Profundidade máxima de escavação: no mínimo 5.500 mm.

2.3.12.5 Altura mínima de carregamento: no mínimo 2.500 mm.

2.3.13 Cabine, assento e painel: com cabine fechada ROPS/FOPS (SAE), equipada com ar condicionado, limpador de para-brisas, assento anatômico com suspensão e ajustável com cinto de segurança, retrovisor externo, painel eletrônico em cristal líquido com no mínimo horímetro, temperatura de água do motor, nível de combustível, tacômetro e mostrador do código de falhas, luzes de advertência e/ou aviso sonoro de pressão do óleo do motor, temperatura da água do motor, restrição do filtro de óleo hidráulico e temperatura do óleo hidráulico.

2.3.14 Sistema de monitoramento: equipamento original do fabricante (hardware e software) de localização georreferenciada operando por comunicação via satélite ou celular/GSM que permita:

2.3.14.1 Gerenciamento da frota: ferramentas de relatórios de horas de uso e de localização.

2.3.14.2 Manutenção: informações de horas de utilização do motor, de código de falhas e de manutenção corretiva e preventiva.

2.3.14.3 Segurança: alertas com as funções de detecção de movimentos e “cerca geográfica eletrônica”.

2.3.14.4 Dados de saída mínimos: chave de ignição ligada, tempo ocioso, tempo de deslocamento, localização e alertas de código de falhas.

2.3.15 Disposições finais:



2.15.1 Fornecimento e assistência técnica: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.

2.3.15.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.3.15.3 Revisões: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

2.3.15.4 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

2.3.15.5 Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.

2.4 Retroescavadeira

2.4.1. Peso: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos e combustível) de 6.700 kg.

2.4.2. Motor: diesel, com purificador de ar tipo seco de dois estágios ou em banho de óleo e indicador de restrição, potência máxima maior ou igual a 52 kW (69,7 HP).

2.4.3 Sistema elétrico e iluminação: de 12 volts, alternador de 80 A, baterias de no mínimo 75 Ah livres de manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras com função de freio, indicador de direção e iluminação de placa.

2.4.4. Transmissão: com no mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) à ré, com interruptor neutralizador da transmissão, conversor de torque e tração nas quatro rodas.

2.4.5. Sistema hidráulico: bomba com capacidade de vazão máxima maior ou igual a 100 l/min, pressão máxima maior que 180 bar, dotado de filtro.



2.4.6. Direção: assistida hidráulicamente e circuito sensível à carga, raio de giro externo da caçamba menor ou igual a 11.000 mm com freio aplicado.

2.4.7 Freios: de serviço multidiscos em banho de óleo atuando nas rodas traseiras, acionamento hidráulico por dois pedais permitindo o uso independente e estacionamento mecânico.

2.4.8 Pneus:

2.4.8.1 Dianteiro: mínimo de 12” x 16,5” 10PR (4x4) ou 12,5/80-18 10PR (4x4 radial).

2.4.8.2 Traseiro: mínimo de 19,5” x 24” 10PR.

2.4.9. Eixos:

2.4.9.1 Dianteiro: fundido em peça única oscilante em no mínimo 10° para cada lado.

2.4.9.2 Traseiro: fundido em peça única com sistema de bloqueio em movimento.

2.4.10 Caçamba: caçamba com no mínimo 0,75 m³, lâmina de corte reta, força de desagregação mínima (ISO) de 35 kN, comando por alavanca única para o braço e a caçamba, altura de descarga de maior ou igual a 2.600 mm.

2.4.11 Retro-escavador: caçamba com no mínimo 0,23 m³, equipada com dentes de escavação, força de desagregação (ISO) de no mínimo 40 kN, comando por alavancas de dupla função, profundidade de escavação (SAE) maior ou igual a 4.200 mm.

2.4.12 Cabine, assento e painel: cabine fechada tipo ROPS, ar condicionado, limpador e lavador de pára-brisa, retrovisores de ambos os lados e interno, assento anatômico ajustável com cinto de segurança, indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, horímetro, luzes de advertência de pressão do óleo do motor, freio de estacionamento, temperatura e pressão de óleo da transmissão e aviso sonoro de marcha a ré.

2.4.13 Disposições finais:

2.4.13.1 Fornecimento e assistência técnica: Os fornecedores devem garantir, formalmente, a assistência técnica autorizada gratuita durante todo o período de garantia.



2.4.13.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.4.13.3 Revisões: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

2.4.13.4 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

2.4.13.5 Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.

2.4.13.6 Licenciamento, emplacamento e DPVAT: os fornecedores são responsáveis pela quitação das taxas de licenciamento, emplacamento e DPVAT.

2.4.13.7 Combustível: o equipamento deve ser entregue com o tanque de combustível cheio.

2.5 Grade aradora de discos

2.5.1 Chassi: feito em aço, com articulação de abertura e fechamento das seções por controle remoto hidráulico, equipado com pneus e braços de levante para transporte.

2.5.2 Discos: para preparo do solo (tipo destorroamento) com dimensão de Ø 26", em número mínimo de 16 ou 18 unidades, com largura de corte do conjunto mínima de 1.900 mm e profundidade maior ou igual a 150 mm.

2.5.3 Disposições finais:

2.5.3.1 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha).



2.5.3.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.6 Compactador Corrugado (pata curta)

2.6.1 Peso: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabine, pneus e caçamba) de 11.000 kg.

2.6.2 Motor: diesel, purificador de ar tipo seco, potência máxima líquida maior ou igual a 80 kW (107,2 HP).

2.6.3 Sistema elétrico e iluminação: de 12 ou 24 volts, baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros.

2.6.4 Transmissão: hidrostática infinitamente variável, com dispositivo que impede a partida com a posição fora do neutro.

2.6.5 Chassi: articulado e com oscilação vertical maior que 9° para cada lado.

2.6.6 Direção: assistida hidráulicamente, raio de giro na borda externa de no máximo 6.500 mm.

2.6.7 Freios:

2.6.7.1 Serviço: hidrodinâmico ou hidrostático.

2.6.7.2 Emergência: neutralização da tração.

2.6.8 Pneus: tipo trator, mínimo de 23,1” x 26”, mínimo de 10 lonas.

2.6.9 Sistema de vibração e rolo compactador:

2.6.9.1 Tipo: corrugado (“pata curta”).

2.6.9.2 Frequência máxima: igual ou maior a 30 Hz (1.800 vibrações por minuto).

2.6.9.3 Amplitude nominal: entre o mínimo de 0,8 mm e o máximo de 2,2 mm.

2.6.9.4 Força de compactação: máxima igual ou maior a 300 kN e mínima menor ou igual a 220 kN.

2.6.9.5 Largura do rolo compactador: maior ou igual a 2.130 mm

2.6.10 Cabine, assento e painel: cabine ROPS/FOPS fechada, ar condicionado, limpador de para-brisa dianteiro, espelhos retrovisores, assento anatômico ajustável,



painel no mínimo com horímetro, lâmpadas de pressão de óleo, temperatura do motor e temperatura do óleo hidráulico e alarme de marcha a ré.

2.6.11 Disposições finais:

2.6.11.1 Fornecimento e assistência técnica: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.

2.6.11.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.6.11.3 Revisões: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

2.6.11.4 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

2.7 Compactador de pneus para asfalto

2.7.1 Peso: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, combustível, cabina e pneus) de 9.000 kg até o máximo de 27.000 kg lastreado.

2.7.2 Motor: diesel, purificador de ar, potência líquida maior ou igual a 110 HP (82 kW).

2.7.3 Sistema elétrico e iluminação: de 12 ou 24 volts, baterias sem manutenção, buzina, faróis dianteiros e lanternas traseiras.

2.7.4 Transmissão: hidrostática, com no mínimo duas velocidades e velocidade máxima de pelo menos 15 km/h.

2.7.5 Tanque de lastro e de aspersão: capacidade do tanque de lastro mínima de 3 m³ e do tanque de água para aspersão de 380 litros.



2.7.6 Direção: assistida hidráulicamente e raio de giro na borda do pneu mais externo de no máximo 9.500 mm.

2.7.7 Freios: de serviço com assistência hidráulica e estacionamento a disco.

2.7.8 Pneus: oscilantes, no mínimo 7 pneus, com raspador, medidas 13/80 R20 ou 11,00”-20 18PR.

2.7.9 Características de serviço e de serviço e de compactação:

2.7.9.1 Sobreposição de rolagem dos pneus: mínima de 42 mm.

2.7.9.2 Largura de rolagem do compactador: maior ou igual a 2.000 mm

2.7.9.3 Carga por roda máxima: pelo menos 3.000 kg.

2.7.9.4 Sistemas complementares: sistema de aspersão de água nos pneus e sistema de controle de pressão de pneus com a faixa de trabalho de no mínimo 300 a 800 kPa.

2.7.10 Cabine, assento e painel: cabine ROPS fechada, ar condicionado, limpador de para-brisa dianteiro, espelhos retrovisores, assento anatômico ajustável, painel no mínimo com horímetro, lâmpadas de pressão de óleo, temperatura do motor e temperatura do óleo hidráulico e alarme de marcha a ré.

2.7.11 Disposições finais:

2.7.11.1 Fornecimento e assistência técnica: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.

2.7.11.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.7.11.3 Revisões: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

2.7.11.4 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou



microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

2.7.11.5 Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.

2.8 Compactador tandem liso pequeno

2.8.1 Peso: mínimo operacional (incluindo lubrificantes, líquido de arrefecimento, fluidos hidráulicos e combustível) de 1.500 Kg.

2.8.2 Motor: diesel, potência líquida maior ou igual a 15 HP (11 kW).

2.8.3 Sistema elétrico e iluminação: de 12 ou 24 volts, baterias sem manutenção.

2.8.4 Transmissão: hidrostática variável.

2.8.5 Direção: assistida hidráulicamente, raio de giro na borda externa menor ou igual a 3.000 mm.

2.8.6 Freios:

2.8.6.1 Serviço: hidrostático ou hidráulico.

2.8.6.2 Emergência: por acionamento mecânico.

2.8.7 Sistema de vibração e rolo compactador:

2.8.7.1 Largura do rolo compactador: mínima de 1.000 mm.

2.8.7.2 Frequência de vibração: mínima de 55 Hz (3.300 vibrações por minuto).

2.8.7.3 Amplitude nominal máxima: mínima de 0,4 mm.

2.8.7.4 Força de compactação máxima: mínima de 15 kN (15,3 kgf).

2.8.7.5 Aspersion de água: tanque com no mínimo 100 litros.

2.8.8 Arco de proteção, assento e painel: arco ROPS, estrutura para içamento, assento regulável amortecido, painel no mínimo com horímetro, lâmpadas de pressão de óleo, temperatura do motor e freio, alarme de marcha a ré.

2.8.9 Carreta transportadora: rebocável de modelo “tip-top” ou similar, adequada ao peso e dimensões do compactador, com feixes de molas, rampa de embarque e



desembarque, amarradores e todos os equipamentos de sinalização luminosa exigidos pelo CONTRAN.

2.8.10 Disposições finais:

2.8.10.1 Fornecimento e assistência técnica: Os fornecedores devem ser os fabricantes ou concessionários autorizados pelo fabricante para o Distrito Federal e Região comprovado por documento oficial, garantindo a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia.

2.8.10.2 Garantia: os equipamentos deverão contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

2.8.10.3 Revisões: todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

2.8.10.4 Manuais: os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

2.8.10.5 Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.

2.8.10.6 DPVAT, licenciamento e emplacamento: o fornecedor deverá efetuar o pagamento das taxas de licenciamento, emplacamento e DPVAT e a emissão do Certificado de Propriedade da carreta transportadora do compactador em nome do DER-DF, devendo a mesma possuir CAT – Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito – vigente.

3. Da Justificativa:

3.1 A manutenção e a construção das rodovias do Distrito Federal é a função primordial e regimental do DER-DF e a falta de equipamentos em boas condições é um dos maiores problemas desta Autarquia.



3.2 As motoniveladoras são os equipamentos mais utilizados na manutenção de estradas de rodagem e na pavimentação. O Departamento realizará brevemente a alienação de equipamentos deste tipo que já se encontram inservíveis ou em estado de obsolescência. Deste modo, é necessária a aquisição de mais cinco máquinas para substituí-las, assim oferecendo os mesmos serviços de manutenção das rodovias a todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

3.3 Do mesmo modo, temos que repor as carregadeiras sobre rodas inservíveis ou em estado de obsolescência. Assim, é necessária a aquisição de mais três máquinas para substituí-las, assim oferecendo os mesmos serviços de manutenção das rodovias a todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

3.4 O DER/DF possui em sua frota apenas três escavadeiras hidráulicas para atuarem em cinco Distritos Rodoviários. Portanto, é necessária a aquisição de mais duas máquinas para dotar todas as unidades administrativas dos mesmos equipamentos, oferecendo os mesmos serviços de manutenção a todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

3.5 Alguns equipamentos do tipo Retroescavadeira se encontram inservíveis ou em estado de obsolescência. Faz-se necessária a aquisição de mais cinco máquinas para substituí-las, oferecendo os mesmos serviços de manutenção das rodovias de todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

3.6 O Departamento possui em sua frota grades aradoras apenas no Segundo e Terceiro Distritos Rodoviários que são utilizadas para as obras de manutenção e pavimentação. Considerando que estas foram fabricadas nos anos de 1991, 1995 e 1999, estando obsoletas e desgastadas, exigem muita manutenção e já não atendem mais a alta demanda de trabalho e o grande crescimento no número e no tamanho das obras por administração direta (aquelas realizadas pelos equipamentos e funcionários do DER-DF).

3.7 O Departamento possui em sua frota quatro compactadores do tipo corrugado “pata curta” para atender cinco Distritos Rodoviários. Com vista a atender à unidade administrativa faltante é necessária a aquisição do equipamento para que todos possam atender as demandas de serviço de compactação das estradas não pavimentadas das estradas do Distrito Federal.

3.8 O Departamento possui em sua frota apenas um compactador de pneus de 22 toneladas fabricado no ano de 1991 que não atende mais a alta demanda de trabalho, além de exigir muita manutenção. Deve-se considerar ainda o grande crescimento



no número e no tamanho das obras por administração direta (aquelas realizadas pelos equipamentos e funcionários do DER-DF) sobrecarregando o uso do equipamento. Assim, é necessário o acréscimo de mais um equipamento à frota.

3.9 O compactador tandem liso é o principal equipamento utilizado nas operações tapa-buracos e na finalização dos serviços de pavimentação. Assim para melhor atender os serviços de manutenção das rodovias de todas as regiões administrativas do Distrito Federal é necessária a substituição e ampliação da frota ativa dos Distritos Rodoviários.

3.10 Diante deste quadro, claramente se vê a necessidade de aquisição dos equipamentos para renovar a frota e melhorar os serviços.

4. Da Garantia e Assistência Técnica

4.1 Os fornecedores devem garantir, formalmente, a assistência técnica autorizada gratuita durante todo o período de garantia.

4.2 O equipamento deverá contar com garantia mínima de 01 (um) ano.

4.3 Todos os custos das revisões programadas previstas no catálogo técnico do fabricante até 2.000 horas de uso são a cargo do fornecedor, inclusive quanto a peças de desgaste, onde deverá ser celebrado contrato sucinto com as condições de cumprimento da garantia e da realização das revisões.

4.4 Os equipamentos deverão estar acompanhados no ato de entrega dos MANUAIS DE SERVIÇOS TÉCNICOS/OFICINA E OPERAÇÃO e CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES (em papel, CD-ROM ou microficha), ou acesso via internet permanente ao catálogo de peças do equipamento que possibilite a consulta e especificação de peças sobressalentes.

4.5 Os fornecedores estão obrigados a ministrar curso de entrega técnica do equipamento com no mínimo 08 (oito) horas de duração e com emissão de certificado para os participantes.



5. Da Vistoria

5.1 As proponentes interessadas poderão verificar os locais e condições de operação dos equipamentos, de forma a subsidiar a elaboração de proposta, a fim de tomar conhecimento das peculiaridades existentes, bem como se cientificar de todos os detalhes necessários ao pleno funcionamento/utilização dos equipamentos.

6. Da Apresentação de Protótipo/Amostra

6.1 Caso o proponente deseje, poderá apresentar o equipamento a ser fornecido para avaliação da Comissão de Recebimento antes da entrega definitiva para que esta emita parecer técnico sobre o oferecido.

7. Do Cronograma e do Local de Entrega

7.1 O prazo máximo de entrega é de 90 (noventa) dias, contados do primeiro dia útil à data da entrega do empenho/assinatura do contrato ou do envio por fax.

7.2 Os equipamentos serão entregues no Núcleo de Almoxarifado – NALMO – no Parque Rodoviário do DER – DF-001 – km 0 – Sobradinho – Brasília (DF) – Coordenadas -15,689058, -47,851785, com os tanques de combustível cheios, acompanhados das Notas Fiscais em duas vias, bem como das Certidões Negativas de Débitos, manuais e demais equipamentos exigidos onde serão recebidos e conferidos e, após a aprovação, serão emitidas as certificações de entrega.

7.3 No caso do fornecedor concluir que não conseguirá entregar no prazo previsto, este deverá formalizar, tempestivamente, pedido de prorrogação de prazo de entrega até o prazo máximo contratual, que será instruído pelo Presidente da Comissão de Recebimento e apreciado pelo Diretor Geral, sob a pena de multa por descumprimento do prazo de entrega.

8. Do Recebimento, dos Critérios de Aceitação e do Pagamento

8.1 Os bens serão recebidos:

8.1.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.



8.1.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 07 (sete) dias do recebimento provisório.

8.1.3 No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

8.2 O pagamento dar-se-á na forma do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de emissão do Atestado de Recebimento dos equipamentos pelo Presidente da Comissão de Recebimento.

8.3 Para liquidação, a fatura será apresentada devidamente acompanhada das certidões de regularidade com FGTS, trabalhistas, INSS e SEFP/DF.

8.4 Em caso de inexecução total ou parcial da entrega dos equipamentos, ou qualquer outra inadimplência, o fornecedor estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87, incisos I a IV da Lei n. 8.666/93, e de conformidade com artigo 15 do Decreto nº 20.453/99.

8.5 No caso de multa prevista no art. 86 da Lei de regência, observar-se-ão os percentuais, constantes no artigo 15 do Decreto nº 20.453/99.

8.6 No caso de contestações judiciais, o foro eleito é o do Distrito Federal, Secção de Brasília.

9. Da Qualificação Técnica

9.1 Apresentar Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com assinatura identificada sobre carimbo ou outro meio idôneo que identifique o assinante, comprovando que a licitante forneceu com qualidade e pontualidade o tipo de equipamento a ser adquirido.

10. Da Estimativa de Custo

10.1 O valor da aquisição será estimado pelo NALMO – Núcleo de Almoxarifado – conforme os procedimentos da DECISÃO Nº 5465 de 20 de Outubro de 2005 e



DECISÃO Nº 6183 de 22 de Setembro de 2009 do TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal.

10.2 A validade das propostas de preços deverá ter prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

11. Do Critério de Julgamento

11.1 No julgamento das propostas será considerada vencedora aquela que ofertar o menor preço do item objeto desta licitação, respeitadas as discrepâncias em relação ao valor estimado quanto à sua exequibilidade.

12. Do Acompanhamento e da Fiscalização

12.1 O acompanhamento e a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

13. Das Obrigações do Fornecedor Contratado:

13.1 Fornecer dentro dos prazos e das condições previstos o objeto licitado.

13.2 Manter, durante o período de entrega e de garantia, as mesmas condições fiscais e técnicas da licitação.

13.3 Não subcontratar outra empresa para o fornecimento.

13.4 Entregar o equipamento de acordo com as especificações técnicas e condições da proposta vencedora do processo licitatório.

13.5 Substituir, sem qualquer custo, equipamento entregue em desacordo com o Edital ou com a proposta do processo licitatório, mesmo depois de recebidos, no mesmo prazo do fornecimento contado a partir da notificação formal do problema.

13.6 Oferecer menor preço que atenda as especificações técnicas do equipamento.

13.7 Entregar, no ato de entrega dos equipamentos o manual de serviços, manual de manutenção e o catálogo de peças atualizado na língua portuguesa do Brasil em CD,



formato eletrônico, físico ou ainda chave de acesso, no caso de acesso via web, para consulta de números de referência das peças.

13.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) e, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias o produto com avarias ou defeitos.

13.9 Comprovar na proposta de preços, por meio de *folder* ou documento oficial do FABRICANTE, as especificações técnicas exigidas no Edital.

13.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

13.11 O fornecedor é responsável pelo pagamento do licenciamento, primeiro emplacamento e DPVAT (seguro obrigatório).

13.12 Fornecer os equipamentos com os tanques de combustíveis cheios.

14. Das Obrigações do Contratante:

14.1 Efetuar o recebimento dos equipamentos, atestando a adequação às especificações constantes do Edital e da proposta de preços vencedora da Licitação.

14.2 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento, zelando pelo saneamento do problema.

14.3 Encaminhar o pagamento da fatura de acordo com as normas de execução orçamentárias e financeiras após o atesto da Comissão de Recebimento.

15. Das Penalidades e Sanções Administrativas

15.1 As sanções administrativas e penalidades estarão de acordo com o Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006 que regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02.



16. Das Disposições Finais:

16.1 Havendo irregularidade neste instrumento contate a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012).



ANEXO II

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....

(data)

.....

(representante)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



ANEXO III

MODELO - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada no endereço _____, telefone/fax nº _____, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005.

Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Comissão Julgadora Permanente do DER-DF, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço: Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Brasília-DF.

Brasília-DF, _____ de _____ de _____.

Representante Legal

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no “licitações-e”, tais como aquelas relativas à:

- I) habilitação jurídica, quando for o caso;
- II) qualificação técnica;
- III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso;
- IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS;
- V) regularidade fiscal perante s Fazendas Estaduais e Municipais; e
- VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº.....e o CPF nº....., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Representante Legal



ANEXO V

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.

Representante Legal



ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

PROCURADORIA JURÍDICA

PROCESSO Nº 113.000.000/

CONTRATO Nº /

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM Bloco “C”, Edifício Sede do DER/DF, Setor Complementares – BRASÍLIA/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, Engº, e , situada no – BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob o nº , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu , RG Nº SSP/DF e CPF Nº , conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem firmar o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente instrumento tem por fundamento legal o Pregão nº - DER-DF devidamente homologado pelo em / / , às fls. e adjudicado pelo Senhor Diretor Geral em / / , às fls. do processo epigrafo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de , conforme especificação e quantidades descritas no Anexo I do Edital do Pregão eletrônico (fls.) e a Proposta de fls. , que passam a integrar o presente Termo.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

O Contrato será executado de forma indireta, conforme disposto nos artigos 6º e 15º da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES

Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão ser observadas as especificações constantes do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes no DER/DF, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao DER/DF:

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

5.2 - Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

5.3 - A Contratada responderá pelos danos causados pelos seus agentes.



5.4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor estimativo total do presente Contrato é de R\$ (), procedentes do Orçamento do DER/DF para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação

Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária;

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos: .

7.1 O empenho inicial é de R\$ (), conforme Nota de Empenho nº , emitida em , na modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

Aos preços unitários indicados na Proposta de Preços – Do Objeto, na forma do Anexo I do Pregão Eletrônico n. , fls. :

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA



A garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, ora efetivada conforme previsão constante no Ato convocatório, será ao final do contrato restituída em até 30 (trinta) dias, após requerida ao Diretor Geral do DER/DF.

9.1 - Não serão devolvidos a garantia inicial, respectivos reforços e multas, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 10 (dez) dias úteis dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura para vigor até / /20 .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.1 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DER/DF

O DER/DF responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

13.1 - Constitui obrigações do DER/DF:

- A) Emitir Nota de Empenho em favor da contratada;
- B) Efetuar pagamento após a apresentação da fatura correspondente, devidamente acompanhada da documentação fiscal correspondente, no valor acordado em contrato específico;
- C) Acompanhar a execução do contrato mediante a fiscalização por executor do contrato especialmente designado;
- D) O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- E) As providências que excedam a competência do executor serão determinadas pelos seus superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos serviços, de qualquer outra inadimplência, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no Artigo 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

14.1 - No caso de multas, observar-se-á o disposto no Decreto nº 26.851/2006 e alterações posteriores.



14.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo DER/DF, ou cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do Artigo 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

16.1 - Na hipótese da rescisão prevista no Artigo 79, Inciso I, fica o DER/DF autorizado a adotar as providências elencadas no Artigo 80, da Lei de regência

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos do DER/DF, decorrentes do presente ajuste, caberá recurso na forma do disposto no Artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com o DER/DF, decorrentes ou não do ajuste, serão cobrados na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO EXECUTOR

O Diretor Geral do DER/DF, por meio de Instrução de Serviço, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo DER/DF, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, par ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Jurídica do DER/DF.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para as questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Capital da República.

E, por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasília, de de .

Pelo DER/DF:

Pela CONTRATADA: