



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – FERRAMENTAS MANUAIS, TUDO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 9h do dia 28/06/2019.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h15 do dia 28/06/2019.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 28/06/2019.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.licitacoes-e.com.br.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. E-mail: pregao@der.df.gov.br. As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF torna público, que realizará mediante a utilização de recursos da Internet – sistema Licitacoes-e, o **Pregão Eletrônico nº 038/2019**, do tipo menor preço, devidamente autorizado pelo Diretor Geral, para aquisição do material supracitado, de conformidade com o que consta no(s) processo(s) nº(s) SEI **00113.00001045/2019-51**, mediante as condições do presente Edital e sob a regência da Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, pela Lei Complementar 123/2006, subsidiada pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores e pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 26.851/2006, além das demais normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela *INTERNET*, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de



habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente no **Portal licitacoes-e** do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e no site do DER-DF, www.der.df.gov.br.

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1. A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – FERRAMENTAS MANUAIS, tudo conforme especificações no anexo I do Edital.
- 1.2. Integra este Edital, todos os seus Anexos.

II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO

- 2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital:
 - 2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do Decreto Distrital nº 2 3.546/03; ou
 - 2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 8, deste edital.
- 2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irrevogável submissão dos proponentes às condições deste Edital.
- 2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente:
 - 2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal.
 - 2.3.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas.
 - 2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
 - 2.3.4. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
 - 2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
 - 2.3.6. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou



entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º)

I - contrato de serviço terceirizado;

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;

III - convênios e os instrumentos equivalentes.

2.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) mesmo (s) item(s).

III - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta Eletronicamente, até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço.

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. A identificação da licitante como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, deverá ser feita no momento do cadastramento da licitante no sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Será observado em especial, quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

IV - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão obter, previamente, o acesso ao sistema [Licitacoes-e](#) junto as agências do Banco do Brasil sediadas no País. Este acesso se dá mediante chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis). As instruções para operar o sistema encontram-se na pagina inicial do mesmo.

4.2. A chave de identificação e a senha, terão validade de um (1) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico efetuado no sistema [Licitacoes-e](#).

4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser canceladas, a qualquer tempo, por solicitação do credenciado ou por iniciativa fundamentada do DER-DF.

4.4. É de responsabilidade exclusiva do credenciado o sigilo da senha e do seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, bem como a capacidade técnica para realização das transações, inerente à modalidade.

4.5. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis da data de realização do Pregão.

4.6. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema [Licitacoes-e](#)



implica na responsabilidade legal por todos os atos praticados e na capacitação técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.7. A representação da licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma licitante.

V - REGULAMENTO OPERACIONAL

5.1. Todas as referências de tempo do Edital, Avisos e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, e, dessa forma, serão registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5.2. No sistema **Licitacoes-e**, após a criação do processo licitatório, o mesmo passa a ser identificado por número próprio e localizar-se no MENU “ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS”, no dia e horários previstos, conforme publicado oficialmente. O sistema passa a classificar a licitação em “ABERTURA DE PROPOSTAS”, e nessa fase é permitido ao Pregoeiro avaliar a aceitabilidade das mesmas. Em seguida, a licitação assume o status de “PROPOSTAS ABERTAS”, momento em que será autorizado o início da sessão pública do Pregão Eletrônico.

5.3. Após a sala de disputa ser aberta pelo Pregoeiro, a etapa competitiva entre as licitantes, ou seus representantes devidamente conectados ao sistema, poderá iniciar-se. A cada lance ofertado as participantes serão informadas, em tempo real, de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor. O sistema não identificará o autor dos lances aos participantes da disputa, nem mesmo ao seu Coordenador, porém, para demais informações, a licitante deve clicar no botão “Detalhes Disputa”, localizado no canto 4 **DER/DF** superior direito da tela do item em disputa.

5.4. As licitantes poderão enviar lances com valores superiores ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item, disputando assim os demais lugares de classificação.

5.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.6. O tempo normal de disputa será controlado e encerrado pelo Pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período aleatório de tempo de até trinta (30) minutos, de nome randômico, determinado pelo sistema, para lances adicionais. Findo este período, será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.7. O tempo normal de disputa será fixado, controlado e encerrado pelo Pregoeiro. Após a finalização desse tempo, a disputa entra na fase randômica, ou seja, o sistema abre um tempo aleatório, sem interferência do Pregoeiro, com encerramento imprevisto.

5.8. Ao término da disputa de lances, o sistema informa o lance final de menor preço, abre chat de mensagem para considerações finais pelo Pregoeiro, o qual deve registrar alguns avisos



quanto a prazo para entrega de documentação ou amostra, ou outro qualquer que seja relevante no momento e fechar a sala de disputa.

5.9. As licitantes podem, a qualquer momento, registrar mensagem ao Pregoeiro, via sistema, essa possibilidade é permitida até a declaração de vencedor do certame. O rol de mensagens e a relação dos lances serão registrados no Relatório da Disputa, o qual pode ser acessado pelos participantes e demais interessados.

5.10. Encerrada a etapa da sessão pública, o Pregoeiro poderá consultar a internet, para a comprovação da regularidade da licitante vencedora, por intermédio de cadastros estadual e federal.

5.11. No caso da licitante arrematante possuir ocorrências e não tiver a sua habilitação comprovada, estará sujeita a penalidade prevista no Decreto 26.851/2006. Neste caso, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a habilitação da respectiva Proponente, observada a ordem de classificação, até a identificação de uma que atenda o Edital.

5.12. Constatado o atendimento de todas as exigências deste Edital, o objeto da licitação será adjudicado à licitante vencedora.

VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão.

6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante.

6.4. As licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, **valor total do lote** em moeda nacional do Brasil para cada item cotado, **informando uma única marca para cada item** até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, sistema do Banco do Brasil quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

6.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) protocolar (em) sua(s) proposta(s), em língua portuguesa, juntamente com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, no Protocolo do DER-DF, localizado no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Térreo, CEP: 70.620-030, devendo a(s) proposta(s) conter(em):

- a) nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal;
- b) preço **unitário e total de cada item cotado, devendo estar inclusos nos preços ofertados** todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;



- c) Conter a indicação de todas **as características dos produtos cotados, com especificações claras e detalhadas**, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital;
 - d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a **60 (sessenta)** dias, contados da data de sua entrega.
 - e) Conter **prazo de entrega** conforme Termo de Referência, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento;
 - f) Conter a indicação de uma **única marca para cada item cotado**.
- 6.6.** Caso o prazo de que trata o item 6.5, **letra “d”**, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
- 6.7.** Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.
- 6.8.** Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais ou estimados pelo DER-DF. O desrespeito a essa regra levará os itens a serem considerados fracassados, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação.

VII - DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO.

- 7.1.** A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
- 7.2.** Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor.
- 7.3.** Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
- 7.4.** Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:
- I - preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato Convocatório/Anexo;
 - II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando a licitante será convocada para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificada;
- 7.5** Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.
- 7.6.** Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.



- 7.7. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições:
- 7.7.1. Somente poderão oferecer lances inferiores ao último ofertado e registrado no sistema;
 - 7.7.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
 - 7.7.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a finalidade de se disputar as colocações subsequentes.
- 7.8. No julgamento das propostas será adotado o critério de **menor preço por lote**, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.
- 7.9. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.
- 7.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
- 7.11. O (a) Pregoeiro(a) poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória.
- 7.12. O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.
- 7.13.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
- 7.14. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, observados as seguintes regras:
- 7.14.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
 - 7.14.1.1. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
 - 7.14.2. Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:



- 7.14.2.1.** A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- 7.14.2.2.** Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- 7.14.2.3.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.14.3.** Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
- 7.14.3.1.** O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 7.14.3.2.** No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou lote em situação de empate, sob pena de preclusão do direito.
- 7.15.** Encerrada a fase de lance o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto neste Edital.
- 7.16.** Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o estimado para a contratação.
- 7.17.** Constatado atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- 7.17.1.** A adjudicação será realizada **por lote**.
- 7.18.** Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
- 7.19.** No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;



- 7.20.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por meio de mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão;
- 7.21.** Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a proposta será desclassificada.
- 7.22.** A licitante vencedora deverá protocolar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem como a documentação de habilitação, nos termos do item 6.5 deste Edital.

VIII - DA HABILITAÇÃO

8.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o (a) pregoeiro solicitará envio dos documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverá ser enviado em até 60 (sessenta) minutos que poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por conveniência e oportunidade administrativa - para o e-mail pregao@der.df.gov.br ou incluídos pelas licitantes em campo próprio disponibilizado pelo Sistema.

8.1.1. Posteriormente tais documentos deverão ser protocolizados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, no endereço: Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, no Protocolo do DER-DF, térreo.

8.2. Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada ou aquela relacionada no Item 8.2.2 deste Edital.

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no DOU do dia 19/04/96;

8.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo);

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo II);



- III – Declaração de ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo III);
- IV – Declaração de Microempresa ou Pequeno Porte (modelo anexo IV);
- V – Declaração de que atende aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.
- VI – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de **Atestado (s) de Capacidade Técnica**, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
- VII - Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as **empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal**, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br;
- VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011.
- XI – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado **para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer.**

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 8.2.2 deste edital.

8.2.1.1. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

8.2.2. As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao SICAF, deverão encaminhar os seguintes documentos:

- I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo);
- II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo II);
- III - Declaração de ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo III);
- IV – Declaração de Microempresa ou Pequeno Porte (modelo anexo IV);



- V – Declaração de que atende aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.
- VI – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990;
- VII – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;
- VIII – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;
- IX – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007;
- X – Prova de regularidade para com a Fazenda Pública da sede do licitante;
- XI - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas **com sede ou domicílio fora** do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br;
- XII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011.
- XIII – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de **Atestado (s) de Capacidade Técnica**, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
- XIV – **Balanco Patrimonial e demais demonstrações** contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
 - a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;



b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO} \\ \text{LG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ATIVO CIRCULANTE} \\ \text{LC} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ATIVO TOTAL} \\ \text{SG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado **para o(s) item(ns) cotado(s)** constante do Anexo I, **que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer**. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme estabelecido no inciso XI deste subitem. (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF)

XV – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

XVI – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

XVII – Apresentar **registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social** devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando for o caso; e

XVIII – No caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores: a inscrição do ato constitutivo, no de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quanto a atividade assim o exigir.

8.3. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização, nos termos da legislação pertinente.



- 8.3.1.** A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital e Anexos, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame em seus termos ulteriores ou revogar a licitação se decisão oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7º da Lei 10.520/02.
- 8.4.** Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa oficial.
- 8.5.** Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
- 8.6.** Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ).
- 8.7.** Em todas as hipóteses referidas nos 8.2.1 e 8.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencido.
- 8.8.** Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o inciso V do subitem 8.2.2, deste Edital.
- 8.9.** A empresa que não enviar a documentação de habilitação via “fax” quando solicitado pelo (a) pregoeiro (a), ou que não protocolar sua proposta de preço, bem como a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital, será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.

IX - DAS PENALIDADES

9.1 - Das Espécies

9.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o **Decreto nº 26.851**, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e 36.974/2015:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.



- a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.2 - Da Advertência

8.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, seja quando o descumprimento da obrigação ocorrer durante o procedimento licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

9.3 - Da Multa

9.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada pelo ordenador de despesas do DER-DF, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em



assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

9.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

9.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

9.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 05 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

9.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem **9.1.2** e observado o princípio da proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem **9.3.1**.

9.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem **9.3.1** não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

9.4 - Da Suspensão

A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de



licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

- I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo DER-DF, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
- II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
- III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e
- IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
 - a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
 - b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
 - c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

9.4.2 - A penalidade de suspensão será aplicada pelo Diretor Geral do DER-DF e será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

9.4.3 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

9.5 - Da Declaração de Inidoneidade

9.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado, à vista dos motivos informados na instrução processual.

9.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 9.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

9.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinados ou vinculados ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante disposto no art. 87, IV da Lei nº 8.666/1993.



9.6 - Do Assentamento em Registros

9.6.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

9.6.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

9.7 - Da Sujeição a Perdas e Danos

9.7.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

X - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

10.1. Para **impugnar** o presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo **até 2 (dois) dias úteis** que anteceder a abertura da sessão pública, na forma eletrônica preferencialmente pelo e-mail: pregao@der.df.gov.br, maiores informações através do número telefônico indicado no item 10.6.

10.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pelo Chefe do Núcleo de Almoxarifado e pela unidade requisitante do material, decidir sobre a petição.

10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

10.2. Os **pedidos de esclarecimentos** referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, **até três dias úteis anteriores** à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site www.licitacoes-e.com.br.

10.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.licitacoes-e.com.br. no *link* correspondente a este edital, ficando todas as licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

10.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 10.520/2002, **até dois dias úteis anteriores** à data fixada para abertura da sessão pública, no protocolo do DER-DF no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Térreo – PROTOCOLO, CEP: 70.620-000.

10.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar **imediate e motivadamente** a intenção de recorrer, devendo registrar sua intenção em campo próprio disponibilizado no sistema no ícone “Recurso”, devendo o interessado, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso, no protocolo do DER-DF no Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Térreo – PROTOCOLO. A apresentação de contra-razões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03 (três) dias úteis após o prazo do recorrente.



- 10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na DF 001 km 0 Reação dos Laços Parque Rodoviário DER - Núcleo de Almoxarifado, Sobradinho-DF. Telefone(s): (61)3111-5776/5777/5778, Pregoeiro (a): SILVIA MARIA VIEIRA PALA.
- 10.7. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão do pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar os objetos à(s) vencedora(s).
- 10.8. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e o Diretor Geral do DER-DF a decisão final sobre os recursos contra atos do (a) Pregoeiro (a), nos termos do art. 8º, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05.
- 10.9. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão as demais licitantes intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, do Decreto 5.450/05.
- 10.10. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor Geral do DER-DF procederá a homologação do certame.
- 10.11. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1º do art. 26 c/c art. 27, todos do Decreto 5.450/05.
- 10.12. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente.

XI - DO CONTRATO

- 11.1 – Sem prejuízo do Capítulo III da Lei 8.666/93, o presente Edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes da nota de empenho de despesa, a qual substituirá o instrumento de contrato.
- 11.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, em até 05 (cinco) dias após sua emissão, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e facultando ao DER-DF convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar a licitação.
- 11.3 – É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Edital sem anuência prévia da Contratante.

XII - DO PAGAMENTO

- 12.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da



Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

IV – a empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresentar, também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal);

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Lei 12.440/2011, em plena validade.

12.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

12.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

12.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.5. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

12.6. Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03/07/2009, os contribuintes enquadrados nos códigos de Classificação de Atividades Econômicas – CNAE – descritos no Anexo Único do referido protocolo, deverão utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30/09/2005, em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas naquele protocolo.

XIII - DO REAJUSTE DE PREÇOS

13.1. O valor do objeto desta licitação é fixo e irremovível.



XIV - DA ENTREGA DO MATERIAL

14.1. O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu anexo, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, em dia de expediente do DER-DF, em seu horário de funcionamento;

14.2. Será recebido o material:

I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que o material entregue possui todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto especificada no Edital.

14.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

14.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e neste Edital.

XV - DA DOTACÃO

15.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos provenientes da fonte: **220**, função **26**, Subfunção **782**, Programa **6216**, Ação/Subtítulo **4039-0002**. Natureza da Despesa: **339030**.

XVI - DO BENEFÍCIO ÀS ENTIDADES PREFERÊNCIAS (ME/EPP/MEI)

16.1. No Anexo I do Termo de Referência, estão determinados os lotes/itens destinados à participação exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, em cumprimento ao disposto no art.7º do Decreto nº 35.592/2014, desde que estiverem enquadradas como beneficiárias do tratamento diferenciado e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

16.2. Fica reservada uma cota com o percentual até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do objeto constante dos lotes/itens da ampla concorrência para composição dos lotes estabelecidos como cota reservada, assegurada preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte, em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei nº 123/2006, Lei nº 4.611/2011 e Decreto nº 35.592/2014.

16.2.1. A empresa que não estiver enquadrada como beneficiária do tratamento diferenciado, poderá registrar proposta para o(s) lotes/item(ns) relativo(s) à cota reservada, no entanto, utilizar-se da condição de empresa beneficiária do tratamento diferenciado, a fim de



possibilitar a continuidade do procedimento licitatório com relação à cota reservada, caso nenhuma das empresas beneficiárias se sagre vencedora do certame, em atendimento ao art. 26, § 4º da Lei nº 4.611/2011.

- 16.2.2.** Será inabilitada a empresa que, uma vez não enquadrada como beneficiária do tratamento diferenciado, oferecer proposta utilizando-se da condição de entidade preferencial para a cota reservada, em atendimento ao art. 26, § 5º da Lei nº 4.611/2011.
- 16.3.** Em atendimento ao disposto no art. 8º do Decreto nº 35.592/2014 e no inciso III do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, o presente pregão trará cota reservada, conforme demonstrado no Anexo I do Edital.
- 16.3.1.** Na hipótese de não haver vencedor dentre as empresas beneficiárias do tratamento diferenciado para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes (ampla concorrência), desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, respeitando a classificação de cada uma no sistema.
- 16.3.1.1.** Para que o lote/item seja adjudicado ao licitante da ampla concorrência, este deverá registrar sua proposta no sistema e se abster de ofertar lances, a fim de que seja operacionalizada a negociação e adjudicação via Sistema.
- 16.3.3.2.** Caso o licitante vencedor da cota reservada seja o mesmo da cota principal do mesmo objeto (cota de ampla participação), a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, a ser compatibilizado pelo pregoeiro na fase de negociação no sistema.
- 16.3.3.** A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao valor ofertado pela ampla concorrência.
- 16.3.4.** Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais, ressalvados os casos em que a cota reservada seja insuficiente para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, § 4º do Decreto nº 8.538, de 2015.

XVII - DA RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- 17.1.** São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações. Sendo assim, do objeto licitado, reservar-se-á cota de até 25% do valor estimado, para participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na forma do art. 2º, inciso III do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e dos artigos da Lei nº 4.611/2011, em especial os art. 23 e 26, conforme especificado no Anexo I deste Termo de Referência.
- 17.2.** As demais previsões são aquelas previstas no Instrumento Convocatório.



XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 18.1.** Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido.
- 18.2.** Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o (a) pregoeiro (a), fazer as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração.
- 18.3.** A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos na Nota de Empenho, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas;
- 18.4.** A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública.
- 18.5.** Ao DER-DF fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.
- 18.6.** A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II).
- 18.7.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º).
- 18.8.** Os prazos referidos neste Edital só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.
- 18.9.** É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão;
- 18.10.** O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
- 18.11.** O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 18.12.** Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço e telefone indicado no item 10.6.
- 18.13.** CNPJ do DER-DF: 00.070.532.0001-03, Inscrição Estadual: 07.329.525/001-78.
- 18.14.** Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.



Brasília, 11 de junho de 2019.

CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
DIRETORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Elemento da despesa: 339030

Classe (s): 42

PCM(s): 054/2019

Lote / Item	Especificação	Unid	Quant.	Estimativa Unitário (R\$)	Estimativa Total (R\$)
01	Tesoura para funileiro/cortar chapas, tamanho 12". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	103,96	415,84
02	Martelo de funileiro, corpo de aço forjado, tipo pena plana com cabo de madeira de boa qualidade. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	77,99	77,99
03	Martelo de funileiro, corpo em aço forjado, tipo pena reta, com cabo de madeira de boa qualidade. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	88,66	88,66
04	Martelo de funileiro em aço forjado, tipo pena cruzada, com cabo de madeira de boa qualidade. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	113,85	113,85
05	Martelo Borda de Nylon, com cabeças intercambiáveis em Nylom, cabo de madeira, peso 0,200 Kg (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	124,89	249,78
06	Lima flexível para funileiro tamanho 14". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	151,25	605,00
07	Lima Abrasadeira e rebatedora para funileiro de 1/4", tipo galo. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	153,89	307,78
08	Suporte para lima de funileiro, tamanho 14". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	201,32	402,64
09	Jogo de martelo e tasso com 7 peças (3 martelos e 4 tassos) Similar à Referencia 5623 – Pressol	JG	2	327,23	654,46



	(EXCLUSIVO ME / EPP)				
10	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com um batente plano e outro abaulado, dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,500 Kg. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	49,69	99,38
11	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com um batente plano e outro abaulado, dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,200 Kg. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	38,50	38,50
12	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com faces planas dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,500 Kg. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	50,60	50,60
13	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com faces planas dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,200 Kg. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	39,60	79,20
14	Martelo Anti Retrocesso com cabo de madeira, cabeça intercambiável em poliamida, com dureza de 75 Shore, peso de 0,300 Kg. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	42,90	85,80
15	Martelo Anti Retrocesso com cabo de madeira, cabeça intercambiável em poliamida, com dureza de 75 Shore, peso de 0,600 Kg. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	60,50	121,00
16	Kit Alavancas para remoção de painéis e molduras automotivas e similares, com 4 peças. Utilizado para remover Kits de multimídia, painéis de porta, consoles, molduras, calhas de chuva, etc. Similar ao Código 17020, Fixar Brasil.	JG	2	49,28	98,56



	(EXCLUSIVO ME / EPP)				
17	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 6,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	21,97	87,88
18	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10° medida 7,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	23,72	94,88
19	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 8,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	26,39	105,56
20	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 9,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	29,17	116,68
21	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 10,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	35,79	143,16
22	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 11,0	PÇ	4	38,51	154,04



	mm (EXCLUSIVO ME / EPP)				
23	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 12,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	39,71	158,84
24	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 13,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	40,50	162,00
25	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 14,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	41,53	166,12
26	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 15,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	43,57	174,28
27	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 17,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	47,29	189,16



28	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 18,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	48,52	194,08
29	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 19,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	51,34	205,36
30	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 20,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	51,47	205,88
31	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 24,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	55,82	223,28
32	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 25,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	64,90	259,60
33	Chave Combinada, boca/estria, em	PÇ	4	63,00	252,00



	material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 27,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)				
34	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 28,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	59,07	118,14
35	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 30,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	69,85	139,70
36	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 32,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	70,13	140,26
37	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 36,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	79,70	159,40
38	Chave Combinada, boca/estria, em	PÇ	2	79,20	158,40



	material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 41,0 mm (EXCLUSIVO ME / EPP)				
39	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1/4" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	22,05	88,20
40	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 5/16" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	28,60	114,40
41	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 3/8" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	36,30	145,20
42	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 7/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	39,60	158,40
43	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1/2" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	33,20	132,80



44	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 9/16 (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	35,82	143,28
45	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10° medida 5/8" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	50,89	203,56
46	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 11/16" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	71,50	286,00
47	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 3/4" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	77,00	308,00
48	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 13/16" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	62,71	125,42
49	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 7/8" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	96,80	193,60



50	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 15/16" (EXCLUSIVO ME / EPP) .	PÇ	2	78,65	157,30
51	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10° medida 1" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	111,10	222,20
52	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.1/8" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	109,75	219,52
53	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.3/16" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	123,20	246,40
54	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.1/4" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	126,50	253,00
55	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.5/16" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	128,70	257,40



56	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.1/2" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	132,00	264,00
57	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.3/4" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	134,20	268,40
58	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 2" (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	331,10	662,20
59	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 10 mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	48,77	97,54
60	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 12 mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	53,00	106,00
61	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 13 mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	57,19	114,38



62	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 14 mm.. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	59,83	119,66
63	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7) mm, dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 15 mm.. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	61,76	123,52
64	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 16 mm.. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	65,75	131,50
65	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 17 mm.. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	68,13	136,26
66	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 18 mm.. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	69,86	139,72
67	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 19 mm.. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	74,58	149,16



68	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 3/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	76,08	152,16
69	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 7/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	77,87	155,74
70	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 1/2". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	82,26	164,52
71	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 9/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	87,25	174,50
72	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 5/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	97,26	194,52
73	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 11/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	102,35	204,70



74	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 3/4". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	103,62	207,24
75	Coletor de Óleo Lubrificante/Estante Pingadeira, sobre rodas, fabricada em aço carbono e pintura eletrostática, sem preferencia de cor, capacidade de armazenamento = 50 litros, pescoço com regulagem de altura até 1,80 metros, Referencia WURTH código 3691516, ou BOZZA código 6050 ou similar. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	783,94	2.351,82
76	Jogo de Saca-Pinos paralelo, em aço de alta resistência, com 6 peças, medidas: (2; 3; 4; 5; 6; 8mm). (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	2	186,88	373,76
77	Jogo de vazadores com haste, com 10 peças, medidas: (22; 25; 28; 30; 32; 34; 38; 42; 46; 50mm). (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	1	165,00	165,00
78	Jogo de Vazadores com haste, com 12 peças, medidas: (3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25mm). (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	1	176,00	176,00
79	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/4", com 14 peças, medidas de 22 a 50 mm – Similar GEDORE D32EMU (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	1	2.634,50	2.634,50
80	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento	JG	3	2.145,00	6.435,00



	niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/4", com 12 peças, medidas de 10 a 22 mm – Similar GEDORE D19NM JG10-22. (EXCLUSIVO ME / EPP)				
81	Jogo de soquete sextavado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/8", com 59 peças, medidas de 6 a 24 mm – Similar GEDORE RED Ref. 59003059. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	3	1.793,00	5.379,00
82	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 1/2", com 59 peças, medidas de 1/4" a 1.1/4" - Similar GEDORE D19KPU. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	3	3.553,00	10.659,00
83	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 1/2", com 24 peças, medidas de 10 a 32 mm – Similar GEDORE RED R 69013024 (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	3	1.859,00	5.577,00
84	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/4", com 18 peças, medidas de 7/8" a 2" - Similar GEDORE D32EPU. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	2	4.019,80	8.039,60
85	Jogo de Chave Hexagonal Longa, material cromo/vanádio acabamento escurecido de 41 peças, serie em milímetro.	JG	4	396,00	1.584,00



	(EXCLUSIVO ME / EPP)				
86	Jogo de Chave Hexagonal Longa, material cromo/vanádio acabamento escurecido de 41 peças, serie polegada. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	4	407,00	1.628,00
87	Jogo com 7 soquetes TORX com encaixe de 1/4" medidas T20 a T160. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	4	79,20	316,80
88	Jogo com 12 chaves tipo "L", longa, perfil TORX com as medidas T6 A T60. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	4	286,00	1.144,00
89	Jogo com 7 soquetes TORX com encaixe de 1/4" medidas T20 a T160.	JG	4	93,50	374,00
90	Alicate universal isolado, que atenda à NBR 9699 – 1000 Volts, tamanho 8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	77,31	309,24
91	Alicate tipo telefone, de bico reto, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 6.1/2". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	45,77	183,08
92	Alicate tipo telefone, de bico reto, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	53,56	214,24
93	Alicate tipo telefone, de bico curvo, 45°, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	63,00	252,00
94	Alicate de corte diagonal, modelo Sueco, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 6.1/4". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	68,25	273,00
95	Alicate universal angular, 60°, isolado, que atenda à NBR 9699 – tamanho 6.1/4". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	111,10	222,20
96	Alicate para Anel Externo, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e	PÇ	1	101,88	101,88



	DIN 984 tamanho 3/8" à 1". (EXCLUSIVO ME / EPP)				
97	Alicate para Anel Externo, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à 2.3/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	231,00	231,00
98	Alicate para Anel Externo, modelo ponta curva, 90°, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/8" à 1". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	176,00	176,00
99	Alicate para Anel Externo, modelo ponta curva, 90°, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à 2.3/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	352,00	352,00
100	Alicate para Anel Interno, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/8" à 1". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	173,36	173,36
101	Alicate para Anel Interno, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à 2.3/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	363,00	363,00
102	Alicate para Anel Interno, modelo ponta curva, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN	PÇ	1	217,80	217,80



	472 e DIN 984 tamanho 3/8" à 1". Empresas Participantes Preço Unitário (EXCLUSIVO ME / EPP)				
103	Alicate para Anel Interno, modelo ponta curva, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à 2.3/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	363,00	363,00
104	Alicate de Pressão – GRIP, com mordentes retos, construção em aço cromo/vanádio, com acabamento niquelado, tamanho 10". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	70,18	280,72
105	Alicate de Pressão – GRIP, com mordentes curvos forjados, construção em aço cromo/vanádio, com acabamento niquelado, tamanho 10". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	70,49	281,96
106	Alicate Tipo Bomba D'Água, corpo forjado em aço cromo/vanádio acabamento cromado/niquelado, com ranhuras usinadas para 6 posições, cabos com proteção de plástico, tamanho 10". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	88,00	176,00
107	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 1/4". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	51,04	153,12
108	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 5/16".	PÇ	3	52,36	157,08



	(EXCLUSIVO ME / EPP)				
109	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 3/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	60,50	181,50
110	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 7/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	66,00	198,00
111	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 1/2". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	77,00	231,00
112	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 9/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	88,00	264,00
113	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 5/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	93,50	280,50
114	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 11/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	94,60	283,80



115	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 3/4". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	99,00	297,00
116	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 13/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	101,20	303,60
117	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 7/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	124,30	372,90
118	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 15/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	140,80	422,40
119	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 1". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	148,50	445,50
120	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 6mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	39,60	118,80
121	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga	PÇ	3	41,80	125,40



	especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 7mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)				
122	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 8mm.	PÇ	3	45,10	135,30
123	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 9mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	49,50	148,50
124	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 10mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	52,80	158,40
125	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 11mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	57,20	171,60
126	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 12mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	60,50	181,50
127	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões	PÇ	3	66,00	198,00



	conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 13mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)				
128	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 14mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	71,50	214,50
129	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 16mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	74,80	224,40
130	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 17mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	75,90	227,70
131	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 19mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	79,20	237,60
132	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 21mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	88,00	264,00
133	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões	PÇ	3	93,50	280,50



	conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 22mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)				
134	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 24mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	96,80	290,40
135	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 26mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	97,90	293,70
136	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 27mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	102,30	306,90
137	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 28mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	104,50	313,50
138	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 30mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	105,60	316,80
139	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões	PÇ	3	107,80	323,40



	conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 32mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)				
140	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 33mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	111,10	333,30
141	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 34mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	114,40	343,20
142	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 36mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	112,20	336,60
143	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 37mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	181,50	544,50
144	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 38mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	187,00	561,00
145	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões	PÇ	3	189,20	567,60



	conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 41mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)				
146	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 46mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	191,40	574,20
147	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 50mm. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	3	192,50	577,50
148	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	198,00	198,00
149	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	199,10	199,10
150	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.3/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	200,10	200,10
151	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões	PÇ	1	201,30	201,30



	conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/4". (EXCLUSIVO ME / EPP)				
152	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.5/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	202,40	202,40
153	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.3/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	203,50	203,50
154	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.7/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	204,60	204,60
155	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/2". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	205,70	205,70
156	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.9/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	206,80	206,80
157	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões	PÇ	1	207,90	207,90



	conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.5/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)				
158	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.11/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	209,00	209,00
159	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.3/4". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	210,10	210,10
160	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.13/16". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	211,20	211,20
161	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.7/8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	211,20	211,20
162	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 2". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	212,30	212,30
163	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para	PÇ	1	19,80	19,80



	soquetes de impacto com encaixe quadrado 1/2", (12,7 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 3". (EXCLUSIVO ME / EPP)				
164	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 1/2", (12,7 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 5". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	25,30	25,30
165	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 1/2", (12,7 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 10". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	33,00	33,00
166	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 3/4", (19,05 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 3". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	38,50	38,50
167	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 3/4", (19,05 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121,	PÇ	1	44,00	44,00



	tamanho 5". (EXCLUSIVO ME / EPP)				
168	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 3/4", (19,05 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 8". (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	49,50	49,50
169	Arco de Serra para metais, uso com lâmina de serra de 12", estrutura em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência. Empunhadura ergonômica. Com opção para uso da lâmina na vertical ou a 90° em relação ao arco. Com dispositivo de aperto e desaperto da lâmina (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	4	126,89	507,56
170	Jogo de Saca-Pinos paralelo, em aço de alta resistência, com 6 peças, medidas: (2; 3; 4; 5; 6; 8mm).	PÇ	2	126,00	252,00
171	Jogo de vazadores com haste, com 10 peças, medidas: (22; 25; 28; 30; 32; 34; 38; 42; 46; 50mm). (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	1	181,50	181,50
172	Jogo de Vazadores com haste, com 12 peças, medidas: (3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25mm). (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	1	148,50	148,50
173	Jogo de Chave L, tipo GTX, modelo Longa, (perfil hexalobular) com 15 peças, tamanha: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 T45 T50; T60, Similar ao Código 024.622 – Catálogo GEDORE. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	4	262,50	1.050,00



174	Chave de Fenda Simples, haste em aço cromo-vanádio de acabamento niquelado/cromado, cabo em polipropileno. Jogo de 5 peças, 3 fenda simples e 2 fenda cruzada (phillips), medidas: fenda simples: 1/8" X 5"; 3/16" x 5"; 1/4" X 6", e 2 fenda cruzada: 3/16" X 4" e 1/4" X 6" – Similar código 036.450 Ref. 150-160S - GEDORE. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	3	66,00	198,00
175	Chave de Fenda Simples, haste em aço cromo-vanádio de acabamento niquelado/cromado, cabo em polipropileno. Jogo de 5 peças, 3 fenda simples e 2 fenda cruzada (phillips), medidas: fenda simples: 1/8" X 4"; 3/16" x 6"; 1/4" X 8", e 2 fenda cruzada: 3/16" X 4" e 1/4" X 6" – Similar código 036.460 Ref. 150-160S2 - GEDORE. (EXCLUSIVO ME / EPP)	JG	3	71,50	214,50
176	Martelo para Tapeceiro, peso 140 gramas, cabeça em aço carbono forjado e temperado, com pontas imantadas e cabo de madeira. Medidas de referencia: comprimento 280 mm e tamanho da cabeça 100 mm. Similar ao Modelo TRAMONTINA Código 40450000. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	155,92	311,84
177	Martelo para Tapeceiro/Estofador, peso 0,4 Kg, cabeça em curva de aço carbono forjado e temperado, com pontas imantadas e cabo de madeira. Medidas de referencia: (32 X 15 X 5) cm. Similar ao Modelo CORNETA Código 1421500. (EXCLUSIVO ME / EPP)	PÇ	2	184,80	369,60
178	Pendente para mecânico com lâmpada	PÇ	10	118,77	1.187,70



	LED, 30 lâmpadas de alto brilho, tensão de 12V, com plug para o acendedor e extensão em cabo PP de 5 metros e chave liga/desliga. (EXCLUSIVO ME / EPP)				
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)					84.599,80

LOCAL DE ENTREGA: DF 001 km 0 Região dos Lagos Parque Rodoviário DER - Núcleo de Almojarifado, Sobradinho-DF

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de ferramentas manuais específicas para as atividades mecânicas de montagem e desmontagem de veículos e máquinas nas encarregadorias de Máquinas Pesadas, Diesel, Gasolina e Lanternagem executadas pelas oficinas do DEMAT/SUOPER.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Existe a necessidade de aquisição imediata dessas ferramentas por motivo de reposição.

2.2. O Núcleo de Manutenção de Equipamentos Máquinas e Veículos-NUMAV setor subordinado a Diretoria de Equipamentos Manutenção Transporte-DEMAT, exerce atividade de oficina mecânica veicular e de lanternagem e pintura que requerem o emprego de ferramentas específicas de boa qualidade e em bom estado.

2.3. Os serviços solicitados, na maioria das vezes, requerem atendimento imediato, o que se faz necessário que o setor esteja provido dessas ferramentas para pronto atendimento.

2.4. O uso indevido de ferramentas e as suas improvisações compromete a qualidade dos serviços, e conseqüentemente cria situações de risco eminente de danos nos equipamentos e de acidentes de trabalho, além de promover atrasos na execução das tarefas.

2.5. A quantidade desejada se justifica para repor o quantitativo necessário para a demanda atual de serviço e pessoal qualificado nas oficinas.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

3.1. Descrição detalhada do Objeto a ser adquirido:



Item	Unidade	Qtde.	Especificação do Objeto
01	peça	04	Tesoura para funileiro/cortar chapas, tamanho 12".
02	peça	01	Martelo de funileiro, corpo de aço forjado, tipo pena plana com cabo de madeira de boa qualidade.
03	peça	01	Martelo de funileiro, corpo em aço forjado, tipo pena reta, com cabo de madeira de boa qualidade.
04	peça	01	Martelo de funileiro em aço forjado, tipo pena cruzada, com cabo de madeira de boa qualidade.
05	peça	02	Martelo Borda de Nylon, com cabeças intercambiáveis em Nylom, cabo de madeira, peso 0,200 Kg
06	peça	04	Lima flexível para funileiro tamanho 14".
07	peça	02	Lima Abrasadeira e rebatedora para funileiro de 1/4", tipo galo.
08	peça	02	Suporte para lima de funileiro, tamanho 14".
09	jogo	02	Jogo de martelo e tasso com 7 peças (3 martelos e 4 tassos) Similar à Referencia 5623 - Pressol
10	peça	02	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com um batente plano e outro abaulado, dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,500 Kg.
11	peça	01	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com um batente plano e outro abaulado, dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,200 Kg.
12	peça	01	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com faces planas dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,500 Kg.
13	peça	02	Martelo de Borracha, cabeça em borracha com faces planas dureza da borracha de 90 Shore. Com cabo de madeira peso 0,200 Kg.
14	peça	02	Martelo Anti Retrocesso com cabo de madeira, cabeça



			intercambiável em poliamida, com dureza de 75 Shore, peso de 0,300 Kg.
15	peça	02	Martelo Anti Retrocesso com cabo de madeira, cabeça intercambiável em poliamida, com dureza de 75 Shore, peso de 0,600 Kg.
16	jogo	02	Kit Alavancas para remoção de painéis e molduras automotivas e similares, com 4 peças. Utilizado para remover Kits de multimídia, painéis de porta, consoles, molduras, calhas de chuva, etc. Similar ao Código 17020, Fixar Brasil.
17	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 6,0 mm
18	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10° medida 7,0 mm
19	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 8,0 mm
20	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 9,0 mm
21	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 10,0 mm
22	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 11,0 mm
23	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das



			cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 12,0 mm
24	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 13,0 mm
25	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 14,0 mm
26	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 15,0 mm
27	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 17,0 mm
28	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 18,0 mm
29	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 19,0 mm
30	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 20,0 mm
31	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 24,0 mm



32	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 25,0 mm
33	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 27,0 mm
34	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 28,0 mm
35	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 30,0 mm
36	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 32,0 mm
37	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 36,0 mm
38	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 41,0 mm
39	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1/4"
40	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°,



			medida 5/16"
42	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 3/8"
43	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 7/16".
44	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1/2"
45	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 9/16".
46	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10° medida 5/8"
47	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 11/16"
48	peça	04	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 3/4"
49	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 13/16"
50	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das



			cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 7/8"
51	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 15/16".
52	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10° medida 1"
53	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.1/8"
54	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.3/16"
55	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.1/4"
56	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.5/16"
57	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.1/2"
58	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 1.3/4"



59	peça	02	Chave Combinada, boca/estria, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, com inclinação das cabeças em relação ao corpo de: boca = 15° e estria = 10°, medida 2"
60	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 10 mm.
61	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 12 mm.
62	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 13 mm.
63	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 14 mm..
64	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7) mm, dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 15 mm.
65	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 16 mm.
66	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 17 mm.
67	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 18 mm.
68	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½" (12,7 mm), dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 19 mm.
69	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme



			DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 3/8".
70	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 7/16".
71	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 1/2".
72	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 9/16".
73	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 5/8".
74	peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 11/16".
75	Peça	02	Soquete estriado LONGO, em material forjado, cromo/vanádio, acabamento fosco/polido, encaixe de ½", dimensões conforme DIN 3120 – C 12,5 – ISSO 1174 – Medida 3/4".
76	Peça	03	Coletor de Óleo Lubrificante/Estante Pingadeira, sobre rodas, fabricada em aço carbono e pintura eletrostática, sem preferencia de cor, capacidade de armazenamento = 50 litros, pescoço com regulagem de altura até 1,80 metros, Referencia WURTH código 3691516, ou BOZZA código 6050 ou similar.
77	Jogo	02	Jogo de Saca-Pinos paralelo, em aço de alta resistência, com 6 peças, medidas: (2; 3; 4; 5; 6; 8) mm.
78	Jogo	01	Jogo de vazadores com haste, com 10 peças, medidas: (22; 25; 28; 30; 32; 34; 38; 42; 46; 50) mm.
79	Jogo	01	Jogo de Vazadores com haste, com 12 peças, medidas: (3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25) mm.
80	Jogo	01	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/4", com 14 peças, medidas de 22 a 50 mm –



			Similar GEDORE D32EMU
81	Jogo	03	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/4", com 12 peças, medidas de 10 a 22 mm – Similar GEDORE D19NM JG10-22.
82	Jogo	03	Jogo de soquete sextavado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/8", com 59 peças, medidas de 6 a 24 mm – Similar GEDORE RED Ref. 59003059.
83	Jogo	03	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 1/2", com 59 peças, medidas de 1/4" a 1.1/4" - Similar GEDORE D19KPU.
84	Jogo	03	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 1/2", com 24 peças, medidas de 10 a 32 mm – Similar GEDORE RED R 69013024
85	Jogo	02	Jogo de soquete estriado, material em cromo/vanádio, acabamento niquelado/cromado, com estojo e berço de polímero, encaixe de 3/4", com 18 peças, medidas de 7/8" a 2" - Similar GEDORE D32EPU.
86	Jogo	04	Jogo de Chave Hexagonal Longa, material cromo/vanádio acabamento escurecido de 41 peças, serie em milímetro.
87	Jogo	04	Jogo de Chave Hexagonal Longa, material cromo/vanádio acabamento escurecido de 41 peças, serie polegada.
88	Jogo	04	Jogo com 7 soquetes TORX com encaixe de 1/4" medidas T20 a T160.
89	Jogo	04	Jogo com 12 chaves tipo "L", longa, perfil TORX com as medidas T6 A T60.
90	Jogo	04	Jogo com 7 soquetes TORX com encaixe de 1/4" medidas T20 a T160.
91	Peça	04	Alicate universal isolado, que atenda à NBR 9699 – 1000 Volts, tamanho 8".



92	Peça	04	Alicate tipo telefone, de bico reto, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 6.1/2".
93	Peça	04	Alicate tipo telefone, de bico reto, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 8".
94	Peça	04	Alicate tipo telefone, de bico curvo, 45°, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 8".
95	Peça	04	Alicate de corte diagonal, modelo Sueco, isolado, que atenda à NBR 9699 tamanho 6.1/4".
96	Peça	02	Alicate universal angular, 60°, isolado, que atenda à NBR 9699 – tamanho 6.1/4".
97	Peça	01	Alicate para Anel Externo, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/8" à 1".
98	Peça	01	Alicate para Anel Externo, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à 2.3/8".
99	Peça	01	Alicate para Anel Externo, modelo ponta curva, 90°, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/8" à 1".
100	Peça	01	Alicate para Anel Externo, modelo ponta curva, 90°, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à 2.3/8".
101	Peça	01	Alicate para Anel Interno, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/8" à 1".
102	Peça	01	Alicate para Anel Interno, modelo ponta reta, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à



			2.3/8".
103	Peça	01	Alicate para Anel Interno, modelo ponta curva, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/8" à 1".
104	Peça	01	Alicate para Anel Interno, modelo ponta curva, em aço cromo /vanádio, acabamento fosfatizado e com cabo de plástico, construção conforme norma DIN 472 e DIN 984 tamanho 3/4" à 2.3/8".
105	Peça	04	Alicate de Pressão – GRIP, com mordentes retos, construção em aço cromo/vanádio, com acabamento niquelado, tamanho 10".
106	Peça	04	Alicate de Pressão – GRIP, com mordentes curvos forjados, construção em aço cromo/vanádio, com acabamento niquelado, tamanho 10".
107	Peça	02	Alicate Tipo Bomba D'Água, corpo forjado em aço cromo/vanádio acabamento cromado/niquelado, com ranhuras usinadas para 6 posições, cabos com proteção de plástico, tamanho 10".
108	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 1/4".
109	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 5/16".
110	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 3/8".
111	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 7/16".
112	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 1/2".



113	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 9/16".
114	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 5/8".
115	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 11/16".
116	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 3/4".
117	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 13/16".
118	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 7/8".
119	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 15/16".
120	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 1".
121	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 6 mm.
122	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 7 mm.
123	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 8 mm.



124	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 9 mm.
125	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 10 mm.
126	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 11 mm.
127	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 12 mm.
128	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 13 mm.
129	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 14 mm.
130	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 16 mm.
131	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 17 mm.
132	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 19 mm.
133	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 21 mm.
134	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 22 mm.



135	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 24 mm.
136	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 26 mm.
137	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 27 mm.
138	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 28 mm.
139	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 1/2", tamanho 30 mm.
140	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 32 mm.
141	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 33 mm.
142	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 34 mm.
143	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 36 mm.
144	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 37 mm.
145	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 38 mm.



146	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 41 mm.
147	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 46 mm.
148	Peça	03	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 50 mm.
149	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/16".
150	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/8".
151	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.3/16".
152	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/4".
153	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.5/16".
154	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.3/8".
155	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.7/16".
156	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.1/2".



157	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.9/16".
158	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.5/8".
159	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.11/16".
160	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.3/4".
161	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.13/16".
162	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 1.7/8".
163	Peça	01	Soquete de Impacto, Longo, em aço liga especial de alta resistência, dimensões conforme Norma DIN 3129 (paredes robustas) com encaixe de 3/4", tamanho 2".
164	Peça	01	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 1/2", (12,7 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 3".
165	Peça	01	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 1/2", (12,7 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 5".
166	Peça	01	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 1/2", (12,7 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 10".



167	Peça	01	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 3/4", (19,05 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 3".
168	Peça	01	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 3/4", (19,05 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 5".
169	Peça	01	Extensão em aço-liga de alta resistência mecânica. Acabamento escurecido. Para soquetes de impacto com encaixe quadrado 3/4", (19,05 mm) , com alojamento para pino de segurança. Dimensões conforme Norma DIN 3121, tamanho 8".
170	Peça	04	Arco de Serra para metais, uso com lâmina de serra de 12", estrutura em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência. Empunhadura ergonômica. Com opção para uso da lâmina na vertical ou a 90° em relação ao arco. Com dispositivo de aperto e desaperto da lâmina
171	Peça	02	Jogo de Saca-Pinos paralelo, em aço de alta resistência, com 6 peças, medidas: (2; 3; 4; 5; 6; 8) mm.
172	Peça	01	Jogo de vazadores com haste, com 10 peças, medidas: (22; 25; 28; 30; 32; 34; 38; 42; 46; 50) mm.
173	Peça	01	Jogo de Vazadores com haste, com 12 peças, medidas: (3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25) mm.
174	Jogo	04	Jogo de Chave L, tipo GTX, modelo Longa, (perfil hexalobular) com 15 peças, tamanha: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 T45 T50; T60, Similar ao Código 024.622 – Catálogo GEDORE.
175	Jogo	03	Chave de Fenda Simples, haste em aço cromo-vanádio de acabamento niquelado/cromado, cabo em polipropileno. Jogo de 5 peças, 3 fenda simples e 2 fenda cruzada (phillips), medidas: fenda simples: 1/8" X 5"; 3/16" x 5"; ¼" X 6", e 2 fenda cruzada: 3/16" X 4" e ¼" X 6" – Similar código 036.450 Ref. 150-160S - GEDORE.
176	Jogo	03	Chave de Fenda Simples, haste em aço cromo-vanádio de



			acabamento niquelado/cromado, cabo em polipropileno. Jogo de 5 peças, 3 fenda simples e 2 fenda cruzada (phillips), medidas: fenda simples: 1/8" X 4"; 3/16" x 6"; 1/4" X 8", e 2 fenda cruzada: 3/16" X 4" e 1/4" X 6" – Similar código 036.460 Ref. 150-160S2 - GEDORE.
177	Peça	02	Martelo para Tapeceiro, peso 140 gramas, cabeça em aço carbono forjado e temperado, com pontas imantadas e cabo de madeira. Medidas de referencia: comprimento 280 mm e tamanho da cabeça 100 mm. Similar ao Modelo TRAMONTINA Código 40450000.
178	Peça	02	Martelo para Tapeceiro/Estofador, peso 0,4 Kg, cabeça em curva de aço carbono forjado e temperado, com pontas imantadas e cabo de madeira. Medidas de referencia: (32 X 15 X 5) cm. Similar ao Modelo CORNETA Código 1421500.
179	Peça	10	Pendente para mecânico com lâmpada LED, 30 lâmpadas de alto brilho, tensão de 12V, com plug para o acendedor e extensão em cabo PP de 5 metros e chave liga/desliga.

4. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

4.1. O valor estimado será calculado pelo Núcleo de Almoxarifado, através de Planilha de Composição de Custos.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR VALOR POR LOTE/ITEM**.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, após aceitação do material.

6.2. Verificar se o fornecimento está de acordo com as especificações técnicas e funcionalidades previstas no Termo de Referência.

6.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do material.



7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.

7.2. Cumprir e fazer cumprir todas as normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no edital de licitação.

7.3. Assegurar garantia técnica durante todo o período definido no Termo de Referência, pelo fabricante ou por Assistência Técnica autorizada, a fim de que sejam mantidos todos os direitos oriundos.

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Não será aceito material em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

8.2. O material deverá atender ao prazo de validade (produtos que possuam), quantitativos, especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo ser produzidos por empresa especializada e legalmente estabelecida, e sua procedência deverá ser facilmente aferida pela nota fiscal de entrega.

8.3. Os fornecedores deverão programar suas entregas considerando o tempo de descarga do material, atentando para o horário estipulado para o recebimento do material.

8.4. O recebimento do material dar-se-á conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93. Será recebido o material:

8.4.1. provisoriamente – mediante simples assinatura do servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

8.4.2. definitivamente – mediante Ateste na respectiva nota fiscal no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório, após verificar que o material entregue possui todas as características consignadas neste termo, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto especificada no edital.

8.5. A eventual reprovação do produto, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades contratuais previstas neste termo e na legislação vigente.



8.6. O material será entregue no Núcleo de Almoxarifado (NALMO) do DER-DF, localizado na Rodovia DF-001, KM 01, Parque Rodoviário do DER-DF, Região dos Lagos, Sobradinho – Brasília-DF, CEP: 73250-900, telefones: (61) 3302-1052 / 3111-5776, em dia de expediente do DER-DF, em seu horário de funcionamento.

9. DOS PRAZOS

9.1. O prazo de entrega do material será de **30 (trinta) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.

10. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

10.1. Será designado servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, o qual deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências que porventura existirem e determinará o que for necessário para a regularização das falhas e defeitos observados, sempre em atenção a este Termo de Referência.

11. DAS SANÇÕES

11.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estarão sujeitas às sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851/2006 e alterações posteriores.



ANEXO II

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....

(data)

.....

(representante)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



ANEXO III

MODELO - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada no endereço _____, telefone/fax nº _____, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005.

Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Comissão Julgadora Permanente do DER-DF, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço: Setor de Administração Municipal, Bloco “C”, Ed. Sede do DER-DF, Brasília-DF.

Brasília-DF, ____ de ____ de ____.

Representante Legal

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no “licitações-e”, tais como aquelas relativas à:

- I) habilitação jurídica, quando for o caso;
- II) qualificação técnica;
- III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso;
- IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS;
- V) regularidade fiscal perante s Fazendas Estaduais e Municipais; e
- VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº.....e o CPF nº....., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Representante Legal



ANEXO V

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770,
de 22 de fevereiro de 2012.

Representante Legal