

Construtora LDN Ltda.

Insc. CNPJ: 24.916.280/0001-40 Insc. CF/DF: 07.320.197/001-08

SEP/NORTE - QUADRA 504 - BLOCO "C" - Nº31 - LOJA 60 - CEP: 70.730-523 - BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 3326-8882 - FAX: (61) 3326-1063

E-mail: construtoraldn@uol.com.br

ldn@ldn.com.br

02

ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO Nº 001/2018


RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: Construtora LDN Ltda.

CNPJ: 24.916.280/0001-40

DATA DA ABERTURA: 16/08/2018

HORÁRIO DA ABERTURA: 10 horas

LOCAL DA ABERTURA: SAM Bloco "C" Ed. Sede do DER, CEP:
70.620-030 - Sala da Comissão Julgadora Permanente



Construtora LDN Ltda.

Insc. CNPJ 24.916.280/0001-40

Insc. CF/DF 07.320.197/001-08

SEPN Q. 504 BL."C" N° 31 LJ.60 - CEP:70.730-523

BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 3326-8882

E-mails: construtoraldn@uol.com.br
ldn@ldn.com.br

FAX: (61) 3326-1063



Construtora LDN Ltda.

TERMO DE ABERTURA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Contém o presente caderno 113 (cento e treze) folhas manualmente numeradas, do número 01 ao 113, conforme discriminação abaixo:

ORDEM	DOCUMENTO	PÁGINA
01	Procuração - Pedro Henrique de La Rocque Ferreira	02
02	Procuração - Luiz Antônio Macedo Garcia	03
03	Extrato de Situação do Fornecedor - SICAF	04
04	Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação	06
05	Anexo V - Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor	07
06	Certidão Negativa de Tributos Estaduais - GDF	08
07	Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Órgãos Públicos	09
08	Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Licitação	10
09	Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Verificação de Débitos	11
10	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	12
11	Anexo VIII - Declaração de Atendimento aos Critérios de Sustentabilidade	13
12	Comprovação de Capital Social - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2017	14
13	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica - CREA/DF	22
14	Certidão de Acervo Técnico nº 0720170001277 - Tribunal Regional Federal	26
15	ART nº 0720140002049 - Edivaldo Nunes de Lima	33
16	Certidão de Acervo Técnico nº 0668/2009 - BANCOOB S/A	34
17	ARTs nº 012864/2005 - Luiz Antônio Macedo Garcia e Edivaldo Nunes de Lima	100
18	Certidão de Acervo Técnico nº 1170/2004 - Mevato Const. e Com. Ltda.	102
19	ART nº 006504/2000 - Luiz Antônio Macedo Garcia	109
20	Anexo III - Declaração de Conhecimento	110
21	Declaração de Vistoria	111
22	Anexo IV - Declaração de Capacidade Técnico Operacional e Indicação de Resp. Técnico	112
23	Certidão Negativa de Falência e Concordata	113

Brasília-DF, 16 de Agosto de 2018.



SEPN Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELOJA 60 - BRASÍLIA-DF CEP: 70.730-523

Insc. CNPJ 24.916.280/0001-40

FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175

E-mails: construtoraldn@uol.com.br

CF/DF 07.320.197/001-08

FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047

ldnpalmas@uol.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 108/114 - Asa Norte - Cep: 70738-523 - Brasília-DF

Fones: (61) 3326-5234 / 3038-2500 / 3038-2503 / Fax: (61) 3326-2584 / 3328-0227

CNPJ/MF 06.162.854/8001-50

E-mail: cartorio@4oficiodenotas.com.br



Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

Prot.: 01392442
Livro: 5089
Folha: 010

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA LDN LTDA NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (29/08/2017), em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como **OUTORGANTE: CONSTRUTORA LDN LTDA**, estabelecida no SEP/N Quadra 504, Bloco C, n.º 31, Loja 60 - 1ª Pavimento, Asa Norte, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.916.280/0001-40, neste ato representada pelo seu sócio: **LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA**, brasileiro, filho de: Naynor Alcebiades Ferreira e Adelina Botelho Ferreira, declara ser casado, engenheiro civil, portador da CI RG n.º 076.992 SESP/DF e do CPF n.º 019.570.581-53, residente e domiciliado no SHIS QI 11, Conjunto 03, Casa 12, Lago Sul, nesta Capital, de conformidade com Alteração Contratual n.º 41 Consolidada, devidamente registrada na JC/DF sob n.º 20170220702, em 31/03/2017, com cópias arquivadas nesta Notas, reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI RG n.º 2.087.096 SSP/DF e do CPF n.º 722.477.111-20, residente e domiciliado no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 02, Conjunto 14, Casa 15, Lago Sul, nesta Capital, - a quem confere amplos e especiais poderes para representar a empresa outorgante em quaisquer concorrência pública e/ou privada, licitações, tomadas de preço, cartas-convite, perante Cartórios de Notas e Registro, Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas em geral, Pessoas Físicas, Jurídicas, Delegacia Regional do Trabalho, Ministérios da Fazenda, INSS, BANCOS E ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO EM GERAL, inclusive UNIBANCO-ITAU, BANCO SANTANDER, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRB-BANCO DE BRASILIA S/A, e onde com esta se apresentar e for necessário, podendo: juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar requerimentos e petições dar proposta de preço e contratar obras, abrir, movimentar e/ou encerrar contas correntes, emitir, endossar, requerer, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos, solicitar extratos de contas e talões de cheques, reconhecer e/ou contestar saldos, requerer e alegar o que for preciso, preencher fichas e formulários, cadastros, prestar declarações e informações, admitir e/ou demitir empregados, assinar e dar baixa em carteira de trabalho, assinar guias de FGTS, fazer acordos, usar dos poderes da cláusula ad-judicia, perante qualquer foro ou Tribunal, constituir advogados, acordar, discordar, concordar, transigir, desistir e variar de ações, receber, dar recibos e quitações, prestar declarações exigidas pelo Decreto 93.240/86 e praticar todos os demais atos necessários aos fins deste mandato. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 29/08/2018.** CERTIFICO que a qualificação do procurador foi declarado pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lhe sendo lido em alta e bem clara voz, o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI. Isento das custas, conforme os artigos 15 e 36 do PGC/DF, **guia nº 472806**. Eu, **ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO**, Escrevente Autorizada, lavrei o presente ato. E eu, **ISAÍAS CARVALHO SILVA**, Escrevente Autorizado, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, **ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**, Tabeliã Substituta, dou fé e assino. (a.a.) **LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA - ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, **ISAÍAS CARVALHO SILVA** a subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Selo TJDF20170090985873UYJQ para consultar o selo acesse www.tjdft.jus.br

Em testemunho () da verdade.

Eliete Pereira de Azevedo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizada



4982-d67c-3fc5-4cda
9c07-111e-d3f4-875d
Consulte o Selo Digital no site:
<http://www.tjdft.jus.br>

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 27 de Julho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT201800907258611QW1



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB835684

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 108/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF

Fones: (61) 3326-5234 / 3038-2500 / 3038-2503 / Fax: (61) 3326-2584 / 3328-0227

CNPJ/MF 06.162.854/0001-50

E-mail: carterio@4oficiodenotas.com.br



Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

Prot.: 01412945
Livro: 5209
Folha: 126

CONTÉM VALIDADE

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA LDN LTDA
NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (30/04/2018), em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como OUTORGANTE: **CONSTRUTORA LDN LTDA**, estabelecida no SEP/N Quadra 504, Bloco C, nº 31, Loja 60, 1ª Pavimento, Asa Norte, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.280/0001-40, neste ato representada pelo seu sócio: **LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA**, brasileiro, que se declara casado, engenheiro civil, portador da CI. RG. nº 076.992 SSP/DF e do CPF nº 019.570.581-53, filho de Naynor Alcebiades Ferreira e Adelina Botelho Ferreira, residente e domiciliado ao SHIS QI 11, Conjunto 03, Casa 12, Lago Sul, nesta Capital, conforme Alteração e Consolidação Contratual nº 41, devidamente registrada na JC/DF sob o nº 20170220702, em 31/03/2017, com cópias arquivadas nestas Notas; reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR: **LUIZ ANTONIO MACEDO GARCIA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CNH nº 01153092704 DETRAN/DF, onde consta o CREA/DF 5553/D e o CPF nº 306.951.046-91, residente e domiciliado ao SMPW Quadra 25, Conjunto 03, Lote 05, Casa B, Park Way, nesta Capital - a quem confere amplos e especiais poderes para representar a outorgante em quaisquer concorrência pública e/ou privada, licitações, tomadas de preço, cartas-convite, Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas em geral, Pessoas Físicas, Jurídicas, Delegacia Regional do Trabalho, Ministérios da Fazenda, INSS, podendo para tanto: requerer, alegar e assinar o que preciso for, preencher fichas e formulários, cadastros, prestar declarações e informações, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar requerimentos e petições dar proposta de preço, juntar, apresentar e retirar documentos, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, assinar propostas, orçamentos, assinar guias de FGTS, participar de reuniões, abertura de propostas, concordar e/ou discordar, assinar termos, requerimentos e demais papéis, usar dos poderes da cláusula ad-judicia, perante qualquer foro ou Tribunal, constituir advogados, e praticar os demais atos aos fins deste mandato, VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 30/04/2019, APÓS ESTA DATA DECAIRÁ O OUTORGADO PROCURADOR DE TODOS OS PODERES AQUI CONFERIDOS. CERTIFICO que a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lido em alta e bem clara voz, o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI. Emolumentos recolhidos pela Guia de custas nº 00016787, paga no valor de R\$ 38,35, incluindo o valor de R\$ 2,51 destinado ao Fundo de Registro Civil conforme Resolução nº 16, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios de 27/10/2009. Eu, **ADRIANA PEREIRA SENA**, Escrevente, lavei o presente ato. E eu, **ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO**, Escrevente Autorizada, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, **ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**, Tabelião Substituta, dou fé e assino. (a.a.) **LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA - ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Selo TJDF 20180090422384XKIZ para consultar o selo acesse www.tjdft.jus.br

Em testemunho () da verdade.

Antônia Mendonça Feitosa
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizada



e10a-5cf4-6568-aa9b

de20-7e42-a7ea-76e7

Consulte o Selo Digital no site:
<http://www.tjdft.jus.br>

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL**
ANEXO: CERTIFICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 27 de Julho de 2018.
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20180090725860TMZZ



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB885683



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Razão Social: CONSTRUTORA LDN LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2018

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade: 29/10/2018

FGTS

Validade: 24/08/2018

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 01/02/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade: 04/11/2018

Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/08/2018 17:14

1- de 1

CPF: 722.477.111/20

Nome: PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA

Ass: _____



SICAF

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores

Dados do Fornecedor

Razão Social: CONSTRUTORA LDN
LTDA

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral

10,49

Liquidez Corrente

17,14

Solvência Geral

10,60

Patrimônio Líquido

R\$ 52.569.661,01

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 57.322.298,98

Realizável a Longo Prazo: R\$ 93.716,94

Ativo Total: R\$ 58.044.798,69


Passivo Circulante: R\$ 3.344.477,87

Passivo Não Circulante: R\$ 2.130.659,81

Emitido em 07/08/2018 às 10:59

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.






Construtora LDN Ltda.


DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA LDN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.280/0001-40, sediada no endereço SEPN Quadra 504 Bloco C Nº 31 Loja 60 1º Pavimento, Brasília/DF, telefone/fax nº (61) 3326-8882, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.087.096 SSP/DF e do CPF nº 722.477.111-20, DECLARA, perante o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, nos atos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, para os devidos fins, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data, **inexistem fatos impeditivos de sua habilitação** neste certame, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.


Brasília-DF, 16 de Agosto de 2018.

CONSTRUTORA LDN LTDA.


PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA
Representante Legal
RG nº 2.087.096 SSP/DF
CPF nº 722.477.111-20



SEPN Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELOJA 60 – BRASÍLIA-DF CEP 70.730-523
CNPJ 24.916.280/0001-40 CF/DF 07.320.197/001-08
FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175 FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047
E- mails: construtoraldn@uol.com.br ldnpalmas@uol.com.br



Construtora LDN Ltda.

ANEXO V

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO


A empresa CONSTRUTORA LDN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.280/0001-40, sediada no endereço SEPN Quadra 504 Bloco C Nº 31 Loja 60 1º Pavimento, Brasília/DF, telefone/fax nº (61) 3326-8882, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.087.096 SSP/DF e do CPF nº 722.477.111-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).


Brasília-DF, 16 de Agosto de 2018.

CONSTRUTORA LDN LTDA.


PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA
Representante Legal
RG nº 2.087.096 SSP/DF
CPF nº 722.477.111-20



SEPN Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELOJA 60 – BRASÍLIA-DF CEP 70.730-523
CNPJ 24.916.280/0001-40 CF/DF 07.320.197/001-08
FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175 FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047
E- mails: construtoraldn@uol.com.br ldnpalmas@uol.com.br



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 215-00.944.965/2018
NOME : CONSTRUTORA LDN LTDA
ENDEREÇO : SEPN QDA 504 BLOCO C LOJA 60
CIDADE : ASA NORTE
CPF :
CNPJ : 24.916.280/0001-40
CF/DF : 0732019700108 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 27 de Setembro de 2018.

Brasília, 29 de Junho de 2018.

Certidão emitida via internet às 09:36:28 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br





DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 215-00.944.977/2018
NOME : CONSTRUTORA LDN LTDA
ENDEREÇO : SEPN QDA 504 BLOCO C LOJA 60
CIDADE : ASA NORTE
CPF :
CNPJ : 24.916.280/0001-40
CF/DF : 0732019700108 - ATIVA

FINALIDADE : JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 27 de Setembro de 2018.

Brasília, 29 de Junho de 2018.

Certidão emitida via internet às 09:37:27 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br





DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 215-00.944.984/2018
NOME : CONSTRUTORA LDN LTDA
ENDEREÇO : SEPN QDA 504 BLOCO C LOJA 60
CIDADE : ASA NORTE
CPF :
CNPJ : 24.916.280/0001-40
CF/DF : 0732019700108 - ATIVA

FINALIDADE : LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.


Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 27 de Setembro de 2018.

Brasília, 29 de Junho de 2018.

Certidão emitida via internet às 09:38:05 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br





DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 215-00.944.997/2018
NOME : CONSTRUTORA LDN LTDA
ENDEREÇO : SEPN QDA 504 BLOCO C LOJA 60
CIDADE : ASA NORTE
CPF :
CNPJ : 24.916.280/0001-40
CF/DF : 0732019700108 - ATIVA
FINALIDADE : VERIFICACAO DE DEBITOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 27 de Setembro de 2018.

Brasília, 29 de Junho de 2018.

Certidão emitida via internet às 09:39:24 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA LDN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Certidão n°: 149240550/2018

Expedição: 30/04/2018, às 14:56:17

Validade: 26/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA LDN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.916.280/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa CONSTRUTORA LDN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.280/0001-40, sediada no endereço SEPN Quadra 504 Bloco C Nº 31 Loja 60 1º Pavimento, Brasília/DF, telefone/fax nº (61) 3326-8882, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.087.096 SSP/DF e do CPF nº 722.477.111-20, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, que:

- Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei Distrital nº 4.770 nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações.

Brasília-DF, 16 de Agosto de 2018.

CONSTRUTORA LDN LTDA.


PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA
Representante Legal
RG nº 2.087.096 SSP/DF
CPF nº 722.477.111-20



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53200396416	CNPJ 24.916.280/0001-40	
NOME EMPRESARIAL Construtora LDN LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2D.B1.76.84.16.DA.4E.3F.A2.F2.F0.4C.FB.6D.9F.4F.51.7E.4D.53	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27096017100	MARIA ERAMAR OLIVEIRA MARQUES:27096017100	163496075110831525 617868388915863189 203	26/10/2015 a 24/10/2018	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	24916280000140	CONSTRUTORA LDN LTDA:24916280000140	241250325854404815 050847283414559567 90	28/06/2017 a 27/06/2020	Sim
Diretor	01957058153	LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA:01957058153	147040188509449182 550424435618182082 996	18/05/2016 a 17/05/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2D.B1.76.84.16.DA.4E.3F.A2.F2.F0.4C.
FB.6D.9F.4F.51.7E.4D.53-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2018 às 17:18:27

9B.63.12.7D.46.D2.AD.C8
B6.6F.7E.32.E9.94.01.CB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Construtora LDN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Número de Ordem do Livro: 36

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Construtora LDN LTDA
NIRE	53200396416
CNPJ	24.916.280/0001-40
Número de Ordem	36
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/06/1988
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35545

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Construtora LDN LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	36
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35545
Data de início	01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.B1.76.84.16.DA.4E.3F.A2.F2.F0.4C.FB.6D.9F.4F.51.7E.4D.53-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Construtora LDN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Número de Ordem do Livro: 36

Data de término

31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.B1.76.84.16.DA.4E.3F.A2.F2.F0.4C.FB.6D.9F.4F.51.7E.4D.53-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Construtora LDN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 62.458.542,41	R\$ 58.044.798,69
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 60.268.039,56	R\$ 57.322.298,98
Disponibilidades	R\$ 48.064.162,65	R\$ 46.339.162,92
Caixa	R\$ (0,00)	R\$ 8.934,30
Bancos	R\$ 2.496.859,78	R\$ 8.254.120,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 45.567.302,87	R\$ 38.076.107,88
Créditos	R\$ 3.623.161,14	R\$ 3.866.491,00
CLIENTES	R\$ 3.623.161,14	R\$ 3.866.491,00
Estoques	R\$ 5.282.851,88	R\$ 5.652.851,88
Imóveis a Comercializar	R\$ 5.282.851,88	R\$ 5.652.851,88
Depósitos e Cauções	R\$ 1.096.988,17	R\$ 931.046,18
Cauções e Retenções	R\$ 1.096.988,17	R\$ 931.046,18
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.200.875,72	R\$ 532.747,00
ADIANTEMENTOS	R\$ 2.200.875,72	R\$ 532.747,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 2.190.502,85	R\$ 722.499,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.307.753,90	R\$ 93.716,94
Outros Créditos	R\$ 1.307.753,90	R\$ 93.716,94
Investimentos	R\$ 189.102,97	R\$ 15.042,97
Participações Societárias	R\$ 189.102,97	R\$ 15.042,97
Imobilizado	R\$ 693.645,98	R\$ 613.739,80
Imobilizações Técnicas	R\$ 2.006.423,11	R\$ 1.949.263,11
Veículos	R\$ (0,00)	R\$ 107.195,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas	R\$ (1.312.777,13)	R\$ (1.442.718,31)
PASSIVO	R\$ 62.458.542,41	R\$ 58.044.798,69
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.903.153,93	R\$ 3.344.477,87
Fornecedores	R\$ 1.111.720,21	R\$ 981.900,04
Fornecedores	R\$ 1.111.720,21	R\$ 981.900,04
Obrigações Trabalhistas	R\$ 590.171,32	R\$ 757.596,75
Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 590.171,32	R\$ 757.596,75
Obrigações Fiscais	R\$ 474.906,68	R\$ 668.067,22
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 474.906,68	R\$ 668.067,22
Obrigações Sociais	R\$ 174.216,78	R\$ 218.072,63
INSS a Recolher	R\$ 124.903,80	R\$ 133.706,35
FGTS a Recolher	R\$ 34.115,00	R\$ 61.816,62
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 15.197,98	R\$ 22.549,66
Obrigações Provisionadas	R\$ 595.620,54	R\$ 309.145,51
Provisão para CSLL	R\$ 215.429,89	R\$ 309.145,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$ 942.415,67	R\$ 396.549,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$ 942.415,67	R\$ 396.549,21
Outras Obrigações	R\$ 14.102,73	R\$ 13.146,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.102,73	R\$ 13.146,51
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 7.379.412,23	R\$ 2.130.659,81
Lucros a Distribuir	R\$ 5.523.502,65	R\$ 4.600,00
Lucros a Distribuir	R\$ 5.523.502,65	R\$ 4.600,00
Receitas Diferidas	R\$ 1.855.909,58	R\$ 2.126.059,81
Receitas Diferidas	R\$ 3.128.420,71	R\$ 3.398.570,94
(-) (-) Custos e Despesas Vinculados às Rec. Diferidas	R\$ (1.272.511,13)	R\$ (1.272.511,13)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 51.175.976,25	R\$ 52.569.681,01
Capital Social	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
Capital Integralizado	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
Lucros Acumulados	R\$ 39.175.976,25	R\$ 40.569.661,01
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$ 16.349.352,35	R\$ 36.070.248,49
Lucro do Período	R\$ 22.826.623,90	R\$ 4.401.844,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 97.568,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.B1.76.84.16.DA.4E.3F.A2.F2.F0.4C.FB.6D.9F.4F.51.7E.4D.53-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Construtora LDN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 36.759.593,38
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 36.759.593,38
Receita de Serviços Prestados		R\$ 36.759.593,38
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (2.966.146,59)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (2.966.146,59)
(-) COFINS		R\$ (1.110.334,52)
(-) PIS		R\$ (240.572,47)
(-) ISS		R\$ (1.051.981,74)
(-) (-) INSS DESONERAÇÃO		R\$ (563.257,86)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 33.793.446,79
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (33.138.806,15)
(-) Custos dos Serviços Prestados P/Empreitada		R\$ (32.896.083,02)
(-) Custos de Obras P/Empreitada		R\$ (31.335.422,99)
(-) Custos Serviços Prestados SCP		R\$ (1.560.660,03)
(-) Custos Serviços Prestados SCP		R\$ (242.723,13)
(-) Custos Serviços Prestados SCP		R\$ (242.723,13)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 654.640,64
(-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ 1.336.235,21
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.308.015,61)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.280.771,61)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (16.000,00)
(-) Honorários		R\$ (11.244,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (31.695,83)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (31.695,83)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (25.840,71)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (25.640,71)
Receitas Financeiras		R\$ 3.692.787,36
Receitas Financeiras		R\$ 3.452.473,07
Variações Monetárias e Cambiais Ativas		R\$ 240.314,29
Outras Receitas Operacionais		R\$ 9.000,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 9.000,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.990.875,85
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 4.668.405,69
Outras Receitas		R\$ 4.635.405,69
Receitas de Lucros e Dividendos		R\$ 4.635.405,69
Outros Ganhos e Perdas		R\$ 33.000,00



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora LDN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
Outros Ganhos e Perdas		R\$ 33.000,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 6.659.281,54
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (2.257.437,24)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (701.893,29)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (701.893,29)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (1.555.543,95)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (1.555.543,95)
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 4.401.844,30
(-) (-) PARTICIPAÇÕES		R\$ (0,00)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 4.401.844,30



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: Construtora LDN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNP 24.916.280/0001-40

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2017		16.340.352,95
TRANSFERENCIA PILUCROS ACUMULADOS		22.828.823,90
TRANSFERENCIA		(3.133.252,00)
TRANSFERENCIA		3.133.252,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(12.600,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(16.000,00)
PAGAMENTO (S) DISTR. DE LUCRO LUIZ CARLOS 12/2016		(23.665,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(21.471,00)
PAGAMENTO (S) DISTR. DE LUCRO 12/2016		(52.997,00)
PAGAMENTO (S) DISTR. DE LUCRO 12/2016		(584,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(32.167,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(52.488,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(96.500,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS BOTELHO REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(96.500,00)
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 01/2017		(16.000,00)
PAGAMENTO (S) MULTA FGTS RESC. RICARDO RODRIGUES		(323,87)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(20.000,00)
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 12/2016		(6.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2016		(60.422,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2016		(341,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2016		(32.884,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2016		(22.063,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2016		(53.198,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2016		(27.649,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2017		(18.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2017		(70.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 01/2017		(96.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(461,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(23.657,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(27.458,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(59.643,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(66.190,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(33.168,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(18.000,00)
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(12.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 02/2017		(25.450,00)
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(12.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(18.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(56.907,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(10.937,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(7.089,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(23.464,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(16.854,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(33.987,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(56.033,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(30.000,00)
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(12.000,00)
PAGAMENTO (S) DISTR. DE LUCRO 03/2017		(40.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS DISTR. DE LUCRO 03/2017		(80.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(96.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 03/2017		(86.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(19.948,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(50.620,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(11.131,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(11.401,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(2.130,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(880,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(20.620,00)
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(47.392,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS BOTELHO REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(12.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(19.000,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(22.131,00)
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017		(14.128,00)



PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017	(-)45.226,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017	(-)23.349,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 04/2017	(-)5.600,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 05/2017	(-)29.155,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 05/2017	(-)2.173,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 05/2017	(-)12.154,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 05/2017	(-)700,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 05/2017	(-)72.452,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 05/2017	(-)11.450,00
PAGAMENTO (S) DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)30.491,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)51.527,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 05/2017	(-)12.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)18.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)21.143,88
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)29.713,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)37.975,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)9.708,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)27.341,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)10.643,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)48.422,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)700,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)12.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 06/2017	(-)18.000,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)12.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)18.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)31.557,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)41.188,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)39.232,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)18.158,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)22.440,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 07/2017	(-)7.737,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 08/2017	(-)20.000,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 08/2017	(-)14.000,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 09/2017	(-)14.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 08/2017	(-)20.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 09/2017	(-)32.054,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 09/2017	(-)32.471,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 09/2017	(-)19.272,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 09/2017	(-)43.126,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 09/2017	(-)12.054,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 09/2017	(-)8.137,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE FERREIRA REF. DISTR. DE LUCRO 10/2017	(-)30.000,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 10/2017	(-)14.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 10/2017	(-)20.000,00
PAGAMENTO (S) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO REF. 10/2017	(-)80.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 11/2017	(-)40.000,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 11/2017	(-)29.000,00
PAGAMENTO (S) LUIZ CARLOS REF. DISTR. DE LUCRO 11/2017	(-)59.209,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE REF. DISTR. DE LUCRO 12/2017	(-)18.667,00
PAGAMENTO (S) PEDRO HENRIQUE REF. DISTR. DE LUCRO 11/2017	(-)82.196,00
Saldo Final em 31.12.2017	36.070.248,49
Saldo Inicial em 01.01.2017	
TRANSFERENCIA P/LUCROS ACUMULADOS	
Resultado líquido do exercício	
Saldo Final em 31.12.2017	
Saldo Inicial em 01.01.2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
AJUSTE PA	
CRÉDITO EM CONTA	
CRÉDITO EM CONTA	
CRÉDITO EM CONTA	
Saldo Final em 31.12.2017	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.B1.76.84.16.DA.4E.3F.A2.F2.F0.4C.FB.6D.9F.4F.51.7E.4D.53-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 10255/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Razão Social: **CONSTRUTORA LDN LTDA**

CNPJ: 24.916.280/0001-40

Registro: 2508/RF

Data do Registro: 16/11/1988

Capital: R\$ 12.000.000,00

Sede: SEPN QD 504 BL C N. 31 LJ 60 1. PAV

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Industria da construcao civil em geral e execucao de obras civis, por conta propria e de terceiros em contratos por administracao ou empreitada; a incorporacao e comercializacao de imoveis em todas as suas formas; a prestacao de servicos de assessoramento e consultoria em engenharia civil; fiscalizacao de execucao de obras, elaboracao de projetos e planejamento na area de engenharia civil; prestacao de servicos de engenharia contra incendio e panico; representacao comercial em geral; bem como comercio e a industria de materiais de construcao e a prestacao de servicos correlatos.

OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVAIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: ALCINEIDE XAVIER DA SILVA SEGATO

Item: 1

Títulos: ENG CIVIL, ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO E TEC EM EDIFICACOES

Carteira: 170071/D-TO

CPF: 634.559.191-20

Data de início da resp. técnica: 30/05/2016

Atribuições: RES 218/73 ART 07

RES 359/91 ART 04

RES 278/83 ART 4, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART 1 DO DEC 90922/85

Nome: CARLANIO DEMETRIO SANTOS MOREIRA DE SOUZA

Item: 2


Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 14785/D-DF

CPF: 010.763.165-22

Data de início da resp. técnica: 22/02/2013

Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

0747739571 - 10255/2018-INT - 06/06/2018 10:59:31 - Pág: 1/4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos


Nome: EDIVALDO NUNES DE LIMA	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 65346/D-MG	CPF: 744.828.406-10
Data de início da resp. técnica: 21/08/2002	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

Nome: EDSON D'ANNA BASTOS	Item: 4
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 7288/D-PA	CPF: 251.360.382-68
Data de início da resp. técnica: 31/01/2014	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

Nome: FABIANO BIELEFELD NARDOTO	Item: 5
Títulos: ENGENHEIRO AGRONOMO	
Carteira: 10314/D-DF	CPF: 775.857.471-87
Data de início da resp. técnica: 17/05/2002	
Atribuições: RES 218/73 ART 05	

Nome: FELIPE BRAGA DE MOURA	Item: 6
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 22046/D-DF	CPF: 037.000.421-32
Data de início da resp. técnica: 17/06/2015	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

Nome: JOAQUIM FURTADO DE SOUSA	Item: 7
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO	
Carteira: 2100/D-RN	CPF: 108.450.704-87
Data de início da resp. técnica: 24/01/2006	
Atribuições: RES 218/73 ART 12	



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos


Nome: LUIZ ANTONIO MACEDO GARCIA Item: 8
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 5553/D-DF CPF: 306.951.046-91
Data de início da resp. técnica: 17/06/1995
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Nome: LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA Item: 9
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 1381/D-DF CPF: 019.570.581-53
Data de início da resp. técnica: 17/11/1988
Atribuições: RES 218/73 ART 07

Nome: MAURO LUIZ NOVELINO Item: 10
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 50813/D-MG CPF: 722.695.536-91
Data de início da resp. técnica: 21/11/2006
Atribuições: RES 218/73 ART 07

Nome: NEWTON SILVEIRA CAIAFA Item: 11
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 21636/D-MG CPF: 261.887.916-34
Data de início da resp. técnica: 15/12/2001
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA Item: 12
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 13958/D-DF CPF: 722.477.111-20
Data de início da resp. técnica: 26/10/2006
Atribuições: RES 218/73 ART 07



CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

0747739571 - 10255/2018-INT - 06/06/2018 10:59:31 - Pág: 3/4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- **8983 - CONSORCIO LDN/PRINCIPAL.**
- **3267 - HB ENGENHARIA LTDA.**
- **10395 - SCP CONSORCIO LDN/PRINCIPAL - SOLTEC ENG LTDA - POLIGONO ENG LTDA - MV CONSTRUÇOES LTDA.**
- **4330 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA.**
- **9391 - RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENCOES E SERVICOS - ME.**

Observações:

a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **10:59:31** hs do dia **06/06/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0747739571**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **EDIVALDO NUNES DE LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDIVALDO NUNES DE LIMA** RNP: **1405833440** Registro: **65346/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720140002049**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **16/01/2014** ...Baixada em: **12/11/2014**
Forma de registro: **Substituição à 0720140001140**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **2508 --CONSTRUTORA LDN LTDA**.....

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO..**

CPF/CNPJ: **03.658.507/0001-25**

SAU/SUL, Quadra 02, Bloco

Bairro: **Praça dos Tribunais Superiores**

CEP: **70070-900**

A... Número: S/N....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **diaco@trf1.jus.br**.....

Fone: **(61....)34103426**....

Contrato: **64/2013**...

Celebrado em: **30/12/2013**

Valor R\$: **31.586.492,10..**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Lote 03 Quadra 05**.....

Número: S/N....

Bairro: **Setor de Adm. Federal Sul**....

CEP: **70070-600**.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **02/01/2014**

Conclusão efetiva: **19/07/2014**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO..**

CPF/CNPJ: **03.658.507/0001-25**

E-Mail: **frederico.vellenich@trf1.jus.br**

Fone: **(61....) 32250931..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação de materiais mistos , 110.594,9500 metros quadrados;**

Observações

Execução de elementos estruturais, protensão de armaduras estruturais, serviços de recuperação e reforço estrutural, movimentação de terra, serviços de drenagem de águas pluviais.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 16/10/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 217716/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. **ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT CORRESPONDE A 2ª VIA DA CAT Nº 0720140001960 EMITIDA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 214995/2014.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 74016 a 74021, o atestado contendo <6> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170001277

Data: **17/10/2017** Hora: **12:50:00**

Código de Controle: **QTDKRV0**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Fátima dos Santos
Brasília-DF, 17 de Novembro de 2017
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selb: TJDFT20170091294107XHCV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA Puro

AAB105590





TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATESTADO - TRF1-DICOM

CAPACIDADE TÉCNICA



C.T. 028/2014

1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA LDN LTDA, com sede no SEP/ Quadra 504, Bloco C, nº 31, Loja 60, Brasília/DF, CEP: 70.730-523, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 24.916.280/0001-40, executou serviços emergenciais de proteção de elementos estruturais existentes na construção da nova sede deste Tribunal, inscrito no CNPJ n. 03.658.507/0001-25, com sede na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco A, Brasília-DF, através do contrato 064/2013 e seus aditivos, objeto da Dispensa de licitação n. 112/2013, Processo Administrativo n. 9.960/2013, e conforme discriminado abaixo:

- Contrato 064/2013
- Assinado em: 30/12/2014.
- Objeto: execução de serviços emergenciais, pelo **regime de empreitada por preço unitário**, para proteção de elementos estruturais existentes na construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1, em andamento no Lote 3, Quadra 5, Setor de Administração Federal Sul – Brasília/DF, os quais contemplam execução complementar de elementos estruturais executados parcialmente, proteção de armaduras estruturais, execução de serviços de recuperação e reforço estrutural, execução de serviços de movimento de terra e execução de serviços de drenagem de águas pluviais.
- Demais informações conforme anexo.

MARCO ANTÔNIO FRANÇA
Divisão de Compras
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio França, Diretor(a) de Divisão**, em 07/11/2014, às 17:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0056921** e o código CRC **0C33646D**.





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos

Brasília/DF, 17 de Novembro de 2017

ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106. Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170091294106DLFG

AAB105589



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ANEXO

ANEXO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 28/2014

Atesto a quem possa interessar, que a empresa **CONSTRUTORA LDN LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 24.916.280/0001-40, através de seu(s) responsável(is) técnico(s) **Engenheiro Civil PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA**, CREA 13958/D-DF; **Engenheiro Civil LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA**, CREA 1381/D-DF; **Engenheiro Civil EDIVALDO NUNES DE LIMA**, CREA 65346/D-MG; **Engenheiro Civil CARLANIO DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA E SOUZA**, CREA 14785/D-DF; **Engenheiro Civil LENINE CARDOSO DOS SANTOS**, CREA 11.253/D-GO; Engenheiro de segurança do trabalho **CARLOS JOSÉ DE BARROS**, CREA 2642/D-DF, executou o Serviço de Engenharia abaixo discriminado, com fornecimento de materiais e mão de obra, para o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, CNPJ: 03.658.507/0001-25, de forma satisfatória, no período de 30/12/2013 a 19/07/2014.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TRF1 EM BRASÍLIA - DF

LOCAL: Lote 03, Quadra 05, Setor de Administração Federal Sul – Brasília - DF

PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1

CONTRATO: 64/2013

VALOR FINAL CONTRATADO: R\$ 24.783.676,82

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 30/12/2013

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 19/07/2014



OBJETO/SERVIÇO: Execução da estrutura e obra de arte em concreto armado e concreto protendido, bem como proteção de elementos estruturais, sistemas de captação e drenagem, proteção de armaduras estruturais, recuperação e reforço estrutural e terraplenagem com movimento de terra da Obra para construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, com área total de 165.124,08 m², tendo sido parte deste contrato a área construída de 110.594,95 m², sendo esta constituída de edificação com 15 (quinze) pavimentos, sendo 03 (três) níveis subterrâneos e mais 11 (onze) pavimentos, em 3 (três) blocos, A, C e D, sendo o bloco A e C curvos, conforme disposto nos respectivos projetos executivos, memoriais descritivos, cadernos de especificações técnicas 001/2013/TRF1 (parte integrante do contrato), planilhas orçamentárias e demais documentos que compõem os projetos contratados no Processo Administrativo 9.960/2013, os quais são parte integrante deste atestado técnico, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO (material e mão de obra), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, frete, mão de obra, ferramental, equipamentos, assistência técnica, operação, cessão técnica e licenças inerentes às especialidades, adaptações nos projetos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessário para a execução total dos serviços.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Descrição	UN	EXECUTADO
1. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Motor para vibrador	unid	5,00
Máquina para corte de aço	unid	1,00
Mesa para dobra de aço manual	unid	1,00
Serra circular de bancada	unid	1,00
Betoneira	unid	2,00

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LDJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 17 de Novembro de 2017
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091294105WDLQ

 AAB105588

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Maquina de lançar argamassa - contrapisos - h = 46,00 m	unid	1,00
Maquina para solda	unid	1,00
1. SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
1.1 Laudos, Pericias e Projetos		
Levantamento memorial da condição estrutural existente - PERICIA AD PERPETUM REI MEMORIAN	M²	165.124,08
Estudo e acompanhamento de dosagem, fornecimento e lançamento de concreto. Ensaios e testes de agregados, água e cimento e conseqüente elaboração de traço de concreto autoadensável e microconcreto autonivelante conforme NBR 12654/1992 e posterior acompanhamento de qualidade do concreto com mapeamento de zona concretada e das características de todo o concreto lançado conforme NBR 12655/96.	m³	4.510,97
Projeto de segurança do trabalho, PCMSO, PCMAT, laudos mecânicos de balancins, elevadores cremalheira	unid	1,00
1.2 Topografia		
Levantamentos Topográficos com estação total e geo-referenciamento/s	m²	42.088,89
1.3 Equipamentos para elevação, Transporte vertical, horizontal e apoio		
Andaimes tubulares	m²/mês	17.406,49
Fornecimento, operação e manutenção de GRUA - Lança de 40,0m e 1,0 TON de Ponta e altura total de 70 metros	Mês	6,00
Fornecimento, operação e manutenção de balancim elétrico (12 unidades)	Unid.mes	72,00
Fornecimento, operação e manutenção de Mini carrinho com empilhadeira	Unid.mes	1300
Fornecimento, operação e manutenção Caminhão com muncck 6 t (2 unidades)	Unid.mes	6,00
Fornecimento, operação e manutenção de elevadores cremalheira cap. 1500kg	Unid.mes	24,00
2. SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1 Canteiro de Obras		
Construções Provisórias		
Revisão de Barracões de Obra (Escritórios, oficinas, depósitos, refeitórios, vestiários e sanitários)	m²	525,00
Instalações Provisórias - AGUA E ESGOTO	unid	1,00
Instalações Provisórias - TELEFONE E INTERNET	unid	1,00
Instalações Provisórias - LUZ E FORÇA - 500 KVA	unid	1,00
Demolição de alvenarias de tijolo cerâmico furado s/ reaproveitamento - proteções provisórias de queda nas fachadas	m³	7,14
Retirada de Bandeja salva vidas/aparador de lixo	m	1.983,46
Proteção e sinalização		
Restauração de tabuleiro de obra	m²	1.070,00
2.2 TERRAPLENAGEM		
Cortes e aterros		
Escavação e Carregamento de Material para bota fora para 35 km de distancia	m³	8.143,11
Aterro compactado mecanicamente	m³	6.533,99
Aterro compactado manualmente	m³	277,40
Escavação, Carregamento e Transporte Mat 1ª Cat 200	m³	2.538,26
Escavação de vala para implantação da drenagem	m³	7.814,45
Movimento Extraordinário além 5Km (Dist. aprox. 35Km)	m³xkm	59.364,10
3. ESTRUTURAS DE CONCRETO E OBRA DE ARTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:		
Foram utilizadas fôrmas especiais de chapa compensada plastificada 18mm com estruturação metálica para lajes maciças, cortinas, vigas e pilares de grandes dimensões.		
Foram utilizados andaimes fachadeiros e Cimbramento metálico tipo torres para as lajes e Cimbramento reforçado para grandes cargas e altura superior a 7,00 metros devido à necessidade de reescoramento da laje do 1º subsolo na projeção da passarela do Bloco A que por sua vez, ficaria 100% apoiada na citada laje até o momento da protensão dos tirantes de sustentação.		
Execução de estrutura em concreto armado e protendido, compreendido por execução de lajes maciças divididas em 4 (quatro) tramos de 25,0 metros de extensão, 18,0 metros de largura, 18,0 centímetros de espessura e deflexão angular de 12º graus, com vãos livres de 26,30 metros entre pilares. Vigas longitudinais especiais protendidas com seção transversal em I (i) e deflexão angular de 12º graus, vigas especiais transversais protendidas com seção transversal em I (i) de grande dimensão com 4,00 metros de mesa inferior e 0,80 metros de altura total. Vigas de grande altura, possuindo altura máxima de 3,0 metros Escadas e pilares de grandes dimensões.		
Execução de obra de arte do tipo Passarela suspensa tipo caixão/galeria (seção transversal retangular) em concreto armado e protendido (517,63m³), com dimensões de 200m x 3,85m (770m²), apoiada em tirantes PROTBAR 40mm protendidos com 68 ton cada, perfazendo 200,00 metros de comprimento com vão totalmente livre entre apoios. Vão interno da galeria em seção retangular de 2,65 metros de altura (duas paredes de 30 cm de espessura) por 3,00 metros de largura (laje de piso e de cobertura com 30 cm de espessura) e deflexão angular de 12º ao longo de toda sua extensão, utilizou-se formas com estruturação metálica curva.		



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504/ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
Nº 10000
CATEGORIA 0900

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 17 de Novembro de 2017
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170001294104PRCU

 AAB105587

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

3.1 Fôrmas

Utilização de Fôrma em Chapa compensada plastificada 18mm especial para grandes peças: Lajes, vigas, pilares, platibandas do Bloco D, piso, paredes e teto da passarela atirantada sob o Bloco A (extensão 200 metros em vão livre).

m² 14.697,86

Fôrma Curva plastificada: Utilizada em platibandas, paredes e vigas curvas da passarela atirantada com 200m de extensão em vão livre e ângulo de 12°.

m² 4.354,89

Laje treliçada Utilizada em laje com lementar do Bloco D (Teto Térreo Inferior)

m² 560,84

3.2 CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

Cimbramento Metálico reforçado para grandes cargas e alturas superiores a 7,0 metros, totalizando 700 toneladas de material simultâneo em obra. Total 3.500 T.

m³ 64.266,64

Cimbramento de Madeira (para laje caixa perdido do térreo)

m³ 358,48

3.3 ARMAÇÃO

Armação em Aço - 50/60 - fornecimento, corte, dobra e monta em

kg 19.204,24

Armação em Aço - 50/60 - aproveitamento de aço a cargo do TRF, e

kg 3.777,52

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF

A 0074.019

3.4 PROTENSÃO - SISTEMA DE CORDOALHAS ADERENTES PROTBAR/DYWIDAG CLASSE 1080/1230 MPA**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Bloco A - Estrutura em semi-arco (deflexão angular de 12° graus) com 200,0 metros de comprimento por 18,0 metros de largura, com vão livre máximo entre pilares de 26,3m, dividido em três juntas Gerber denominadas Trecho I, Trecho II e Trecho III respectivamente.

Bloco D - Estrutura com 180,0 metros de comprimento por 18,0 metros de largura, com vão livre máximo entre pilares de 20 m, dividido em três juntas Gerber denominadas Trecho I, Trecho II e Trecho III respectivamente.

Bloco C - Estrutura em semi-arco com 100,00 metros de comprimento por 26,00 metros de largura, com vão máximo entre pilares de 17,0 m e com balanço máximo da laje com 11,00 metros de vão nos seus 26 metros de largura em suas extremidades:

Ancoragens para cabos Ø 12,7mm e Ø 15,2mm

cj 608,00

Serviço completo de fornecimento e injeção de calda/nata de cimento em bainha metálica galvanizada com cordoalha aço CP190 RB com 79.930,16 kg e 3566,75 kg de barras Protbar, totalizando 64.710,18 metros de bainha, dimensão máxima Ø50mm, perfazendo 142.362,44 kg de nata de injeção. Tudo com controle de qualidade da água e do cimento conforme receita a NBR 7681

litros 150.373,66

Grouteamento para fechamento de nichos de protensão, fck 7 dias de 50 MPA.

m³ 9,12

Serviço completo de fornecimento e protensão em cabos aço CP 190 RB de 12,7 e 15,2mm, bem como tirantes/barras PROTBAR/DYWIDAG cl. 1080/1230 de 40mm, com fornecimento e montagem de bainhas, posicionamento de cabos, posicionamento de ancoragens, protensão dos cabos e dos tirantes e injeção dos mesmos, totalizando 103.135,80 metros de cordoalhas aderentes CP190 RB.

Kg 90.022,01

Fornecimento, posicionamento e protensão de Tirantes/barras com rosca robusta PROTBAR/DYWIDAG cl. 1080/1230 de 40mm para sustentação da passarela sob o Bloco A com 5,50M de comprimento com controle de alongamento, totalizando 814 metros de tirantes com bainhas, totalizando 2.909,23 kg de protbar, inclusive porcas hexagonais de bases cônicas, placas de ancoragem com fundo cônicos, calços e centralizadores, com uso de macaco protbar.

PC 144,00

Fornecimento, posicionamento e protensão de Tirantes/barras com rosca robusta PROTBAR/DYWIDAG cl. 1080/1230 de 40mm para sustentação da passarela sob o Bloco A com 11,50M de comprimento com controle de alongamento, totalizando 184 metros de tirantes com bainhas, totalizando 657,52 kg de protbar, inclusive porcas hexagonais de bases cônicas, placas de ancoragem com fundo cônicos, calços e centralizadores, com uso de macaco protbar.

PC 16,00

3.5 CONCRETO

Concreto especial autonivelante e autoadensável, de alta resistência inicial (ARI) com Fck28 = 40MPa, adicionado de sílica ativa e fibra de polipropileno, com combate à reação álcali-agregado RAA, com resistência aos 3 dias de fck3 = 35 MPa, chegando aos 42 dias com Fck42 = 50 Mpa.

m³ 2.486,31

Lançamento de concreto auto adensável em estruturas

m³ 2.486,31

3.6 JUNTAS E APOIOS**3.6.1 Junta de Dilatação**

Junta de Dilatação - im, armabilização com vedação com du, la manta 4mm

m 374,85

Calço de neoprene 100x20mm para junta de dilatação - dentes Gerber - 133,3 m.

kg 40,00

3.7 REPARO, RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL**3.7.1 REPARO, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**

Execução de reparos e restaurações estruturais de vigas e pilares, em lajes do tipo maciça em concreto armado e protendido, com área total tratada de 55.000 m² num total edificado de 165.024,08 m² sendo a descrição do serviço executado a seguinte: PREPARO DO SUBSTRATO (escarificação manual, desbaste com disco, escarificação mecânica, demolição com martelo, escovamento manual para retirada de corrosão, corte com serra manual), PREPARO DAS FORMAS E CACHIMBOS, SELAGEM DE TRINCAS (injeção de epóxi em fissuras e trincas e injeção de material adesivo de baixa viscosidade), REPARO SUPERFICIAL (recuperação da camada de cobrimento das armaduras com groute tixotrópico), REPAROS PROFUNDOS (reparos com graute com fck aos 2 dias de no mínimo 40 Mpa e aos 7 dias de 80 Mpa), REPARO PROFUNDO COM JATEAMENTO DE GROUTE (jateamento de groute e complementação com injeção de epóxi a cada 20 cm), INSPEÇÃO INVESTIGATIVA E POSTERIOR PREPARO E PREENCHIMENTO COM

DOCUMENTO
AUTENTICADO

11/11/2014

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA 090

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF: 17 de Novembro de 2017
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consulta selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091294102FFHP

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB105586



INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO de modo a detectar vazios de injeção de nata nas bainhas das cordoalhas protendidas que as tomam susceptíveis à oxidação precoce, sendo as principais quantidades as descritas abaixo:

Limpeza e preparo do substrato – área de efetivo tratamento	m ²	11.921,51
Fornecimento e aplicação de groute bautech epoxi injetado ou em formas e caximbos, FCK 7 dias de 80 MPa – 55m ³	kg	109.250,00
Fornecimento e aplicação de adesivo epóxi de consistência superfluida injetado , inclusive purgadores, FCK 7 dias de 70 MPa – 3,17m ³	kg	571,00

3.7.2 REFORÇO ESTRUTURAL – SISTEMA DE CORDOALHAS ENGRAXADAS

Execução de reforço estrutural de 105 vigas longitudinais divididas nos 1º, 2º e 3º pavimentos do Bloco A, 10.800 m², utilizando cordoalhas engraxadas CP-190 RB de 12.7mm e ancoragens especiais para incremento da capacidade de carga (+1.000 kg/m²) e estabilização da deformação estrutural para flecha máxima de 50mm.

Fornecimento e serviço completo de montagem e prontensão de sistema Cordoalha engraxada CP-190 RB de 12.7mm, totalizando 13.005,68 metros de cordoalhas engraxadas CP190 RB.	kg	17.195,85
Furo diamantado em viga transversal com perfuratriz e broca diamantada 150mm x 30 cm de profundidade, totalizando 126 metros.	unid	630,00
Projeto, fornecimento e instalação de Ancoragem especial para 3 cordoalhas	cj	420,00
Concreto para blocos de ancora em fck 50 MPa, autoadensável	m ³	63,00
Armação em Aço - 50/60 para blocos de ancora em	kg	37.800,00
Forma de madeira plastificada para blocos de ancora em	m ²	2.940,00

3.7.3 PROTEÇÃO ESTRUTURAL - Coberturas

Cobertura em Telha fibrocimento	m ²	118,37
Estrutura para telhado	m ²	118,37
Proteção das armaduras expostas (es, eras) com concreto marteado	m ³	15,00
Pintura antioxidante em armaduras expostas (es, eras)	litros	25,00

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - DF
A 0074.020

3.7.4 Regularização com argamassa autonivelante/ microconcreto, para dar caimento ao piso para retirada de bacias para o não acúmulo de água

Praça	m ²	20.499,83
Coberturas	m ²	6.166,21
Bloco C	m ²	2.257,64

Totaliza-se neste item 28.923,68 m² de área regularizada e 2.024,66 m³ de volume lançado de argamassa autonivelante/microconcreto com resistência fck de 20 Mpa com acabamento vassourado. Produção de 312,5 m² por hora.

3.7.5 Impermeabilizações

Impermeabilização com pintura impermeabilizante de emulsão acrílica cristalizante 6 demãos	m ²	2.257,64
--	----------------	----------

4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.1 Drenagem de Águas Pluviais

Rede de coleta, galeria de águas pluviais BSTC, Diâm = 1,00 m	m	136,00
Caixa de Ligação e Passagem	Un	2,00
Tubo de PVC, Diâm = 250 mm, com tirantes e suporte do tipo cantoneira	m	4.058,25
Furo em laje, D=250mm, espessura = 30 cm, com perfuratriz de concreto e broca diamantada, totalizando 50,4 metros.	Un	168,00
Furo em Laje, espessura, D=150mm = 15 cm, com perfuratriz de concreto e broca diamantada, totalizando 7,05 metros.	Un	47,00
Tubo de PVC, Diâm = 150 mm, com tirantes e suporte do tipo cantoneira	m	1.231,85
Bombas de recalque 6 a 10 cav	cj	4,00
Quadros elétricos automatizados para sistema de bombas	Un	5,00
Bacias de detenção/retenção/amortecimento, acúmulo e infiltração de águas pluviais, com retardador de velocidade na entrada e extravasor na saída – 2 unidades de dimensões de 30x30m com 2,5m de profundidade.	m ³	4.500,00

5. SERVIÇOS-COMPLEMENTARES

5.1.1 Ensaios

Ensaios de agregados para definição de traço e monitoramento de execução – Determinação da composição granulométrica, Determinação da massa específica e aparente, Determinação de impurezas orgânicas húmicas e determinação das características gerais da água e do cimento.	un	5,00
Ensaios de concreto - rompimento do corpo de provas para verificação da compressão aos 3, 14, 28 e 42 dias, ensaio de tronco de cone para verificação de slump de chegada e de slump após aplicação do aditivo, flowtests. 1606 unidades	m ³	4.510,97

5.1.2 Limpeza de obras

Limpeza inicial da edificação	m ²	66.900,99
Limpeza final para entrega dos serviços	m ²	110.594,95
Retirada de entulho - container	un	32,00





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião Everaldo Feltosa dos Santos

Brasília-DF, 17 de Novembro de 2017

ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar sels: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170091294100SGCS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB105585

Atestamos, portanto, a capacidade gerencial e técnica desta construtora para fornecimento e execução de obras com as características técnicas e vulto semelhantes aos acima evidenciados, bem como atestamos o fiel e total cumprimento ao contrato, tendo sido entregue em perfeitas condições.

CONTRATANTE – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO


MAURÍCIO PEREIRA RUBO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/DF 11.262/D
Divisão de Obras
Diretor Substituto

**CONTRATADA – CONSTRUTORA LDN LTDA – Responsáveis técnicos**


PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA – 13958/D – DF


CARLANIO DEMETRIO SANTOS MOREIRA E SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA – 14785/ D – DF


LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA – 1381/ D – DF


LENINE CARDOSO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA – 11253/ DF – GO


EDIVALDO NUNES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA – 65346/D – MG


CARLOS JOSE DE BARROS
ENG. DE SEG. DO TRABALHO - CREA - 2642/D - DF



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Pereira Rubo**, Técnico Judiciário, em 10/11/2014, às 17:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0061584** e o código CRC **E2D4B0C7**.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

0000603-76.2014.4.01.8000

0061584v4







4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 604, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Tabellião Evaldo Feltosa dos Santos

Brasília-DF, 17 de Novembro de 2017

ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170091294099HOWR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB105584



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720140002049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Substituição à 0720140001140

1. Responsável Técnico

EDIVALDO NUNES DE LIMA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1405833440**

Registro: **65346/D-MG**

Empresa contratada: **2508 - CONSTRUTORA LDN LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **03.658.507/0001-25**

SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A Número: S/N

Bairro: **Praça dos Tribunais Superiores**

CEP: **70070-900**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **diaco@trf1.jus.br**

Fone: **(61)34103426**

Contrato: **64/2013**

Celebrado em: **30/12/2013**

Valor Obra/Serviço R\$: **31.586.492,10**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

Lote 03 Quadra 05

Número: S/N

Bairro: **Setor de Adm. Federal Sul**

CEP: **70070-600**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **02/01/2014**

Previsão término: **30/06/2014**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **03.658.507/0001-25**

E-Mail: **frederico.vellenich@trf1.jus.br**

Fone: **(61) 32250931**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Edificação de materiais mistos

Quantidade Unidade

110.594,9500 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de elementos estruturais, proteção de armaduras estruturais, serviços de recuperação e reforço estrutural, movimentação de terra, serviços de drenagem de águas pluviais.

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

CENB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

Data

de

Edivaldo Nunes de Lima
EDIVALDO NUNES DE LIMA - CPF: 744.828.406-10

Rubens da Silva
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO - CPF/CNPJ: 03.658.507/0001-25


9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 16/01/2014 Valor Pago: R\$ 63,64 Nosso Número/Baixa: 0114001686



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 20 de Novembro de 2017
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091299057AXOA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL ASSOCIADO CATEGORIA ORO

AAB145018





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0668/2009

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 012864/2005 ----- REGISTRADA EM 28/07/2005

OBJETO DO CONTRATO:

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES CORRENTES E ESPECIAIS DA EDIFICAÇÃO DA FUTURA SEDE SOCIAL DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

CERTIDÃO CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE 07/05/2009, AOS PROFISSIONAIS LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA, JOÃO DAGMAR NARDOTO, LUIZ ANTONIO MACEDO GARCIA, EDIVALDO NUNES DE LIMA, NEWTON SILVEIRA CAIAFA, JOAQUIM FURTADO DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA E MAURO LUIZ NOVELINO. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS SERVIÇOS CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ABAIXO CITADAS. PROCESSO N.º 12040/2009.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/Serviço:

a) Nome: JOAO DAGMAR NARDOTO
Carteira Nº: DF-000000000376/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Carteira Nº: DF-0000000001381/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.


Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: NEWTON SILVEIRA CAIAFA
Carteira Nº: MG-0000000021636/D


CONRADO MARTINS AURELIANO - MAT. 290
Chefe da Divisão de Execução - DIE


CONRADO MARTINS AURELIANO
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779838JISE

 **AAB902749**

QUALQUER EMENDÁ OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0668/2009

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.

Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

d) Nome: LUIZ ANTONIO MACEDO GARCIA

Carteira Nº: DF-000000005553/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).

Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

e) Nome: MAURO LUIZ NOVELINO

Carteira Nº: MG-0000000050813/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

f) Nome: EDIVALDO NUNES DE LIMA

Carteira Nº: MG-0000000065346/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

g) Nome: JOAQUIM FURTADO DE SOUSA

Carteira Nº: RN-000000002100/D

Título: ENGENHEIRO MECANICO.

Atribuições: RES 218/73 ART 12.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

h) Nome: PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA

Carteira Nº: DF-000000013958/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.


Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A- BANCOOB


CONRADO MARTINS AURELIANO - MAT. 290
Chefe da Divisão de Execução - DIE


CONRADO MARTINS AURELIANO
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Conferir com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20180090779837HMR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA 000

AAB902748





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRÁSILIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0668/2009

Fls.: 03

PROPRIETÁRIO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A- BANCOOB

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA LDN LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SIG QD 06 LT 2070, 2080, 2090, 2100, 2110 E 2120 - BRÁSILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 27/03/2009, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 62 folha(s).


- 1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
- 2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**
- 3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.
- 4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----


CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----


CONRADO MARTINS AURELIANO - MAT. 290
Chefe da Divisão de Execução - DIE


CONRADO MARTINS AURELIANO
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 04)



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei.n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779836CKSH

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902747





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0668/2009

Fls.: 04

Brasília-DF, 06 de Maio de 2009.

Conrado M. Aureliano
CONRADO MARTINS AURELIANO
Técnico Administrativo
Matrícula nº 290

DE ACORDO: *Conrado M. Aureliano*
CONRADO MARTINS AURELIANO
Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 290

VISTO: *M. J. Alvarenga*
Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdf.jus.br

Selo: TJDFT20180090779835GQRV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO


AAB902746





BANCO COOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

1





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779834SHRE

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902745



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
FL. Nº. 06 / 166 VISTO: Concluído
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

pavimento superior com área de 1.988,71 m² dotado de 4 baterias de banheiros feminino e masculino, copas, casas de máquinas, área livre para escritório e área privativa diferenciada para diretoria com 7 banheiros privativos; e torre II composta de: 4 (quatro) pavimentos superiores sendo 1 (um) térreo com área de 1.538,33 m² dotado de guarita de entrada, hall de entrada, refeitório, lanchonete, banheiro, copa, 4 baterias de banheiros comuns, copa, casas de máquinas, salas técnicas, sala cofre com porta cofre e 3 (três) pavimentos superiores com área de 1.538,33 m² cada dotados de 4 baterias de banheiros em cada pavimento, copa, casas de máquinas e áreas livres para escritório, executados em estrutura modulada com acabamentos em granito, forro Armstrong, carpete e piso elevado em área de 11.585,47 m².

Período: A obra foi iniciada em 01 de agosto de 2005.

Duração: A obra foi concluída em 30 (trinta) meses.

Contratante: Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB.

Contratada: Construtora LDN Ltda.

Endereço da obra: SIG Quadra 06 Lotes 2070, 2080, 2090, 2100, 2110 e 2120 – Brasília/DF - CEP: 70.604-900

Valor final do Contrato: R\$ 58.936.780,27 (cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) mais reajustamento de INCC no valor de R\$ 8.475.059,38 (oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos).

II DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

01) PREPARAÇÃO DO TERRENO:

Compreendendo demolição de muros e edificações, de obras existentes, remoções de árvores existentes, escavações nas quantidades abaixo:

Gabarito	1.193,52	m
Topografia	1.184,00	m ²
Escavação manual de blocos e cintas	1.221,62	m ³
Reaterro de cavas	2.488,39	m ³
Acerto e nivelamento	4.738,85	m ²
Escavação mecânica e bota fora - campo aberto – profundidade de 16m	81.617,52	m ³
Remoção de entulho sob controle ambiental	600,83	m ³
Demolição de muro	667,29	m ²
Capina do terreno	4.778,48	m ²
Remoção e recolocação dos portões	1,00	vb
Remoção de árvores frutíferas Lotes 2100/2110/2120	5,00	un
Remoção de eucaliptos gigantes na divisa dos lotes 2060 e 2070	6,00	un
Demolição de edificações existentes		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.965/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779833PYPO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902744

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 07 166 VISTO: Carvalho
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Remoção de telhas	358,27	m²
Remoção de estrutura do telhado	336,46	m²
Remoção de esquadrias	86,89	m²
Demolição de paredes	694,10	m²
Demolição mecânica de paredes, estrutura de concreto, contra-piso e piso do galpão 20,00x10,00 utilizando pá carregadeira	358,27	m²
Remoção de forro	223,14	m²
Demolição de pavimentação de concreto dos pátios		
Demolição de camada de concreto espessura 8cm	87,28	m³
Demolição de meio fio de concreto 10x30cm	187,34	m
Meio fio concreto tapume entre lotes 2120 e 2130		
Concreto fck 15 Mpa	1,75	m³
Forma	35,04	m²
Remoção de raízes de eucaliptos gigantes	6,00	un
Compensação ambiental	1,00	VB
Transporte manual de terra	1.570,79	m³
Execução de sondagens complementares – percurção e SPT com lavagem	27,00	un
Escavação mecânica e bota fora de bermas e rampas em espaço confinado	3.520,49	m³

02) FUNDAÇÕES:

Executadas em tubulões a céu aberto, com bombeamento d'água para rebaixamento do lençol freático, com fustes escavados mecanicamente e alargamento de bases com execução manual nas quantidades abaixo:

Concreto fck 15 MPA – tubulões	2.684,18	m³
Escavação de tubulões ø 0,60m a 1,20m	2.684,18	m³
Ferro CA-60 5,0mm	215,71	kg
Ferro CA-50 6,3mm	2.351,41	kg
Ferro CA-50 10,0mm	453,60	kg
Ferro CA-50 12,5mm	2.890,00	kg
Ferro CA-50 16,0mm	9.632,00	kg
Escavação de estaca ø 30	0,00	m
Escavação de estaca ø 40	0,00	m
Remoção de terra escavada	4.063,70	m³

03) CONTENÇÃO DE TALUDE:

Executadas em estacas de concreto armado FCK 15 MPA em profundidade de 16,0 m, escavadas mecanicamente com diâmetro de 40cm na frente do terreno, estacas com diâmetro de 50cm na lateral direita do terreno, estacas diâmetro 50 cm atirantadas com tirantes de 15m de comprimento e capacidade para 50 toneladas de concreto armado tensionados diâmetro 30 cm nos fundos do terreno e estacas/tubulões de 60 cm intercaladas com barretes de seção elíptica de 170 x 60cm, lateral esquerda do terreno, nas quantidades abaixo:

Escavação de estaca ø 40	782,60	m
Escavação de estaca ø 50	2.578,40	m
Escavação mecânica de estaca ø 60	1.180,60	m
Escavação manual de estaca ø 60	169,40	m
Escavação de TIRANTE (comprimento 15m) ø 30	325,00	m
Escavação manual de barrete 60x170	215,60	m

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 40 and various handwritten notes and signatures.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779832WTLR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902743

*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL. Nº 08 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Concreto fck 15 MPA BRITA 1 impermeável	1.182,55	m³
Concreto fck 15 MPA BRITA 0 impermeável	34,00	m³
Ferro CA-50 6,3mm	12.118,00	kg
Ferro CA-50 16,0mm	86.612,00	kg
Ferro CA-50 20,0mm	5.460,00	kg
VIGA DE COROAMENTO		
Escavação manual de terra	116,34	m³
Concreto fck 15 MPA BRITA 1 impermeável	60,94	m³
Ferro CA-50 6,3mm	789,66	kg
Ferro CA-50 12,5mm	3.647,40	kg
Forma de vigas	225,61	m²
Reaterro compactado	124,62	m²
Apicoamento de concreto	74,00	m²
APOIO DE TIRANTES		
Escavação manual de terra	10,88	m³
Concreto fck 15 MPA BRITA 0 impermeável	11,00	m³
Forma de vigas	66,66	m²
Chapisco	998,95	m²
Apicoamento do concreto	2,14	m²
Furos no concreto p/colagem de ferro Ø16MM x 10cm	350,00	un
Colagem de ferro com Sika Dur 32 (Epóxi)	350,00	un
Remoção de terra escavada	1.778,05	m³
Ferro CA-50 12,5mm (tirantes)	787,50	kg
Escavação Manual de terra (entre estacas)	215,97	m³
Limpeza de tubulões	1,00	vb

04) PREENCHIMENTO DE ESPAÇOS ENTRE ESTACAS, CONTENÇÃO DE TALUDES E EXECUÇÃO DE PAREDE DE COFRE E CPD COM CONCRETO PROJETADO DE BAIXA PERMEABILIDADE LANÇADO VIA SECA COM RESISTÊNCIA FCK 40 MPA ADITIVADO COM SÍLICA ATIVA, FIBRA DE NYLON E ADITIVOS, ESTRUTURADO COM TELA SOLDADA Q138 e Q503:

Concreto projetado via seca aditivado com sílica ativa, fibra de nylon e polímero Rheomix 104 - Fck 40 Mpa	415,84	m³
Tela Q 138 (Aço CA 60)	6.146,78	Kg
Furo no concreto Ø 8mm profundidade 5cm	14.358,00	un
Colagem de ferro com Sika Dur 32 Ø 6.3mm profundidade 5cm	14.358,00	un
Apicoamento de concreto	2.648,36	m²
Tela soldada Q 503 (CPD)	417,57	m²

05) ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO EM CORDOALHA ENGRAXADA:

A estrutura foi executada em concreto armado convencional FCK 30 MPA de lajes treliçadas, nervuradas espessura 25cm executadas com moldes tipo Atex e madeirit plastificado para vãos até 7,50m e em concreto protendido com cordoalha engraxada, FCK 30 MPA em vigas e lajes espessura 25cm executadas em moldes tipo Atex (cabacinha) e madeirit plastificado para vãos de até 18,75m, perfazendo uma área de laje e viga protendida de 1353,0 m².

Formas de blocos e cintas	2.016,38	m²
---------------------------	----------	----

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Conferir com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779831JESF

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902742



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 / 05 / 2009
 FL. Nº. 09 / 66 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL


Forma de pilares		
Forma de vigas	5.679,47	m²
Forma de lajes maciças	8.808,14	m²
Forma de lajes nervuradas	2.172,10	m²
Formas de reservatórios	41.956,45	m²
Concreto fck 30 MPA	609,13	m²
Ferro CA-60 5,0mm	6.283,27	m³
Ferro CA-50 6,3mm	7.839,38	kg
Ferro CA-50 8,0mm	110.628,80	kg
Ferro CA-50 10,0mm	96.103,45	kg
Ferro CA-50 12,5mm	108.461,58	kg
Ferro CA-50 16,0mm	146.308,62	kg
Ferro CA-50 20,0mm	137.242,45	kg
Ferro CA-50 25,0mm	86.215,49	kg
Desforma	73.191,88	kg
Concreto fck 15 MPA Impermeável	60.858,18	m²
Concreto fck 15 Mpa	8,19	m³
Apicoamento de concreto	48,27	m³
Concreto magro (4cm)	426,79	m²
	46,75	m²
Furos no concreto p/colagem de ferro Ø16MM x 10cm	20.338,00	un
Colagem de ferro com Sika Dur 32	20.338,00	un
Solo cimento		
Concreto magro (5cm)	12,95	m³
Cordoalha CP 190	639,29	m²
Ancoragem Ativa/Passiva	11.509,00	Kg
Protensão de cordoalha CP 190	484,00	Pç
Tela soldada Q 61	11.509,00	Kg
	1.233,20	Kg

06) ELEVADORES:

Elevadores capacidade 14 passageiros ou 1.050Kg velocidade 1,5m/s, 6 paradas, percurso 20m, acabamento em aço inox escovado, dimensões internas de 2,00 x 2,00m com casa de máquina	4,00	und
Elevador capacidade 10 passageiros ou 750 kg, velocidade 1,5 m/s, 6 paradas, percurso 20m, acabamento em aço inox escovado dimensões internas 1,70 x 1,70 sem casa de máquina (GEM) – Marca Otis	1,00	und

07) PAREDES:

Aperto de tijolo maciço ½	3.005,76	ml
Aperto de tijolo maciço 1/2 (CPD)	238,74	ml
Aperto de tijolo maciço 1 vez	1.285,33	ml
Parede tijolo furado de 1 vez	4.486,06	m²
Parede tijolos furados de 1/2 vez	9.565,48	m²
Parede tijolo maciço especial (CPD) – sala cofre	479,56	m²
Parede de Bloco de Concreto celular (CPD) – sala cofre	467,95	m²
Alvenaria de bloco de concreto 10cm	903,25	m²
Pilaretes e cintas de concreto 10x10cm	1.530,43	m



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779830XHTD

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902741





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09, EXPEDIDA EM 06 / 05 / 2009
FL. Nº 10 / 66 VISTO: Conselho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Parede em dry wall com tratamento acústico (miolo em lâ rocha) e placas gypsum duplas		
Parede especial para SALA COFRE DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) e SALA COFRE DE VALORES com proteção contra fogo, água, umidade, fumaça, gases, intrusão, magnetismo e radiação, roubo, vandalismo, arrombamento; antiestática, indestrutível a 1000°, com tratamento anti-chamas para passagem dos cabos, calhas e dutos com dumpers corta-fogo e selagem contra-fogo das juntas, com selantes elastoméricos corta-fogo CP601-S, argamassa corta-fogo CP636 e blocos corta-fogo FS657 da hilti.	385,6	m²
Serviços relativos à Segurança do Trabalho	542,60	m²
Guarda corpo de proteção nos andares		
Bandejas ou plataformas de proteção contra quedas	1962,90	m
Telas de fachadas para proteção contra quedas de materiais	502,75	m
	8.012,18	ml

08) COBERTURA:

Estrutura metálica para cobertura translúcida em aço USI SAC 41 e alumínio vidro duplo polivinil laminado verde reflectivo 8mm pele de vidro (clarabóia) com 247,00m² e marquise em aço USI SAC 41 e telha pré-pintada nas quantidades abaixo.

Estrutura metálica para pergolado, cobertura, marquise e apoios de brises - vãos livres de 47,70m e 8,70m	294.655,56	Kg
---	------------	----

09) ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Portas de madeira e de shaft's com portais executados em ipê e folhas em madeira compensada e MDF revestidos com fórmica.

Porta de madeira formicada PM-5 60x210	9,00	un
Porta de madeira formicada PM-4 70x210	13,00	un
Porta de madeira formicada PM-3 80x210	69,00	un
Porta de madeira formicada PM-2 90x210	16,00	un
Porta de madeira formicada PM-5 120x210	0,00	un
Porta de madeira formicada PM-1 160x210	21,00	un
Porta de madeira formicada PM-1 160x211 (porta correr CPD)	1,00	un
Porta para box em madeira formicada PBX 60x160	108,00	un
Fechamento dos shafts em madeira formicada	166,93	m²
PAC1 - porta acústica com miolo com lâ de rocha - 1,60 x 2,10	3,00	un
PAC2 - porta acústica com miolo com lâ de rocha - 1,80 x 2,10	4,00	un

10) ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO; ESTRUTURA PARA PELE DE VIDRO:

Execução em alumínio anodizado linha suprema e para vidros duplos polivinil/laminados linha Città Due Glazing para pele de vidro, fachada cortina structural glazing.

Esquadrias de alumínio pele de vidro Città Due para vidros duplos polivinil laminados reflectivo verde 3+4 mm colocado com silicone estrutural cura neutra - pele de vidro structural glazing	1.518,49	m²
Esquadrias de alumínio pele de vidro Città Due Glazing para vidro laminado reflectivo verde duplo polivinil 4+4 mm colocado com silicone estrutural cura neutra - pele de vidro structural glazing	3.042,00	m²
Brise metálico = Hunter Douglas	305,63	m²
Brise em aluzinc Aero brise 200	87,00	m²
Clarabóia aço e alumínio para pele de vidro duplo polivinil verde reflectivo	257,00	m²



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779829KMWJ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AA8902740



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
FL. Nº 11 166 VISTO: Carvalho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



laminado de 8mm tipo structural glazing

11) ESQUADRIAS DE FERRO:

Corrimão de escada ø 2"		
Tampa de visita 60x60	473,63	m
Grelha metálica	6,00	un
Grade metálica	105,77	m
Esquadria de ferro	9,85	m²
Esquadria de ferro entrada provisória (CPD)	193,83	m²
Porta corta fogo 90x2,10	8,97	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo indevassável a 1000° C 1,40 x 2,10 (CPD)	26,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 1,80 x 2,10 (CPD)	2,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 1,80 x 2,40 (CPD)	2,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 0,90 x 2,10 (CPD)	1,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 0,90 x 2,10 (CPD)	2,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 1,80 x 2,10 (CPD)	2,00	un
Grade metálica removível 3,0x3,6 m	3,00	un
Grade especial (CPD)	1,00	pç
Guarda corpo metálico novo padrão ø 2"	1,00	un
Chapim sobre muro	189,54	m
Janela de projeção acústica blindada, com persiana interna 3,0x1,8m	252,39	m
	1,00	unid

12) REVESTIMENTOS:

Chapisco		
Emboço p/cerâmica	31797,23	m²
Reboco paulista	1.322,97	m²
Cerâmica 20 x 20 Eliane	26.667,77	m²
Pastilha vidrotil	1.874,15	m²
Cantoneira de alumínio	198,84	m²
Alumínio composto para fachada Alucobond (Reynobond)	1.849,50	m
Regularização de concreto	657,74	m²
Granito filetado apicoado branco itaúnas assentamento tipo canjiquinha	3.140,99	m²
Cerâmica 30x60	101,79	m²
Granito polido verde pavão	210,13	m²
Faixa urban wood vetro verde 8x30 cm	176,42	m²
	87,30	m





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.us.br

Selo: TJDFT20180090779828LEGS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902739



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06.05.2009
FL. Nº 12 / 66 VISTO: Conselho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Granito amarelo giallo apicoado, aplicado com insertes metálicos em aço inox e silicone cura neutra em fachada externa - fachada em granito aerado	2.589,88	m²
Reboco termo-acústico com argamassa com vermiculita e = 25 mm (CPD)	505,40	m²
Reboco termo-acústico das formas Atex com argamassa com vermiculita e = 20 mm (CPD)	1.648,76	m²
Camada de lã de rocha e = 63 mm, densidade 144 Kg/m³ (CPD)	476,95	m²
Preenchimento dos vãos das formas Atex com lã de rocha, e = 190 mm, densidade 144 Kg/m³ (CPD)	728,13	m²
Laminado melamínico estrutural antiestático esp. = 4mm Teto e paredes (CPD)	742,27	m²
Granito capão bonito aplicado com insertes metálicos em aço inox e silicone cura neutra em fachada - granito aerado	441,13	m²
Barras chatas de alumínio	539,78	m
Parede acústica 1 - auditorio - lã rocha e painéis modulares de madeira	77,20	m²
Parede acústica 2 - auditorio - lã rocha e painéis modulares de madeira	108,90	m²
Parede acústica 3 - auditorio - lã rocha e painéis modulares de madeira	9,60	m²
Revestimento acústico em sonex rock skin com filme plástico protetor antichamas	299,98	m²

13) SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS:

Soleira de granito 15 cm	449,95	m
Rodapé de cerâmica 30x8cm	854,39	m
Rodapé de granito 10cm itaunas	1.359,75	m
Rodapé de vinil	245,29	m
Rodapé de madeira	1.565,76	m
Rodapé de alta resistência	1.743,58	m
Pingadeira de granito sobre as vigas de coroamento da contensão	119,90	m²

14) FERRAGENS:

Fechadura p/portas de madeira	129,00	cj
Fechadura p/porta de box	108,00	cj
Dobradiça com mola	216,00	un
Ferragens p/divisórias de granito	108,00	cj
Dobradiças 3x3.1/2 tipo palmela	447,00	un
Fecho unha para portas duplas	23,00	un
Barra antipânico	26,00	un
Dobradiças para armário 180°	608,00	un
Fechadura de cilindro	92,00	cj
Fecho unha para armário	60,00	un

15) VIDROS:

Vidro temperado incolor transparente 8 mm	18,83	m²
Vidro laminado reflectivo verde 7mm duplo polivinil/ pele de vidro - fachada cortina	2.829,19	m²
Vidro laminado reflectivo verde 8 mm duplo poivinil/pele de vidro - fachada cortina	2.609,27	m²
Guarda corpo de vidro laminado polivinil duplo e temperado e = 20mm - 10 mm + 10 mm com corrimão em aço inox - Totalizando 81 m²	73,04	m

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8/935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779823CYHD

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902738



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 13 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Película Jateada branca		
Fita de demarcação	4,20	m²
	9,80	m

16) TRATAMENTOS:

Camada de concreto 15MPA		
Impermeab. negativa da cortina Denvertec 100	106,34	m³
Preparo de superfície a impermeabilizar com arg. 1:3 areia e cimento	2.943,00	m²
Impermeab. c/ manta asfáltica 4mm - dupla	13.910,00	m²
Camada separadora papel kraft embebido em asfalto	10.240,52	m²
Proteção mecânica em arg. 1:3 de 3cm e/ou concreto armado de 3cm com tela	4.866,00	m²
Impermeab. de reservatório inferior externo e caixas coletoras (Denvertec 100)	10.240,52	m²
Impermeab. de reservatório superior e inferior (Denvertec 540)	312,00	m²
Tratamento de junta de dilatação com selante de poliuretano sobre corpo de apoio Tarucell	439,00	m²
Impermeab. de áreas frias (Denvertec 100)	1.822,00	m
Impermeab. de áreas frias (Denvertec 540)	3.573,00	m²
Camada separadora com duplo filme plástico e Bidim OP 30	1.563,00	m²
Tratamento de junta de dilatação com Fugenband	5.374,00	m²
Tratamento de junta de dilatação com Evazote	85,00	m
Impermeab. de laje com Denverpren II PU sem tela de poliéster	885,47	m
Impermeab. Com manta asfáltica 3mm	1.458,00	m²
Manta de Bidim OP 20	3.960,05	m²
Proteção mecânica com tela galvanizada	2.848,00	m²
Isolante Térmico Denverterm 25mm	303,00	m²
Concreto leve com agregado de isopor e concreto celular	1.411,00	m²
Tratamento corta-fogo de juntas e entradas com selante elastomérico corta-fogo CP 601-S espessura 2 cm, profundidade 5 cm (CPD)	1.115,16	m³
Tratamento corta-fogo de aberturas e passagem de cabos, dutos e calhas com argamassa corta-fogo CP636	72,00	m
Tratamento corta-fogo de aberturas e passagem de cabos, dutos e calhas com argamassa blocos corta-fogo FS657	1,20	m³
	12,50	m²

17) PAVIMENTAÇÃO:

Contrapiso		
Contrapiso termo acústico de regularização com argamassa alisada com vermiculita e = 20 mm (CPD)	2.812,70	m²
Contrapiso desempenado com espessura de 7,5 cm	330,18	m²
Piso cerâmico 31x31cm supercarga Eliane	10.169,45	m²
Piso vinílico 3 mm tráfego intenso paviflex	644,92	m²
Granito verde pavão polido - faixas	297,62	m²
Granito branco itaunas polido 40x40 cm	61,48	m²
Cimentado liso	1.898,94	m²
Tábua corrida de ipê L 15 cm	175,22	m²
Blokret 12,5x24,5x8cm	50,08	m²
Placas pré-moldadas de concreto vibro-prensados	1.095,17	m²
Granito branco itaunas 40x40 apicoado	2.854,13	m²
Piso industrial de alta resistência (pavimento rígido) sobre subleito reforçado	1.442,25	m²
	5.049,42	m²

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779822BBCX

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902737





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
FL. Nº 14 / 166 VISTO: Concede
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

compactado GC 100% com brita graduada, em concreto fck 40 MPa – 620m³ polido, aditivado com plastificante, fibra de nylon e endurecedor de superfícies, armado com tela soldada Q138 na superfície superior e barras de transferência de 12,5mm, com juntas de dilatação tratadas com selante de poliuretano altura 12cm cura química e úmida.		
Piso industrial de alta resistência (pavimento rígido) em concreto fck 40 MPa – 325m³ polido, aditivado com plastificante, fibra de nylon e endurecedor de superfícies armado com tela soldada Q92, com juntas de dilatação tratadas com selante de poliuretano altura 6cm cura química e úmida.		
Enchimento em concreto celular	5.098,87	m²
Granito verde pavão flameado	1.115,16	m³
Carpete 91x91 Milliken linha centro 8mm mineralizado anti-estático	9,60	m²
Carpete 91x91 Milliken linha oxygen 8mm mineralizado anti-estático	7.324,67	m²
Piso Elevado Metálico CC 1000 TATE com travamento horizontal e h> 75cm revestido em laminado melamínico antiestático	1.076,14	m²
Fechamento Lateral piso elevado TATE	3.265,40	m²
Piso elevado metálico CC 1000 TATE revestido em carpete antiestático	68,85	m
Fechamento lateral piso elevado TATE	8320,07	m²
Piso em concreto estampado modelo SideWalk Slate cor Bathstone Light espessura 7 cm	192,70	m
Placa de piso elevado perfurada para ventilação	407,39	m²
Piso emborrachado plurigoma	60,00	pç
Calçada em pedra portuguesa	120,06	m²
	120,00	m²

18) PINTURA:

Pintura Acrílica c/emassamento		
Pintura Esmalte s/ferro	14.551,28	m²
Pintura PVA latex c/massa	206,01	m²
Pintura de demarcação de vagas - Epóxi	5.218,94	m²
Pintura PVA sem emassamento	3.708,14	m
Pintura automotiva	21.920,20	m²
Revestimento acrílico linha cristalline grosso - Graffiato	2.251,12	m²
Pintura impermeabilizante sobre granito com nitoprimer 40	2.698,53	m²
	2.589,98	m²

19) ELEMENTOS DECORATIVOS:

Forro de gesso acartonado Gypsum		
Tabica	5.218,94	m²
Forro removível Armstrong Georgia	3.369,75	m
Banca de granito itaunas em banheiros	7.151,42	m²
Armário formicado	131,13	m²
Divisória de granito branco Itaunas 0,03 cm	35,39	m²
Espelho 50x90	284,97	m²
Barra p/deficiente	10,00	un
Banca de granito em guarita	9,00	cj
Banca em mármore branco especial	1,00	m²
Espelhos dimensões variadas	22,54	m²
Forro de gesso drywall resistente ao fogo sob área de sala cofre (CPD).	118,08	m²
	451,54	m²



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

**PREMIO DE QUALIDADE TOTAL**
CETVOR 2004

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.936/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.df.br

Selo: TJDFT20180090779821AAVA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902736



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 105 2009
FL. Nº. 15 166 VISTO: Correio
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Gesso cola no teto		
Divisória Naval	419,90	m²
Paisagismo	170,53	m²
Poltronas do auditório - Retrátil	315,00	m²
	210	un

20) LIMPEZA:

Limpeza e manutenção geral da obra.

Limpeza geral da obra		
Vidro		
Revestimentos	3.530,33	m²
Pisos internos e externos	7.080,23	m²
Louças e metais	28.453,86	m²
Enceramento de piso em Concreto Polido	1.352,00	cj
	10.148,29	m²

21) SALA COFRE DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS:

Composto de sala dos técnicos, sala de crise, cofres, sala de monitoramento, sala de visitas, circulações e eclusa sala de telecomunicações, sala segura, sala técnica, casa de máquinas de ar condicionado, manutenção 1, quarentena, sala de no break, casa de máquinas de ar condicionado redundante, manutenção 2, estoque, sala para homologação e sala de backup do CPD, com área total de 872,41m². Parede especial para SALA COFRE DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) com proteção contra fogo, água, umidade, fumaça, gases, intrusão, magnetismo e radiação, roubo, vandalismo, arrombamento; antiestática, indevassável a 1000º, com tratamento anti-chamas para passagem dos cabos, calhas e dutos com dumpers corta-fogo e selagem contra-fogo das juntas, com selantes eslastoméricos corta-fogo CP601-S, argamassa corta-fogo CP636 e blocos corta-fogo FS657 da hilti.

CPD		
Alvenaria de tijolo maciço especial		
Aperto 1/2 vez	432,60	m²
Concreto projetado 40 MPa	206,00	m
Tela soldada Q 503	23,00	m³
Camada de lâ de rocha e= 60 mm, densidade 144 Kg/m³	453,20	m²
Alvenaria de bloco de concreto celular 60 x 30 x 10 com junta de assentamento com vermiculita	453,20	m²
Reboco para laminado melamínico		
Laminado melamínico estrutural antiestático e anti-chamas	453,20	m²
Argamassa termo acústica com vermiculita, e= 25 mm (Reboco parede externa)	798,00	m²
Argamassa termo acústica alisada com vermiculita, e= 20 mm (Piso)	453,20	m²
Argamassa termo acústica com vermiculita, e= 20 mm (Formas Atex)	344,00	m²
Preenchimento dos vãos das formas Atex com lâ de rocha, e = 180 mm, densidade 144 Kg/m³	644,00	m²
Forro de gesso drywall resistente ao fogo - Fire Board	220,00	m²
Pintura PVA latex c/massa	344,00	m²
Piso elevado h = 75cm com longarinas de travamento revestidos com laminado melamínico anti-estático.	344,00	m²
	650,00	m²

22) SALA COFRE:



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20180090779820YQKL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902735





VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 / 05 / 2009.
FL. Nº 16 / 66 VISTO: Carimado
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Composta de sala segura para armazenagem de bens de valores, com porta de cofre codificada para entrada e saída, piso em paviflex, parede dupla de blocos de concreto, reforçados com tela Q 503 e concreto projetado via seca de fck 40 Mpa anti-intrusão. Parede especial para SALA COFRE DE VALORES com proteção contra fogo, umidade, fumaça, intrusão, magnetismo e radiação, roubo, vandalismo, arrombamento; com tratamento anti-chamas para passagem dos cabos, calhas e dutos com dumpers corta-fogo e selagem contra-fogo das juntas, com selantes eslastoméricos corta-fogo CP601-S, argamassa corta-fogo CP636 e blocos corta-fogo FS657 da hilti.

Sala Cofre		
Alvenaria de tijolo maciço		
Aperto 1/2 vez	110,00	m²
Concreto projetado com sílica ativa, fibra de nylon e polímero, fck de 40 MPa	32,70	m
Tela soldada Q 503	11,8	m³
Camada de lã de rocha e= 60 mm, densidade 144 Kg/m³	110,00	m²
Alvenaria de bloco de concreto celular 60 x 30 x 10 com junta de assentamento com vermiculita	110,00	m²
Reboco		
Argamassa termo acústica com vermiculita, e= 25 mm (Reboco parede externa)	110,00	m²
Argamassa termo acústica alisada com vermiculita, e= 20 mm (Piso)	64,92	m²
Pintura PVA latex c/massa	110,00	m²
Piso PAVIFLEX	64,92	m²

23) INSTALAÇÕES:

23.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALTA E BAIXA TENSÃO DE FORÇA, ILUMINAÇÃO E ENERGIA ESTABILIZADA: Sistema de iluminação em eletrocalhas e perfilados 38x38 com acessórios medidas diversas. Fornecimento e instalação de luminárias com 02 lâmpadas fluorescentes T5 (28w) fabricação Lumicenter e 4x16w, arandelas a prova de explosão, Plafon e outras. Fornecimento e instalação de cabos para iluminação e tomadas, Efumex 3x2,5mm², Pirastic #2,5mm² e 4mm² Sintenax 2,5 e 4,0mm². Fornecimento e instalação de quadros de distribuição geral e local de energia elétrica TTA's aprovados, testados e certificados, blindados e montados em colunas Arthur conforme NBR 5410, padrão 2A com potência total instalada de 2.553KVA. Alimentadores para quadros elétricos compostos por redes de eletrocalhas de 100x50mm a 500x100mm com conexões. Fornecimento e instalação de cabeamento para alimentação dos quadros diversos em cabo Sintenax 1Kv de 4,0mm² a 185mm².

SUBESTAÇÃO SI e SII: Fornecimento e instalação de duas subestações de capacidade total de 3.750KVA e 750KVA, modelos compactas blindadas, isolamento a ar para instalação interna, grau de proteção IP-30 compostas por 09 cubículos para entrada, disjuntor geral, chaves seccionadoras e derivação em média, sendo a primeira composta de 03 transformadores a seco 13.800/380V com potência de 1.250KVA, cada, em armário IP-23 e a segunda por um transformador a seco de 750KVA com as mesmas características do anterior. Fornecimento e instalação de duas centrais de geração de energia uma composta de 03 (três) grupos geradores, sendo uma central de capacidade de 450/405/304KVA (stand by/ prime/contínuos power), e uma central de 757/687/480KVA (stand by/prime/contínuos power) híbrido; outra central composta de 575/550/420KVA (stand by/prime/contínuos power) híbrido e, incluindo unidades supervisoras de corrente alternada com chaves de transferência automática e monitoramento de automação. Fornecimento e instalação de três centrais de UPS, uma composta de "no breaks" modulares marca APC modelo SYMETRA PX compostas por quatro unidades de 80Kw para atendimento de cargas essenciais do "Datacenter"; a segunda composta de três unidades de 80Kw, marca

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779817XBIF

 AAB902734

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06.05.2009
 FL. Nº 17 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL


LEISTUNG, configuração True on line, dupla conversão e VFI, classificação VFI-SS 111 da norma IEC 62040-3/EM 50091-3, para atender rede elétrica estabilizada para usuários e sistemas de automação e segurança patrimonial relativos a Torre I do edifício; e a terceira de um sistema de "no break" composto de três racks modulares de 120Kva, com módulos de potência totalizando 360Kw, em paralelo marca LEISTUNG modelo idêntico aos anteriores para atender rede estabilizada de usuários, sistemas de segurança e supervisão relativos a Torre II somando um total de 920Kw. Fornecimento de 03 (três) quadros de distribuição de força para CPD (PDU's) de capacidade de 100KVA cada. Fornecimento e instalação de pontos de força e tomadas de rede normal e interruptores para iluminação. Fornecimento e instalação de dutos de piso em alumínio Dutotec, alimentados por duto canal com caixas e acessórios. Fornecimento e instalação de tomadas estabilizadas duplas em estações de usuários. Fornecimento e instalação de calha blindada tripolar tipo "busway" de 1.250A (IP-54) NR-5110 certificado de capacidade para alimentação de quadro elétrico alimentador de sistema de redundância do "DATA CENTER", totalizando 99m. Fornecimento e instalação de calha blindada tripolar tipo "busway" de 2.000A (IP-54) para alimentação de quadro de distribuição geral da CAG, assim como quadros gerais de alimentação de ar condicionado dos pavimentos, totalizando 75m.

Eletroduto de pvc 3/4" x 3m	368,00	pç
Eletroduto de pvc 1" x 3m	21,00	pç
Eletroduto de pvc 4" x 3m	2,00	pç
Luva eletroduto de pvc 3/4"	1127,00	pç
Luva eletroduto de pvc 4"	2,00	pç
Curva eletroduto 90° de pvc 3/4"	317,00	pç
Curva eletroduto 90° de pvc 1"	8,00	pç
Bucha e arruela de alumínio 3/4"	2.165,00	par
Bucha e arruela de alumínio 2"	2,00	par
Eletroduto de aço zincado 3/4" x 3m	651,00	pç
Eletroduto de aço zincado 1" x 3m	79,00	pç
Eletroduto de aço zincado 2" x 3m	25,00	pç
Eletroduto de aço zincado 4" x 3m	10,00	pç
Luva eletroduto de aço zincado 3/4"	505,00	pç
Luva eletroduto de aço zincado 4"	22,00	pç
Curva 90° eletroduto de aço zincado 3/4"	324,00	pç
Curva 90° eletroduto de aço zincado 1"	34,00	pç
Curva 90° eletroduto de aço zincado 1 1/4"	3,00	pç
Curva 90° eletroduto de aço zincado 2"	1,00	pç
Curva 90° eletroduto de aço zincado 4"	12,00	pç
Perfilado perfurado 38 x 38 x 6 m	1.193,00	pç
Emenda L p/ perfilado perfurado 38 x 38	79,00	pç
Emenda T p/ perfilado perfurado 38 x 38	80,00	pç
Emenda X p/ perfilado perfurado 38 x 38	57,00	pç
Gancho curto para luminária p/ perfilado 38 x 38	1.266,00	%
Suporte para p/ perfilado 38 x 38	2.977,00	pç
Vergalhão com rosca total 3/8" x 3m	926,00	m
Chumbador UR rosca interna 3/8"	3.707,00	pç
Porca sextavada 3/8"	109,64	%
Porca sextavada 1/4"	458,57	%
Arruela lisa 3/8"	55,88	%

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF** 
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.br
Selo: TJDFT20180090779816EPRT




 AAB902733

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 18 VISTO: 166 Carvalho
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL



Arruela lisa 1/4"	271,76	%
Parafuso cabeça de lentilha 1/4"	326,09	%
Parafuso cabeça de lentilha 3/8" x 3/4"	1,20	%
Interreuptor 1 tecla simples com placa 4" x 2"	149,00	Pç
Tomada universal 2P+T - 15A com placa 4" x 2"	896,00	Pç
Tomada 2P+T - 25A com placa 4" x 2"	165,00	Pç
Tomada 2P+T - 20A com placa 4" x 2"	490,00	Pç
Caixa de ferro esmaltado 4" x 2"	370,00	Pç
Caixa de ferro esmaltado 3" x 3"	219,00	Pç
Caixa de ferro esmaltado 4" x 4"	85,00	M
Cabinho pirastic flex noflan 2,5 mm².	149.642,00	Pç
Terminal de cobre à barra 35 mm²	46,00	Pç
Terminal de cobre à barra 95 mm²	68,00	M
Terminal de cobre à barra 120 mm²	42,00	Pç
Terminal de cobre à barra 185 mm²	298,00	M
Fita isolante Scotc	320,00	Pç
Fita isolante alta fusão	57,00	Pç
Lâmina de serra aço rápido starret	34,00	pç
Caixa de piso 4"x4" alta com furo 3/4", placa de alumínio fundido com 2 tomadas 2P+T 25A 250V TP1405060-A4-15	19,00	pç
Sensor de presença lente XC-100 Btcino, inst. Em parede	55,00	pç
Interreuptor 1 tecla simples em condeulete 3/4"	13,00	pç
Tomada universal 2P+T - 15A em condeulete 3/4"	11,00	Pç
Condeulete de aluminio com tampa cega tipo LL 3/4"	323,00	pç
Condeulete de aluminio com tampa cega tipo LL 1"	166,00	pç
Condeulete de aluminio com tampa cega tipo LL 1 1/4"	19,00	pç
Condeulete de aluminio com tampa cega tipo LL 2"	46,00	pç
Condeulete de aluminio com tampa cega tipo T 3/4"	313,00	pç
Condeulete de aluminio com tampa cega tipo X 3/4"	507,00	pç
Eletrocalha perfurada com septo 200 x 100 comp. 3m	41,50	Pç
Curva horizontal 90° eletrocalha lisa 200 x 100	22,00	pç
Curva vertical 90° eletrocalha lisa 100 x 75	8,00	pç
Curva vertical 90° eletrocalha lisa 200 x 100	14,00	pç
Te 90° eletrocalha lisa 50x50 x 50	2,00	pç
Saida lateral eletrocalha para eletroduto 3/4"	169,00	pç
Saida lateral eletrocalha para perfilado 38x38	245,00	pç
Leito médio para cabos 400 x 75 comp. 3 m	58,50	pç
Curva vertical 90° interna p/ leito 400 x 75	60,00	Pç
Junção simples para leito aba 75	60,00	Pç
Terminal de compressão simples 4,0 A 6,0mm²	304,00	Pç
Automático de nível superior 10A Lenz	5,00	Pç
Automático de nível inferior 10A Lenz	3,00	Pç
Anilhas / marcadores	1.200,00	Pç
Abraçadeira circular 3/4"	1.486,00	Pç
Tubo PEAD 100mm*	200,00	M
Bucha de alumínio 4"	10,00	%




60
10

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779815ABNE





AAB902732

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
FL. Nº 19 166 VISTO: Carvalho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Caixa de alvenaria tipo CB-2		
No breaks modulares marca APC modelo SYMETRA PX compostas por quatro unidades de 80Kw como módulo inteligente de controle e parâmetros elétricos e interface p/comunicação SNMP, TCP/IP	2,00	Pç
	3,00	Pç
Cabo eprotenax 0,1/1KV, 35mm ²	3.844,00	M
Cabo eprotenax 0,6/1KV, 70mm ²	1.585,00	M
Cabo eprotenax 0,6/1KV, 185mm ²	3.518,66	M
Barramentos e componentes de subestação	1,00	Vb
Conj. 01 tomada + 01 interruptor simples c/placa	55,00	Pç
Junção plana "I" 38X38.	638,00	Pç
Terminal 38X38.	268,00	Pç
Saída de perfilado 38X38 P/ tubo Ø3/4".	324,00	Pç
Saída de perfilado 38X38 P/ tubo 2XØ3/4".	58,00	Pç
Caixa fixa perfil com tomada (na eletrocalha)	1.701,00	Pç
Condutele tipo "C" Ø3/4"	961,00	Pç
Cx. Passagem 700X700X100mm.	7,00	Pç
Cx. Passagem 600X600X100mm.	9,00	Pç
Cx. Pass. Em alumínio 100X100m C/ tampa.	35,00	Pç
Eletrocalha perf. C/ tampa 50X150.	143,00	Pç
Eletrocalha perf. C/ tampa 50X200.	862,00	Pç
Eletrocalha perf. C/ tampa 100X200.	271,00	Pç
Curva 90° horiz. 50X150.	6,00	Pç
Curva 90° horiz. 100X200.	9,00	Pç
Curva 90° horiz. S/ cota.	8,00	Pç
Curva 45° horiz. 50X200.	32,00	Pç
Curva 90° vert. Ext 50X150.	2,00	Pç
Curva 90° vert. Ext 100X200.	24,00	Pç
Curva 90° vert. Ext 50X200.	1,00	Pç
Terminal 50X200.	8,00	Pç
Flange 50X150.	30,00	Pç
Flange 50X200.	53,00	Pç
Saída de eletrocalha ABA 50 P/ perf. 2X38X38.	158,00	Pç
Saída de eletrocalha S/ cota P/ tubo Ø3/4".	30,00	Pç
Saída de eletrocalha S/ cota P/ perf 38X38.	214,00	Pç
Emenda interna "U" 50X150.	104,00	Pç
Emenda interna "U" 50X200.	496,00	Pç
Emenda interna "U" 100X200.	53,00	Pç
Cabo pirastic 750 V # 4,0mm ² flexível.	3.570,00	M
Cabo PB 3X # 2,5mm ² .	443,00	M
Plug macho 2P+T.	572,00	Pç
Cabo SINTENAX 1KV #150mm ² .	827,00	M
QDEN - P3 (quadro de distribuição de energia normal) pot. 31 KV _a	1,00	Pç
QDEM - P3 (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 3,95 KV _a	2,00	Pç
QDEM T-1 (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 6,45 kv _a	1,00	Pç
QDEM - T TEC (quadro de distribuição de energia de emergência) pot.	1,00	Cj



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDF20180090779814SMZC

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO




AAB902731



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 105 2009
 FL. Nº 20 166 VISTO: Carvalho
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

5,51 KVa		
QDEM - T (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 6,45 KVa	2,00	Pç
QDEN - SS1 (quadro de distribuição de energia normal) pot. 68,27 KVa	2,00	Pç
QDEM - 1º SS (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 12,11 KVa	1,00	Pç
QDEN - SS2 (quadro de distribuição de energia normal) pot. 15,81 KVa	1,00	Pç
QDEM - SS2 (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 10,29 KVa	1,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 50X100.	110,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 50X150.	105,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 50X200.	168,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X100.	114,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100 x 300	142,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X400.	126,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X500.	105,00	Pç
Emenda interna "U" 50X100.	51,00	Pç
Emenda interna "U" 100X100.	77,00	Pç
Emenda interna "U" 100X200.	172,00	Pç
Emenda interna "U" 100X300.	172,00	Pç
Emenda interna "U" 100X400.	176,00	Pç
Emenda interna "U" 100X500.	147,00	Pç
Curva 90º horiz. 50X100.	4,00	Pç
Curva 90º horiz. 100X300.	10,00	Pç
Curva 90º horiz. 100X400.	6,00	Pç
Curva 90º horiz. 100X500.	13,00	Pç
Curva 90º vert. Ext. 100X100.	8,00	Pç
Curva 90º vert. Ext. 100X300.	8,00	Pç
Curva 90º vert. Ext. 100X400.	4,00	Pç
Curva 90º vert. Ext. 100X500.	13,00	Pç
Curva 90º vert. Int. 100X300.	1,00	Pç
Curva 90º vert. Int. 100X300. (CPD)	10,00	Pç
Curva 90º vert. Int. 100X200.	8,00	Pç
Tee 90º horiz. 100X300.	8,00	Pç
Tee 90º horiz. 100X500.	7,00	Pç
Tee 90º horiz. 50X200.	1,00	Pç
Cruzeta 90º horiz. 100X500.	2,00	Pç
Cruzeta 90º horiz. 100X500. (CPD)	90,00	Pç
Terminal 50X100.	5,00	Pç
Terminal 100X100. (CPD)	10,00	Pç
Flange 100X300.	2,00	Pç
Flange 100X400.	2,00	Pç
Flange 100X500.	3,00	Pç
Saída ABA 100 P/ tubo Ø25.	1,00	Pç
Saída ABA 100 P/ tubo Ø50.	1,00	Pç
Saída ABA 50 P/ tubo Ø20.	21,00	Pç
Bucha e arruela Ø1.1/4".	12,00	%



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779813PWGR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902730





VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06.05.2009.
FL. Nº 21 / 66 VISTO: Correio
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Leito Metálico 500X100 c/ conexões - leve	113,00	Pç
Grupo moto gerador 450 KVA / 380V (dotado de automação chave de transf. e unidade de supervisão eletrônica ST 2140) - testado, certificado	1,00	Pç
Barra de cobre retangular 3/4X3/16.	40,00	Pç
Cx. De medição polifásica mod. P4.	2,00	Pç
Placa "perigo de morte".	6,00	Pç
QGBT-1 - TTA - Quadros totalmente testados, provados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 1.112,50 KVa. Disjuntor extraível 2000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 2500A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç
QGBT-2 - TTA - Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 230,31 KVa. Disjuntor extraível 2000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 2500A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç
QGBT-3 - TTA - Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 456 KVa. Disjuntor extraível 1200A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 1500A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç
TAPETE 15KV (0,70x0,50) NBR 5410	5,00	Pç
Leito metálico 100X200.	68,00	Pç
Curva 90° horiz. 100X200.	31,00	Pç
Curva 90° vert ext. 100X500.	4,00	Pç
Tee 90° Horiz. 100X500.	2,00	Pç
Flange P/ ligação painel 100X500.	6,00	Pç
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 4".	6,00	Pç
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 1.1/2".	32,00	Pç
Curva 90° elet. Ferro galvanizado Ø 1.1/2".	24,00	Pç
Luva elet. Ferro galvanizado Ø 1.1/2".	40,00	Pç
Caixa CB1 para alimentação em média tensão	7,00	Pç
Terminal 100X300.	3,00	Pç
Curva 90° horizontal 100x100	13,00	Pç
Cabo PP 3X # 2,5 mm²	307,00	M
Plug macho + fêmea	2.974,00	Pç
QD-CPD B	1,00	Pç
Curva vertical 90° externa para eletrocalha 300x100 m	15,00	Pç
Curva vertical 90° interna para eletrocalha 300x100 m	7,00	Pç
Tee 90° Horizontal 100X100 (CPD)	9,00	Pç
Flange P/ Ligação 100X100 (CPD)	7,00	Pç
Saída de eletrocalha ABA 50 P/ tubo Ø 3/4" (CPD)	16,00	Pç
Cabo PP 3X #1,5mm².	3.959,00	M
QAC - T-4 quadro de força e comando de ar condicionado testado, aprovado e certificado pot. 86,80 KVa	1,00	Pç
Entrada de Energia	1,00	Vb
Quadro de distribuição geral - Entrada de energia provisória - (CPD)	1,00	Pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779812SDNS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA 1990

AAB902729





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
FL. Nº 22 / 66 VISTO: Cornel
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

potência 150 KVA, testado, aprovado e certificado		
Nobreak modular (80KVA)(mod.20KVA+10 KVA tensão de entrada 380 V, tensão de saída 380 V, autonomia 12 min em 20 KVA - APC Symmetra (CPD) com módulo inteligente de controle de parâmetros elétricos e interface de comunicação SNMP, TCP/ IP - testado, certificado	2,00	Pç
Nobreak modular (80 KVA mod.10KVA+10 KVA) tensão de entrada 380 V, tensão de saída 380 V, autonomia 12 min em 10 KVA - APC Symmetra (CPD) com módulo inteligente de controle de parâmetros elétricos e interface de comunicação SNMP, TCP, IP - testado, certificado	2,00	Pç
Quadros PDU 100 KVA com base plug-in 84 posições, transformador isolador 100 KVA, k=20, primário 380 V ac, secundário 208 Vac - APC Symmetra (CPD) potência total 80Kw - totalmente testado, certificado	3,00	Pç
Transformador a seco 1250 KVA 3Ø - 13.8 KV / 380V.ABB, Contrafo em armário IP 23, dotado de relê eletrônico de controle de temperatura e sistema de exaustão autônomo	3,00	Pç
Transformador a seco em armário 750 KVA 3Ø - 13.8 KV / 380V., IP 23 marca Contrafo dotado de relê eletrônico e de controle de temperatura - totalmente testado, certificado	1,00	Pç
Grupo moto gerador 750/680 KVA / 380V C/ QUADRO E TRANSF AUTOMÁTICO, STEMAC dotado de unidade de supervisão eletrônica de cor alternada e parâmetros eletromecânicos testado, certificado	1,00	Pç
QELEV-1/2 quadro de força de elevadores pot. 36,13 KVa	1,00	Pç
QELEV-3 quadro de força elevador pot. 18,12 KVa	1,00	Pç
QDNB-T quadro de distribuição no break pot. 8,69 KVa	1,00	Pç
QDNB-P1 quadro de distribuição no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-P2 quadro de distribuição no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-P3 quadro de distribuição no break pot. 10,87 KVa	1,00	Pç
QDEM-T-AUD quadro de distribuição emergência pot. 59,19 KVa	1,00	Pç
QDEM-SS1-1 quadro de distribuição emergência pot. 12,11 KVa	1,00	Pç
QDEM-SS1-2 quadro de distribuição emergência pot. 160 KVa	1,00	Pç
QDEM-P1 quadro de distribuição emergência pot. 5,06 KVa	1,00	Pç
QDEM-P2 quadro de distribuição emergência pot. 5,06 KVa	1,00	Pç
QGEM-1 - TTA Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 380 KVa certificados disjuntor extraível 2000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 2500A	1,00	Pç
QAC-SS2-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 4,11 KVa	1,00	Pç
QAC-SS2-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 4,11 KVa	1,00	Pç
QAC-SS2-3 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 1,60 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 1,60 KVa	1,00	Pç
QAC-SS2-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 3,60 KVa	1,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779811NMTP

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

[Assinatura manuscrita]



AAB902728



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
FL. Nº 23 / 166 VISTO: Cornélio
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

QAC-SS1-3 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 18,94 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-5 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 118,12 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-6 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 13,60 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-7 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 6,87 KVa	1,00	Pç
QAC-T1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 26,4 KVa	1,00	Pç
QAC-T2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 27,25 KVa	1,00	Pç
QAC-T3 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 3,93 KVa	1,00	Pç
QAC-P1-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 11,7 KVa	1,00	Pç
QAC-P1-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 16,8 KVa	1,00	Pç
QAC-P2-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 11,7 KVa	1,00	Pç
QAC-P2-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 16,8 KVa	1,00	Pç
QAC-P3-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 38,7 KVa	1,00	Pç
QAC-P3-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 19,2 KVa	1,00	Pç
QDEN-P1 quadro de distribuição de energia normal pot. 20,49 KVa	1,00	Pç
QDEN-P2-1 quadro de distribuição de energia normal pot. 20,49 KVa	1,00	Pç
QDEN-T-EXT quadro de distribuição de energia normal pot. 15,94 KVa	1,00	Pç
QB-HID quadro de força e comando p/moto bombas pot. 15 KVa	1,00	Pç
QB-REC quadro de força e comando p/moto bombas pot. 9,21 KVa	1,00	Pç
QB-SPK quadro de força e comando p/moto bombas pot. 60 KVa	1,00	Pç
QF-INCENDIO quadro de força e comando p/moto bombas pot. 75 KVa	1,00	Pç
QB-FONTE D'ÁGUA quadro de força e comando p/moto bombas pot. 1,5 KVa	1,00	Pç
QD-CPD-A e TIE quadro de dist. de força pot. 419,09 KVa	1,00	Pç
QGDNB-1 quadro geral de distribuição de energia de "no break" pot. 220 KVa - testado, certificado	1,09	Pç
QGDNB-2 quadro geral de distribuição de energia de "no break" pot. # 148 KVa - testado, certificado	1,09	Pç
QSEG-SS1 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 5,1 KVa	1,00	Pç
QSEG-T quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 1,0 KVa	1,00	Pç
QSEG-P1 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pç
QSEG-P2 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pç
Q SEG-P3 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pç
QDAC-T quadro de dist. de força p/ar condicionado pot. 11,8 KVa	1,00	Pç
QDAC-P1 quadro de dist. de força p/ar condicionado pot. 28,5 KVa	1,00	Pç
QDAC-P2/3 quadro de dist. de força p/ar condicionado pot. 28,5 KVa	1,00	Pç
QDRL-T quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 42,6 KVa	1,00	Pç
QDRL-P1 quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 88,7 KVa	1,00	Pç
QDRL-P2 quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 88,7 KVa	1,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779810MFBV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902727



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 24 VISTO: Corrado
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

QDRL-P3 quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 84,78 KVa	1,00	Pç
QDNB-SS1 quadro de distribuição de energia de no break pot. 16,3 KVa	1,00	Pç
QB-ESG quadro de força e comando de bombas de recalque esgoto pot. 3,68 KVa	1,00	Pç
QB-APLU quadro de força e comando de bombas de recalque águas pluviais pot. 1,81 KVa	1,00	Pç
Calha condutora trifásica (BUSWAY) com neutro 100%, 750 V (UI), 2000A, 135KA (ICC) tipo BV-20/N, para uso interno sem ventilação (IP - 54) com barras encapadas e terra sendo a própria carcaça de 3000mm com duas saídas de derivação plug in testado, certificado comprimento total de 30m	10,00	Pç
Calha condutora trifásica com neutro 100%, 750 V (UI), 2000A, 135KA (ICC-crista) tipo BV-20/N, para uso interno sem ventilação (IP-54) com barras encapadas e terra sendo a própria carcaça de 3000mm comprimento total de 33m (BUSWAY) testado certificado	11,00	Pç
Calha condutora trifásica com neutro 100%, 750 V (UI), 2000A, 135KA (ICC-crista) tipo BV-20/N, para uso interno sem ventilação (IP-54) com barras encapadas e terra sendo a própria carcaça de 2400mm comprimento total de 2,40m (BUSWAY) testado certificado	1,00	Pç
Calha condutora 3f (BUSWAY) 750V(UI), 2000A, 135KA, (IP-54) carcaça 1.600 a 2.000mm comprimento total de 8m testado certificado	4,00	Pç
Calha condutora 3f (BUSWAY) 750V(UI), 2000A, 135KA, (IP-54) carcaça de 1500mm comprimento total de 1,50m testado certificado	1,00	Pç
Cotovelo horiz. p/ calha condutora 3f com neutro 100%, 750 V(UI), 2000A, 135 KA	3,00	Pç
Cx de ligação de quadro elétrico a barra condutora 3f 750V (UI) 2000A, 235 KA	2,00	Pç
Cx de derivação 3f "plug in" com neutro seccionamento por disjuntor em cx moldada 63A com relés fixos até 63A para acoplamento a calha (BUSWAY)	5,00	Pç
Calha condutora 3f (BUSWAY) 750V(UI), 1250A, 85KA, (IP-54) carcaça de 3000mm comprimento total de 99m	33,00	Pç
Cotovelo horiz. p/ calha condutora 3f com neutro 100%, 750 V(UI), 1250A, 85 KA	4,00	Pç
Cotovelo vert. p/ calha condutora 3f com neutro 100%, 750 V(UI), 1200A, 85 KA	4,00	Pç
Flange quadro MBBFQ-125/NE	2,00	Pç
Cabo Eprotenax G7 4mm² 1KV	20.757,00	M
Cabo Eprotenax G7 6mm² 1KV	11.856,00	M
Cabo Eprotenax G7 10mm² 1KV	4.400,00	M
Cabo Eprotenax G7 16mm² 1KV	4.406,00	M
Cabo Eprotenax G7 50mm² 1KV	521,60	M
Cabo Eprotenax G7 95mm² 1KV	2.005,00	M
Cabo Eprotenax G7 25mm² 1KV	2.930,00	M
Caixa de alumínio com tampa 40 x 40	3,00	M
Eletrocalha perfurada com septo 100 x 300 comp. 3m	82,70	Pç
Cruzeta 90° horiz. 100X300.	2,00	Pç
Fusível HH 15kV 325 mm 70ª	15,00	Pç



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779809KESM

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902726





"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 10 2009.
 FL Nº 25 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Eletrocalha perf. 600x100	27,00	Pç
Curva horiz. p/ eletrocalha perf.600x100	5,00	Pç
Curva vert.. p/ eletrocalha perf.600x100	4,00	Pç
Tê p/ eletrocalha perf. 600x100	1,00	Pç
Redução p/ eletrocalha perf. 600x100 X400x100	3,00	Pç
Emenda p/ eletrocalha perf. 600x100	86,00	Pç
Suspensão omega p/ eletrocalha perf. 600x100	361,00	Pç
Leito metálico 300x100	66,00	Pç
Curva vert.. p/ leito metálico 300x100	8,00	Pç
Curva vert. Ext.p/ eletrocalha 100x 50	3,00	Pç
Tee 90° horiz. 100X400	4,00	Pç
Redução p/ Eletrocalha 400X100 p/ 300X100	5,00	Pç
Cabo eprotenax 35mm ² / 15KV	816,00	M
Cabo sintenax flexível singelo 240 mm ²	50,00	M
Cabo sintenax flexível singelo 185 mm ²	98,00	M
Cabo eprotenax 0,6/1KV, 120mm ²	3.540,00	M
Quadro elétrico de distribuição QDF "by pass" para dupla alimentação das PDUs com disjuntores tripolares AABB+ MAX 320" (ICC=36KA ; A 380V, 70KA a 230V) testado, aprovado, certificado	4,00	Pç
Tomadas cekton de sobrepor 3P+T 63 A 220 V (fêmea) marca steck, sthral para ponto de força de equipamentos do data center	29,00	Pç
Plugue cekton 3P+T 6A 220 V marca steck para conexão de equipamentos do data center a rede elétrica	23,00	Pç
Disjuntor ABB mono polar ref. S201-C20 -20 AMP, ICC 10 KV _a , para conexão "plug in" em PDV do data center	16,00	Pç
Disjuntor ABB bipolar ref. S201-C20 -20 AMP, ICC A10 KA, para conexão "plug in" em PDV do data center	19,00	Pç
Disjuntor ABB Tripolar ref. S201-C20 -20 AMP, ICC 10 KA, para conexão "plug in" em PDV do data center	10,00	Pç
Motor deslizante Eurux 20 1/4 - 220 V, marca PPA com 03 (três) controles remoto e Vídeo porteiro com 2 pontos para controle de acesso ao "data center"	1,00	pç
Sensor de presença infravermelho watt stoper modelo CX100 c/ regulagem de acionamento até 30 min da B TCINO c/ fonte de alimentação B 230EP 230 x 24 v	24,00	pç
QAC - P1 - 3 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20,0 KV _a	1,00	pç
QAC - P1 - 4 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20,0 KV _a	1,00	pç
QAC - P2 - 3 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20 KV _a	1,00	pç
QAC - P2 - 4 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20 KV _a	1,00	pç
QAC - P3 - 3 quadro de força e comando ar condicionado pot. 21,5 KV _a	1,00	%
QAC - P3 - 4 quadro de força e comando ar condicionado pot. 21,5 KV _a	1,00	Pç
QAC - T - 5 quadro de força e comando ar condicionado pot. 19,40 KV _a	1,00	Pç
QAC - T - 6 quadro de força e comando ar condicionado pot. 19,40 KV _a	1,00	Pç
QGEM - 2 - TTA Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410, padrão 2A pot. 304 KV _a , disjuntor extraível 1000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 1250A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779808ODKJ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO




AAB902725



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL. Nº 26 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Mesa de comando para "dimmer box" até 48 canais modelo SF1248 marca TELEM para controle de iluminação cênica de auditório	1,00	Cj
Conjunto "DIMMER" 12 canais 20 amperes ref. MX 1220 marca TELEM para controle de potência de refletores, iluminação cênica	2,00	Cj
Subestação S II	1,00	Cj
TRANSFORMADOR SEPARADOR 100 KVA 380-208/120 V IP 23, marca Contrafo para no break's do data center - testado, certificado	4,00	Pc
QAC CAG – Quadro de distribuição de Força da central água gelada – Alimentado por barramento blindado (buss way) de 2000A com disjuntores de proteção e chaves liga/desliga automáticas/manuais para acionamento das unidades resfriadoras de líquidos do sistema e bombas primárias e secundárias do sistema hidráulico de circulação de água gelada, circuitos estes dotados de variadores de frequência que permitem regulagem de velocidade dos conjuntos moto-bombas – capacidade total 760KW - testado, certificado	1,00	Pç
QUADRO ELÉTRICO DE REVERSÃO COM CHAVE TETRA POLAR 3 POSIÇÕES, IN= 1250 A ,50 KA,OPÇÃO DE ALIMENTAÇÃO QGEM 2 VIA QGEM 1 ATRAVÉS DE "BUS WAY" – testado, certificado	1,00	Pç
Quadro para alimentação de No-breaks do 1º SS potência total: 240 KVa	1,00	Pç
QGBT-4 TTA - Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência = 760 KVa disjuntor 2000A	1,00	Pç
Grupo moto gerador 575/550/420 KVA "stand by" prime continuous power	1,00	Pç
Subestação S I – blindada tipo SFG, armários IP54, com chave p/dupla entrada de rede conf. NBR 5410 - testado, certificado	1,00	Pç
Terminal Polimérico a frio 15 KV 25 a 95 mm² (mufla 15KV) ligação chaves a trafos, derivação média a trafa	36,00	Pç
Colunas "ARTHUR" para interligação dos bancos de capacitores aos QGBT's TTA's IP 53	4,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 90 KVAR (6 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 120 KVAR (8 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 150 KVAR (10 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 180 KVAR (12 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
QGDNB-3 (TORRE I) (DISTRIBUIÇÃO 3º "NO BREAK") (quadro geral de distrib. de no break pot. 80 KVa - testado, certificado	2,00	Pç
Painel de energia estabilizada 220/110vc para controle da SE-1 / SE-2 alimentação	2,00	Pç
Kit de barramento dos trafos das SE-1 e SE-2	3,00	Pç
Fornecimento e instalação de ramal de transição aéreo/subterrâneo para receber alimentação CEB	250	m
QDEM-B-T quadro de dist. energia de emergência pot. 6,75 KVa	1,00	Pç
QDEM-B-P1 quadro de dist. energia de emergência pot. 9,67 KVa	1,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.936/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

085-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779807CORG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902724



VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
FL. Nº 27 166 VISTO: *Concedido*
GERENTE DA DIVISAO DE ANALISE PROCESSUAL

QDEM-B-P2 quadro de dist. energia de emergência pot. 9,67 KVa	1,00	Pç
QDEM-B-P3 quadro de dist. energia de emergência pot. 9,69 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-T quadro de dist. energia de normal pot. 43,37 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-P1 quadro de dist. energia de normal pot. 28,50 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-P2 quadro de dist. energia de normal pot. 28,50 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-P3 quadro de dist. energia de normal pot. 28,99 KVa	1,00	Pç
QDGR1 quadro de dist. geral de rede limpa pot. 280 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-TE quadro de dist. local de rede limpa pot. 63,62 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-P1 quadro de dist. local de rede limpa pot. 102,50 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-P2 quadro de dist. local de rede limpa pot. 102,50 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-P3 quadro de dist. local de rede limpa pot. 102,50 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-T quadro de dist. local de energia do no break pot. 8,69 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-P1 quadro de dist. local de energia do no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-P2 quadro de dist. local de energia do no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-P3 quadro de dist. local de energia do no break pot. 10,87 KVa	1,00	Pç
Sistema de "No break" modular para torre II composto por 03 gabinetes 120 KVA cada, 07 módulos de 40 KVA (240 KVA + 40 KVA), 07 baterias 32 KW (autonomia 15 minutos), tensão entrada/saída - 380V/380 V, módulo inteligente de supervisão de parâmetros elétricos, interface de comunicação SNMP, TCP/IP e "mod bus"	1,00	Cj
QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO TRIFÁSICO QREST - B pot. 20,67 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-T quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 7,0 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-P1 quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-P2 quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-P3 quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pc
QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO TRIFÁSICO QDEN - COB pot. 9,94 KVa	1,00	Pc
Conjunto composto de 3 tanques para armazenamento de diesel vertical 1000L cada, com 1,16mts de diâmetro, com 1,2mts de altura, descarga de 02 pol, com 30cm de altura de sapata, com a alimentação de 04pol, peso com tanque drenado de aproximadamente 190 Kg	1,00	Cj
FILTRO ELETROSTÁTICO FEALTTH2L6C ARR1 SEM TRANSIÇÕES [Filtro de névoa (inercial) alumínio, Módulo coletor e ionizador, Módulo ionizador Alumínio, gerador de alta tensão e fonte retificadora com proteção] Para o grupo gerador de 787 KVA.	1,00	Pc
FILTRO ELETROSTÁTICO FEALTTH2L4C ARR1 SEM TRANSIÇÕES [Filtro de névoa (inercial) alumínio, Módulo coletor e ionizador, Módulo ionizador Alumínio, gerador de alta tensão e fonte retificadora com proteção] para o grupo gerador de 575 KVA.	1,00	Pc
FILTRO ELETROSTÁTICO FEALTTH3L2C ARR1 SEM TRANSIÇÕES [Filtro de névoa (inercial) alumínio, Módulo coletor e ionizador, Módulo ionizador Alumínio, gerador de alta tensão e fonte retificadora com proteção para o grupo gerador de 450 KVA.	1,00	Pc
CHAVE ESTATICA - ATS-GE- MODELO STS 208V/250 A , Cloride, tempo de transferência 4ms	1,00	Pc
Testes das subestações - certificação e aprovação	1,00	Vb
QGNB quadro de dist. geral energia "no break" Torre II pot. 280 KVa	1,00	Pc

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779806MQUA

 AAB902723

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/69 EXPEDIDA EM 06.05.2003
FL. Nº 26 166 VISTO: Corrado
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

QGNB - COP Sala COS quadro de dist. geral denergia "no break" Torre I pot. 240 KV _a	1,00	Pc
Abastecedor Padrão Petrobrás com stop-by tampa superior com travas leg, 01 flange de acoplamento de mangueira, 02 trava-mangueira, portinhola, alavanca de acionamento e anéis de vedação	1,00	Pc
Oleo Diesel para os geradores	3.000,00	L

23.2) INSTALAÇÕES DE REDE DE COMUNICAÇÕES DE DADOS E VOZ: Fornecimento e instalação de rede de dutos de piso em alumínio padrão Dutotec para distribuição de rede de voz e dados, incluindo caixas de cruzamento e pontos de usuários das estações de trabalho. Fornecimento e instalação de cabo CSU Cat. 06 - 4 pares para rede de voz e dados usuários. Construção de ambiente para Distribuição Geral principal no subsolo para recebimentos de "links" de dados e telefonia em fibras óticas e cabos metálicos CCI-50. Fornecimento e instalação de racks de telecomunicação nas salas técnicas do térreo ao 3º pavimentos, contendo equipamentos ativos com "hub's", "switchs" e passivos como distribuidores óticos e "patch painel" para distribuição dos pontos dos usuários, com todos os pontos certificados. Fornecimento e instalação de central telefônica PABX CPCT-CPA-T400 ramais. Fornecimento e instalação de tomadas RJ45 Cat.6 para transmissão de voz e dados de usuários. Fornecimento e instalação de blocos para conexão de telefonia tipo 110 connect de 50 e 100 pares instalados nos racks concentradores dos pavimentos. Instalação de blocos cook com 30 protetores individuais.

Eletroduto de pvc 3/4" x 3m	55,00	pç
Luva eletroduto de pvc 3/4"	68,00	pç
Curva eletroduto 90° de pvc 3/4"	34,00	pç
Caixa de suporte de tomadas de saída múltipla e tampa basculante, com 2 tomadas 2P+T para rede estabilizada, e 2 tomadas RJ-45 categoria 6, para telemática, fab Mega MG-88-3B, tampa mesmo acabamento sob piso elevado. Totalizando 804 pontos de lógica e telemática e cabeamento estrutura (voz e dados), todos certificados por escaneador de rede	402,00	pts
Eletrocalha galvanizada 100 x 50 mm x 3m	1,50	pç
Curva horizontal 90° p/ eletrocalha galvanizada 100 x 50 mm	2,00	pç
Curva horizontal 90° p/ eletrocalha galvanizada 200 x 50 mm	18,00	pç
Te 90° p/ eletrocalha galvanizada 200 x 50 mm	4,00	pç
Perfilado perfurado 38 x 38 x 6 m	10,70	pç
Vergalhão com rosca total 3/8" x 3m	41,00	pç
Porca sextavada 3/8"	10,90	%
Porca sextavada 1/4"	7,95	%
Arruela lisa 3/8"	10,90	%
Arruela lisa 1/4"	8,80	%
Parafuso cabeça de lentilha 1/4"	2,90	%
Curva horizontal 90° para leito 200 x 75mm	7,00	pç
Curva vertical 90° para leito 200 x 75mm	2,00	pç
Te 90° para leito 200 x 75mm	4,00	pç
Caixa de ferro esmaltado 4" x 4"	37,00	pç
Tomada dupla RJ-45 cat. 6 instalada em caixa de alumínio 4" x 4" com espelho em placa de latão polido, fab. Krone cod. 6872 1 145	18,00	pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779805LRCC

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO


AAB902722





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009.
 FL Nº 29 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Rack padrão 19" linha Taunus-Ellan linha miracel acabamento cor bege ral 7032, epoxi texturizado, portas trazeiras e laterais removíveis, sem porta dianteira ref. 1.131.079.3 - duplo com equipamentos de telecomunicações - voz/dados	24,00	pç
Caixa de passagem em chapa de aço tratada e pintada com tinta eletrostática 15 x 15 x 10 cm	9,00	pç
Caixa de passagem em chapa de aço tratada e pintada com tinta eletrostática 40 x 40 x 15 cm	1,00	pç
Fibra óptica completa	1.268,00	m
Cabo CCI 50 50 pares	2.336,00	m
Distribuidor óptico	16,00	cj
Patch panel U 24 portas RJ45 Cat 6	212,00	cj
Patch cord. Cat 6	1.118,00	u
Line cord. Cat 6	400,00	u
Eletrocalha galvanizada 100X250.	55,00	M
Curva 90° horiz. 100X250.	2,00	Pç
Curva 90° vert. Interna 100X250.	2,00	Pç
Curva 90° vert. Externa 100X100.	5,00	Pç
Tee 90° horiz. 100X250.	1,00	Pç
Flange p/ ligação painel 75X100.	4,00	Pç
Flange p/ ligação painel 100X100.	15,00	Pç
Flange p/ ligação painel 100X250.	42,00	Pç
Redução 100X250 P/ 75X100.	2,00	Pç
Tomada RJ-45 Cat-6 C/ placa 4"X4".	914,00	Cj
Cabo CSU 4P. Categoria 6	110.225,00	M
Guia frontal P/ cabos.	252,00	Pç
Filtro de linha C/ 08 tomadas.	9,00	Pç
Bloco 110 connect 100P	12,00	Pç
Bloco COOK C/ 30 protetores individuais.	10,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X200.	339,00	M
Eletrocalha galvanizada 100X500.	192,00	M
Emenda Interna "U" 100X200.	419,00	Pç
Cx. C/ suporte de tomadas de saída multipla e tampa basculante C/ 02 tomadas P/ rede estab. + 02 tomadas RJ 45 categoria 6 para telecomunicações, tampa em alumínio polido marca Multiway e Dutotec, totalizando 4.040 pontos de lógica, telemática, cabeamento estruturado (voz e dados), todos certificados por escaneador de rede	2.020,00	Pts
Eletroduto pvc rosca f100 (CPD)	5,00	Pç
Luva eletroduto pvc f100 (CPD)	4,00	Pç
Caixa de passagem R-3 (CPD)	2,00	Pç
Caixa em alvenaria de tijolo maciço 120x120x130 cm revestida de reboco interno com tampão (CPD)	2,00	Pç
Haste copperweld 5/8" x3m (CPD)	4,00	Pç
Cordoalha cobre nú #10mm² (CPD)	812,00	M
Eletroduto pvc rígido f4" (CPD)	12,00	Pç
curva 90° para eletroduto rígido f4" (CPD)	12,00	Pç



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779804HQWS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902721





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09, EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL. Nº 30 VISTO: Corrado
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

luva eletroduto pvc rosca f4" (CPD)	24,00	Pç
Bucha + Arruela de alumínio f4" (CPD)	24,00	Cj
Eletrocalha galvanizada lisa 200x100mm com tampa em chapa #22 (CPD)	230,00	M
Tee P/ eletrocalha galvanizada lisa 200X100mm (CPD)	8,00	Pç
Curva 90° horizontal P/ eletrocalha 200X100mm (CPD)	35,00	Pç
Curva vertical externa P/ eletrocalha 200X100mm (CPD)	24,00	Pç
Curva vertical interna P/ eletrocalha 200X100mm (CPD)	13,00	Pç
Curva 90° Vertical P/ Eletrocalha 500X100mm (CPD)	5,00	Pç
Eletrocalha Lisa C/ Tampa 400x100mm (CPD)	3,00	M
Curva horizontal 90° p/ eletrocalha 400x100mm (CPD)	5,00	Pç
Curva vertical 90° p/ eletrocalha 400x100mm (CPD)	3,00	Pç
Duto de piso em alumínio simples c/ tampa	2.835,50	M
Duto de piso em alumínio Duplo tipo D c/ tampa	2.831,50	M
Cx. De passagem c/ tampa cega rebaixada p/ acabamento em carpete em alumínio	9,00	Pç
Adaptador p/ duto de piso em alumínio 25MM p/ eletroduto f3/4"	50,00	Pç
Duto de piso em alumínio 165x50 c/ tampa p/ duto canal	905,70	M
Cx de derivação duto canal alumínio p/ duto 25mm c/ tampa rebaixada p/ inst. de carpete	273,00	Pç
Curva 90° horiz em alumínio Para duto canal 165x50	37,00	Pç
Cx. De passagem p/ duto canal	81,00	Pç
Curva 45° horizontal em alumínio p/ duto canal	14,00	Pç
Tampa terminal p/ duto canal	12,00	Pç
Emenda para duto canal	319,00	Pç
Eletroduto PVC Ø1.1/2".	21,00	M
Curva 90° PVC rosca Ø1.1/2".	12,00	Pç
Luva eletroduto pvc 40mm (Ø1.1/2")	24,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X400.	12,00	M
Emenda interna "U" 100X400.	10,00	Pç
Emenda interna "U" 100X100.	39,00	Pç
Curva 90° vert. Ext 100X200.	8,00	Pç
Curva 90° horiz. 100X200.	4,00	Pç
Curva 90° vert. Int. 100X200.	10,00	Pç
Curva vertical interna P/ eletrocalha 100X100mm	8,00	Pç
Cruzeta 90° horiz. 100X500.	48,00	Pç
Tee 90° horiz. 100X200.	6,00	Pç
Curva fg 90° x 1"	25,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø1"	85,00	Pç
Box reto Ø 3/4".	334,00	Pç
Cabo UTP Cat 6 25 pares	600,00	m
Suporte p/eletrocalha (1 FIXAÇÃO) 200X100 mm	253,00	pç
Infraestrutura para instalação de gerador p/ CPD	1,00	vb
Cabo CCI 50-20	60,00	m
Patch cord de 10m para "jumpamento" do rack de gravação	160,00	Pç
Patch cord de 5m para "jumpamento" do rack de gravação	382,00	Pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779803IHAP

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902720





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DE E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 31 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Fusão de fibras óticas backbones/dados incluindo redundâncias solicitadas nas reuniões e certificação dos links	256,00	un
Kit porca gaiola e parafuso		
Tomada RJ 45 Fêmea CAT 6 (T568A)	1.760,00	Cj
Conector RJ 11	669,00	Pç
Bandeja fixa para Rack 19" para gravadoras de voz AGR, GEMOP	36,00	Pç
Velcro Rolo 3m Azul	7,00	Pç
Cabo CCI 50-2	44,00	Rl
Cabo de áudio chato 4 vias	1.500,00	M
Tomada RJ 45 macho Cat. 6	100,00	M
Fita para identificação para rotuladora T2232 para espelho	67,00	Pç
Fita para identificação para rotuladora T2FX251 para cabo	32,00	Cx
Bandeja deslizante para Rack gravação de voz conforme solicitado	32,00	Cx
Porta equipamento para duto de piso externo com 2 posições para tomadas elétricas e 3 posições para tomadas RJ 45	2,00	Pç
Duto Standart duplo tipo "D" com pintura branca com acessórios para insatlação de rede elétrica e de telecomunicações em roda pé	54,00	Un
Tomada 2P+T steck quadrada com rabicho	73,00	M
	397,00	M

24) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA POTÁVEL:

Sistema de distribuição de água potável: Reservatório inferior de água potável de capacidade total de 188.000 litros. Reservatórios superiores de água potável de capacidade de 17.000 litros cada, totalizando 51.000 litros. Fornecimento e instalação de bombas de recalque de água potável de vazão = 10m³/h, Hm = 41mca, potência 10Cv, mod. KSB Bloc 50315 com tubulações para redes de distribuição de água potável bitolas de 25mm a 110mm e demais dispositivos hidráulicos:

Tubo pvc soldável água 25 mm x 6m	119,00	Pç
Tubo pvc soldável água 32 mm x 6m	12,00	Pç
Tubo pvc soldável água 40 mm x 6m	1,50	Pç
Tubo pvc soldável 50 mm x 6m	61,30	Pç
Tubo pvc soldável água 60 mm x 6m	29,00	Pç
Tubo pvc soldável água 75 mm x 6m	33,00	Pç
Tubo pvc soldável água 85 mm x 6m	20,00	Pç
Tubo pvc soldável água 110 mm x 6m	18,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 25x3/4"	122,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 32x1"	37,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 40x1 1/4"	2,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 50x1 1/2"	231,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 110x4"	14,00	Pç
Bucha red. pvc solda curta 32x25 mm	24,00	Pç
Bucha red. pvc solda curta 75x60 mm	10,00	Pç
Bucha red. pvc solda curta 85x75 mm	1,00	Pç
Bucha red. pvc solda curta 110x85 mm	5,00	Pç
Bucha red. pvc solda longa 50x25 mm	31,00	Pç
Bucha red. pvc solda longa 60x32 mm	11,00	Pç
Bucha red. pvc solda longa 60x50 mm	13,00	Pç
Joelho 45o pvc soldavel 25 mm	50,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDF20180090779802Y0UB

AAB902719



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 600/93 EXPEDIDA EM 06 05 2003
FL. Nº 32 / 66 VISTO: Carvalho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Joelho 45o pvc soldavel 50 mm	34,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 25 mm	393,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 32 mm	8,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 50 mm	93,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 60 mm	44,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 75 mm	30,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 110 mm	18,00	Pç
Joelho pvc sold. c/ bucha latao 25x1/2"	2,00	Pç
Luva pvc soldavel 25 mm	9,00	Pç
Luva pvc soldavel 50 mm	23,00	Pç
Luva pvc soldavel 75 mm	3,00	Pç
Luva pvc soldavel 85 mm	1,00	Pç
Luva pvc soldavel 110 mm	11,00	Pç
Luva pvc sold. c/ bucha latao 25x3/4"	7,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 25 mm	203,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 32 mm	16,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 40 mm	7,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 50mm	113,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 60mm	40,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 75mm	24,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 110mm	18,00	Pç
Te 90o red. pvc soldavel 50x25mm	80,00	Pç
Uniao pvc soldavel de 50 mm	2,00	Pç
Uniao pvc soldavel de 110 mm	6,00	Pç
Registro de gaveta bruto 3/4"	40,00	Pç
Registro bruto gaveta Ø1"	83,00	Pç
Registro de gaveta bruto 1 1/4"	2,00	Pç
Registro de gaveta bruto 4"	5,00	Pç
Registro de gaveta cromado 3/4" C-43	28,00	Pç
Registro de gaveta cromado 1"	18,00	Pç
Registro de gaveta cromado 1 1/2"	49,00	Pç
Registro de pressão cromado 3/4" C-43	11,00	Pç
Tubo fg de 1" x 6m	30,00	Pç
Tê fg 45° x 1"	13,00	Pç
Hidrômetro de 1"	1,00	Pç
Fita veda rosca	67,00	Pç
Adesivo pvc	13,00	Pç
Solução limpadora	7,00	Pç
Lâmina de serra	50,00	Pç
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø2.1/2" (65mm).	63,00	Pç
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø3/4" (20mm).	88,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø1".	52,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø2.1/2".	12,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 20mm (3/4").	63,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado Ø1" X Ø3/4".	3,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø2.1/2".	15,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø1".	12,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Conferir com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779804QUEB

AAB902718




QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06.05.2009
FL. Nº 33 160 VISTO: *Cornado*
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Luva Ferro galvanizado Ø3/4".	48,00	Pç
Braçadeira tipo D Ø1".	586,00	Pç
Braçadeira tipo D Ø3/4".	1.307,00	Pç
Parabolt jaqueta + cone Ø1/4".	12.145,00	Pç
Tirante Ø1/4".	2.051,00	M
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø3" (75mm).	18,00	M
Tee Ferro galvanizado Ø2.1/2".	9,00	Pç
Tee Ferro galvanizado Ø3".	2,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø3" (75mm).	8,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø3".	4,00	Pç
Niple Ferro galvanizado Ø2.1/2".	23,00	Pç
Niple Ferro galvanizado Ø3".	4,00	Pç
Registro gaveta bruto Ø1.1/2"	19,00	Pç
Registro gaveta bruto Ø2".	35,00	Pç
Registro gaveta bruto Ø3".	10,00	Pç
Torneira de boia Ø40mm	1,00	Pç
União Ferro galvanizado Ø2".	6,00	Pç
Joelho 90° PVC soldável Ø85mm.	7,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø25mm (Ø1").	106,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø1.1/4".	357,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø1.1/2".	2,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø2.1/2".	132,00	Pç
Bombas de recalque de água potável de vazão = 10m³/h, Hm = 41mca, potência 10Cv, mod. KSB Bloc 50315	2,00	Cj
Abraçadeiras Ø3/4".	296,00	Pç
Tee Ferro galvanizado Ø3/4".	10,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø1.1/4".	1,00	Pç
Joelho 90° PVC soldável Ø40mm.	1,00	Pç
Joelho LRM 25 X Ø1/2".	405,00	Pç
Registro C/ acabamento de pressão Ø3/4".	18,00	Pç
Válvula de descarga VCR DOCOL.	139,00	Pç
Tubo lig. Valv. (bengala) descarga.	109,00	Pç
Abraçadeira tipo "D" Ø2".	60,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø65mm.	8,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø50mm.	2,00	Pç
Bucha de redução PVC soldável Ø60 X 25.	12,00	Pç
Adaptador soldável Ø60 X Ø2".	6,00	Pç
Tubo Ferro galvanizado Ø50mm (Ø2").	48,00	M
Braçadeira tipo "D" Ø2".	78,00	Pç
Redução PVC soldável 50X25mm.	21,00	Pç
Redução PVC soldável Ø110X60mm.	2,00	Pç
Redução PVC soldável Ø75X50mm.	5,00	Pç
Redução PVC soldável Ø60X50mm.	9,00	Pç
Registro bruto gaveta Ø2.1/2".	15,00	Pç
Adaptador soldável Ø110 X Ø4".	4,00	Pç
Adaptador soldável Ø85 X Ø3".	10,00	Pç
Material de consumo	0,73	vb





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779800VJRG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902717






*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 666/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 34166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Moto Bomba para fonte esp. D'água térreo	1,00	Cj
Adaptador pvc solda x rosca 75 x 2 1/2"	12,00	Pç
Bucha red Pvc soldável 110x75mm	8,00	Pç
União pvc sold.. 75mm	3,00	Pç
Cap pvc soldavel 110mm	1,00	Pç
Joelho 45 ° ferro galvanizado dn 1"	2,00	Pç
Junta expansão metálica dn 1"	2,00	Pç
Junta expansão metálica dn 3/4"	9,00	Pç
Junta expansão metálica dn 2"	2,00	Pç
Cruzeta ferro galvanizado dn 1"	1,00	Pç
Valvula de retenção vertical dn 2 1/2"	5,00	Pç
Bico Geiser para chafariz do jardim	6,00	Pç

Redes de coleta de esgoto e águas pluviais: Tubulações em PVC esgoto nos diâmetros de 40 a 250mm, inclusive conexões e caixas coletoras. Fornecimento e instalações de conjuntos de motobombas ref.: robusta submersível 50 ABS e 20 ABS com chaves de nível, para recalque de esgoto e águas pluviais do 2º subsolo.

Tubo pvc esgoto sec. 40mmX 6m	70,00	pc
Tubo pvc esgoto prim. 50mmX 6m	21,00	pc
Tubo pvc esgoto prim. 75mmX 6m	102,00	pc
Tubo pvc esgoto prim. 100mmX 6m	68,00	pc
Tubo pvc esgoto leve 150mmX 6m	53,00	pc
Cap PVC esg. 100mm	33,00	pc
Curva 90G longa pvc esgoto 100mm	134,00	pc
Joelho 45G pvc esgoto 40mm	482,00	pc
Joelho 45G pvc esgoto 50mm	60,00	pc
Joelho 45g pvc esgoto 75mm	469,00	pc
Joelho 45g pvc esgoto 100mm	200,00	pc
Joelho 90g pvc esgoto 40mm soldavel	157,00	pc
Joelho 90G pvc esgoto 50mm	47,00	pc
Joelho 90g pvc esgoto 75mm	10,00	pc
Joelho 90g pvc esgoto 100m	69,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 75X50mm	3,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 75X75mm	73,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 100X50mm	1,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 100X75mm	42,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 100X100mm	115,00	pc
Luva simples pvc esgoto 50mm	45,00	pc
Luva simples pvc esgoto 75mm	475,00	pc
Luva simples pvc esgoto 100mm	488,00	pc
Luva dupla pvc esgoto 150mm	159,00	pc
Reducao excentrica pvc esg 100X50mm	3,00	pc
Reducao excentrica pvc esg 100X75mm	22,00	pc
Te pvc esgoto 75X75mm	48,00	pc
Te pvc esgoto 100X50mm	8,00	pc
Te pvc esgoto 100X75mm	40,00	pc





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.936/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779798WS4B



AAB902716

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº. 35 / 66 VISTO: Corrado
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Te pvc esgoto 100X100mm	6,00	pc
Te de inspecao pvc esgoto 100X75mm	2,00	pc
Vedacao p/ saida de v. sanit pvc 100	96,00	pc
Ralo seco de pvc com grelha cromada 100 x 100mm	5,00	pc
Ralo sifonado de pvc com grelha de aço inox 100X100mm	6,00	pc
Caixa sifonada de pvc com tampa cega de aço inox 150X185X75mm	46,00	pc
Caixa Gordura pvc grelha simples 250X230X75	6,00	pc
Tubo pvc soldável água 75 mm x 6 m	1,00	pc
Curva 90° pvc soldável 75	75,00	pc
Te 90° pvc soldável 75	2,00	pç
Registro de gaveta bruto de 2 1/2"	37,00	pç
Válvula de retenção vertical de 4"	2,00	pç
Perfilado perfurado 38 x 38 x 6 m	5,00	pç
Porca sextavada 3/8"	5,32	%
Arruela lisa 3/8"	5,32	%
Escavação de vala	127,70	m³
Reaterro de vala	105,30	m³
Tubo pvc esgoto prim. 75mmX 6m	135,50	pc
Tubo pvc esgoto prim. 100mmX 6m	178,00	pc
Tubo pvc esgoto leve 150mmX 6m	113,50	pc
Cap pvc esgoto 150mm	39,00	pc
Curva 90° longa pvc esgoto 150mm	43,00	pc
Joelho 45° pvc esgoto 150mm	109,00	pc
Joelho 90° pvc esgoto 75mm	93,00	pc
Joelho 90° pvc esgoto 150mm	30,00	pc
Juncao simples esgoto 150X150mm	61,00	pc
Te de inspecao serie R 150 x 100mm	12,00	un
Caixa de areia com grelha 0,60X0,60X0,60 m CAG	21,00	pc
Caixa de areia com tampão t-33 0,60x0,60x0,60m CAH	22,00	pc
Anel de borracha 75 mm	1.823,00	un
Anel de borracha 100 mm	1.605,00	un
Anel de borracha 150 mm	730,00	un
Te de inspecao serie R 150 x 100mm	3,00	un
Registro de gaveta bruto de 2 1/2"	2,00	pç
Vergalhão com rosca total 3/8" x 3m	54,00	pç
Chumbador UR rosca interna 3/8"	547,00	pç
Porca sextavada 3/8"	22,74	%
Arruela lisa 3/8"	14,80	%
Escavação de vala	353,19	m³
Reaterro de vala	265,04	m³
Junção PVC esgoto 50mm.	4,00	pc
Tee sanitário esgoto 50mm.	1,00	pc
Tee sanitário esgoto 75mm.	63,00	pc
Tê de inspeção Ø 75mm série R	30,00	pc
Tubo operculado 100mm.	8,00	pc
Redução PVC esgoto excentrica 75X50.	9,00	pc



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 8.985/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779797WQKG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO




AAB902715



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL Nº 136/66 VISTO: Corrado
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Redução PVC esgoto excentrica 100X75.	5,00	pc
Tee PVC soldável 45° X 85Cm.	1,00	pc
Joelho PVC soldável 45° X85Cm.	5,00	pc
Joelho PVC soldável 90° X85Cm.	5,00	pc
Cx. PVC C/ grelha metal sif. 185X185X75mm.	9,00	pc
Cap PVC esgoto 150mm.	7,00	pc
Junção PVC esgoto 100X75mm.	25,00	pc
Bucha de Red. PVC esgoto 100X75mm.	10,00	pc
Mitra P/ ventilação 50mm.	6,00	pc
Mitra P/ ventilação 75mm.	2,00	pc
Mitra P/ ventilação 100mm.	15,00	pc
Anel de borracha 50mm	126,00	pc
Conjunto moto bomba Ref: robusta 50 ABS C/ chave nivel C/corrente. Para recalque de esgoto	2,00	pc
Válvula de retenção vert. Ø3".	9,00	pc
Válvula de gaveta Ø3".	2,00	pc
União PVC soldável 75mm.	2,00	pc
Tubo PVC esgoto 200mm leve.	53,00	Pç
Tubo PVC esgoto 250mm leve.	10,40	Pç
Joelho PVC esgoto 45° X200mm .	25,00	Pç
Junção PVC esgoto 150X100mm.	30,00	Pç
Junção PVC esgoto 200X100mm.	2,00	Pç
Junção PVC esgoto 200X150mm.	35,00	Pç
Junção PVC esgoto 200mm.	10,00	Pç
Tubo PVC operculado 150mm.	13,00	Mt
Tubo PVC operculado 200mm. (Tê de inspeção)	15,00	Mt
Redução exc. 150X100mm.	53,00	Pç
Redução exc. 200X150mm.	12,00	Pç
Redução exc. 50X40mm.	4,00	Pç
Cap. PVC esgoto 75mm.	26,00	Pç
Tee PVC esgoto 75X50mm.	1,00	Pç
Cx. Sinfonada PVC 150X150X50mm.	29,00	Pç
Junção simples PVC esgoto 075mm.	41,00	Pç
Junção simples PVC esgoto 0100mm.	64,00	Pç
Junção simples PVC esgoto 0150mm.	9,00	Pç
Cx. sinfonada PVC 185X185X75 C/ caixa e tampa cega metal	31,00	Pç
Luva PVC esgoto 050mm.	4,00	Pç
Luva PVC esgoto 075mm.	3,00	Pç
Luva PVC esgoto 0100mm.	10,00	Pç
Anel de borracha 075mm.	128,00	Pç
Anel de borracha 0100mm.	40,00	Pç
Junção simples PVC 0100X50mm.	1,00	Pç
Bucha de Red. PVC esgoto 50X40mm.	9,00	Pç
Bucha excent. PVC esgoto 100X050mm.	1,00	Pç
Tee sanit. PVC esg. 150mm.	7,00	Pç
Grelha ferro fundido 150X1000mm.	3,00	Pç
Grelha ferro DUCTIL, mod. Squadra RE 405 3HD	61,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/04)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779795FPJF

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902714



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/05 EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL. Nº 37 66 VISTO: *Correio*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

PV.p/aguas pluviais e esgoto	4,00	Pç
Fixação e material de consumo	1,09	Vb
Berço de areia	67,01	m³
Braçadeira 8"	279,00	Pç
Ligação da águas pluviais em rede pública	1,00	vb
Caixa coletora e separadora de óleo	2,00	Pç
Grelha de ferro laminado 500x500	43,00	Pç
Tubo aço carbono SCH40 s/cost. Ø1 1/4"	199,00	m
Cotovelo 90° aço carbono rosqueável	22,00	pç
Cotovelo 45° aço carbono rosqueável	6,00	pç
Luva aço carbono (rosca) Ø1 1/4" CL.2000	48,00	pç
Fita anti-corrosiva 50mm x 30mm	600,00	m
Grelha em cantoneira laminada 4,25 x 0,50 m p/ coleta nas rampas	4,00	Pç
Grelha para águas pluviais em cantoneira 6,15 X 0,38 MTS p/ coleta na casa de bombas	1,00	Pç
Bomba robusta 20, 500T, Pot = 2 cv para recalque de águas pluviais	2,00	Cj
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø2".	54,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø3".	117,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø4".	137,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø6".	130,00	Pç
Tubo de PVC corrugado para drenagem 75mm	80,00	m
Redução PVC esgoto 200x100 mm	1,00	Pç
Caixas de gordura em aço inox feitas sob medida	3,00	Pç

Rede de hidrantes para combate a incêndio: Tubulações de rede de hidrantes em tubulações galvanizadas e de aço de diâmetro de 2 ½" e 3", incluindo conexões e dispositivos de controle. Fornecimento e instalação de caixas de incêndio 90x60 compostas de registro globo angular 45°x2 ½" e duas mangueiras de 15 metros cada, com esguicho simples jato sólido, requinte fixo e adaptador Storz. Fornecimento e instalação de extintores de gás carbônico de 6Kg e pó químico da mesma capacidade. Fornecimento e instalação de conjunto de motobombas para pressurização de redes de hidrantes de 10HPS. Fornecimento e instalação de barrilete de comando automático de acionamento das bombas, composto de pressostatos diferenciais, manômetros, tanques de pressão Yellow Jet Jacuzzi

Tubo de ferro galvanizado 21/2"	298,00	M
Luva FG 21/2"	34,00	Pç
Luva FG 3"	6,00	Pç
Joelho 90° FG 21/2"	132,00	Pç
Joelho 90° FG 3"(SCH 40)	19,00	Pç
Joelho 45° FG 3"	19,00	Pç
Te 90° FG 21/2"	5,00	Pç
Bucha de redução FG 3" x 21/2"	1,00	Pç
União FG 21/2"	3,00	Pç
Registro de gaveta bruto 1509-B 3"	12,00	Pç
Válvula de retenção horizontal 3"	1,00	Pç
Extintor de gás carbônico CO2 de 6 kg	46,00	Pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779794WQKV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902713





VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/pa EXPEDIDA EM 06.05.2009
PL. Nº 38/06 VISTO: *Carro da*
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Extintor de pó químico seco de 6 kg	116,00	Pç
Barbante de algodão	37,00	RI
Zarcão galão de 3,6 l	7,00	GI
Decalque com indicação de extintor	752,00	Um
Tampão de FoFo 0,50 x 0,50m inscrição INCÊNDIO	1,00	Vb
Tubo de aço carbono 4" ASTM A53 sem costura	6,00	M
Joelho 90° FG 4" (SCH 40)	16,00	pç
Te 90° FG 4"(SCH 40)	2,00	pç
Bucha de redução FG 4" x 3"	7,00	pç
Conj. Motobomba cent. Q=30m3/h HM=30MCA pot. 10,0 Cv 3F.	2,00	Pç
Registro de gaveta 50mm CL 150.	1,00	Pç
Redução Aço carbono 100X75mm.	9,00	Pç
Joelho 45° Aço carbono 100mm.	12,00	Mt
Tubo ferro galvanizado 50mm.	12,00	Mt
Parabolt jaqueta e cone Ø3/8".	1.674,00	pç
Tirante Ø3/8".	178,00	Pç
Caixa em alvenaria 500X600X750mm em tijolo maciço C/ brita no fundo	2,00	Pç
Tee SCH40 Ø100X100mm.	5,00	Pç
Tee SCH40 Ø100X63mm.	3,00	Pç
Tee SCH40 Ø75X63mm.	26,00	Pç
Redução SCH40 Ø75X63mm.	4,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø4".	150,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø3".	107,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø2.1/2".	200,00	Pç
Parabolt jaqueta e cone Ø1/4".	2.672,00	Pç
Tirantes Ø1/4".	100,00	Pç
Joelho SCH40 90° Ø75mm.	13,00	Pç
Válvula de retenção vertical Ø4".	6,00	Pç
Válvula de retenção horizontal Ø4".	2,00	Pç
Suportes / material de consumo.	2,80	vb
Flange aço Ø 3" ASTM A-105.	17,00	pç
Flange aço Ø 4"	34,00	pç
Flange aço Ø 5"	35,00	pç
Sistema de combate a incêndio gás FM 200 (CPD), para área de 320 m³, dotado de dois cilindros e 275 Kg de gás marca Kentec acionado por central de detecção local	1,00	Cj
Deteção precoce e alarme de incêndio (CPD), p/área de 320m² c/central Vesda	1,00	CJ
Cj. Moto Bomba, vazão 1,2m³/h, Altura manométrica 50 m.c.a, Pot=2cv para bomba jockey sistemas de hidrantes	1,00	Cj
Pressostato Diferencial. faixa de pressão 4 a 12 Kg/cm²	8,00	Pç
Manômetro c/ caixa, diâmetro de 100mm, escala até 20Kg/cm²	72,20	Pç
Tee 90° de aço carbonoo f 100mm c/ tampão	4,00	pç
Tee 90° de aço carbonoo f 75mm c/ tampão	2,00	pç
Junta de expansão metálica aço flangeada f 3"	5,00	pç
Junta de expansão alta pressão borracha f 100mm	1,00	pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2019

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT2018009077979103PV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO




AAB902711



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/p9 EXPEDIDA EM 06.05.2009
 PL. Nº 38/66 VISTO: *Carvalho*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Extintor de pó químico seco de 6 kg	116,00	Pç
Barbante de algodão	37,00	RI
Zarcão galão de 3,6 l	7,00	GI
Decalque com indicação de extintor	752,00	Um
Tampão de FoFo 0,50 x 0,50m inscrição INCÊNDIO	1,00	Vb
Tubo de aço carbono 4" ASTM A53 sem costura	6,00	M
Joelho 90° FG 4" (SCH 40)	16,00	pç
Te 90° FG 4" (SCH 40)	2,00	pç
Bucha de redução FG 4" x 3"	7,00	pç
Conj. Motobomba cent. Q=30m3/h HM=30MCA pot. 10,0 Cv 3F.	2,00	Pç
Registro de gaveta 50mm CL 150.	1,00	Pç
Redução Aço carbono 100X75mm.	9,00	Pç
Joelho 45° Aço carbono 100mm.	12,00	Mt
Tubo ferro galvanizado 50mm.	12,00	Mt
Parabolt jaqueta e cone Ø3/8".	1.674,00	pç
Tirante Ø3/8".	178,00	Pç
Caixa em alvenaria 500X600X750mm em tijolo maciço C/ brita no fundo	2,00	Pç
Tee SCH40 Ø100X100mm.	5,00	Pç
Tee SCH40 Ø100X63mm.	3,00	Pç
Tee SCH40 Ø75X63mm.	26,00	Pç
Redução SCH40 Ø75X63mm.	4,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø4".	150,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø3".	107,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø2.1/2".	200,00	Pç
Parabolt jaqueta e cone Ø1/4".	2.672,00	Pç
Tirantes Ø1/4".	100,00	Pç
Joelho SCH40 90° Ø75mm.	13,00	Pç
Válvula de retenção vertical Ø4".	6,00	Pç
Válvula de retenção horizontal Ø4".	2,00	Pç
Suportes / material de consumo.	2,80	vb
Flange aço Ø 3" ASTM A-105.	17,00	pç
Flange aço Ø 4"	34,00	pç
Flange aço Ø 5"	35,00	pç
Sistema de combate a incêndio gás FM 200 (CPD), para área de 320 m³, dotado de dois cilindros e 275 Kg de gás marca Kentec acionado por central de detecção local	1,00	Cj
Detecção precoce e alarme de incêndio (CPD), p/área de 320m² c/central Vesda	1,00	CJ
Cj. Moto Bomba, vazão 1,2m³/h, Altura manométrica 50 m.c.a, Pot=2cv para bomba jockey sistemas de hidrantes	1,00	Cj
Pressostato Diferencial. faixa de pressão 4 a 12 Kg/cm²	8,00	Pç
Manômetro c/ caixa, diâmetro de 100mm, escala até 20Kg/cm²	72,20	Pç
Tee 90° de aço carbonoo f 100mm c/ tampão	4,00	pç
Tee 90° de aço carbonoo f 75mm c/ tampão	2,00	pç
Junta de expansão metálica aço flangeada f 3"	5,00	pç
Junta de expansão alta pressão borracha f 100mm	1,00	pç



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdftjus.br

Selo: TJDFT20180090779793CSDU

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902712





VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL Nº 39/66 VISTO: Corrado
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Joelho 45° de ferro galvanizado f 2 1/2"	21,00	pç
Niple duplo de ferro galvanizado f 2 1/2"	33,00	pç
Tampão storz c/ corrente f 75mm	3,00	pç
Junta de expansão de alta pressão metálica f 63mm	4,00	pç
Tubo de aço carbono SCH40 soldável f 3" ASTM A53 sem costura	206,00	m
Tubo de aço carbono SCH40 soldável f 4" ASTM A53 sem costura	218,50	m
Curva 45° de aço carbonoo soldável f 4"	4,00	pç
Junta de expansão alta pressão metálica f 100mm	4,00	pç
Caixa de icêndio #16 de sobrepor dimensões 600x900x170 mm com cesto, marco metálico e vidro, dotado de registro globo 45° x2 1/2" e duas mangueiras tipo 2 de 1 1/2" x 15 m + jato sólido - hidrantes	45,00	Cj
Válvula de gaveta haste ascendente flangeada castelho rosqueável f 3"	2,00	pç
Valvula de gaveta haste ascendente flangeada com castelo rosqueável f 4"	18,00	pç

25) SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO REDE DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS "SPRINKLERS": Fornecimento e instalação de redes de tubulações de ferro galvanizado e aço carbono de diâmetros de 1" a 6", incluindo conexões de dispositivos de controles como válvulas haste ascendentes, chaves de fluxo e outras, assim como fornecimento e instalação de bicos de SPK ø 1/2" pendentes ruptura a 68°C. Fornecimento e instalação de conjuntos de moto bombas de 100Hp e 05 Hp para pressurização de rede de chuveiros automáticos "sprinklers". Fornecimento e instalação de barrilete de comando para acionamento automático das bombas de pressurização de SPK, composto de manômetros, pressostatos ON-OFF, tanques de pressão, etc. Conj. Moto-bomba centrífuga, vazão = 108m³/h, altura manométrica = 135MCA, potência 40Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz. Conj. Moto-bomba jockey, vazão = 1,2m³/h, altura manométrica = 145MCA, potência 5Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz

Conj. Moto-bomba centrífuga, vazão = 108m³/h, altura manométrica = 135MCA, potência 40Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz para pressurização de rede SPK	2,00	Cj
Conj. Moto-bomba jockey, vazão = 1,2m³/h, altura manométrica = 145MCA, potência 5Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz (jockey para rede)	1,00	Cj
Válvula de retenção vert. Ø6" Ferro fundido classe 125 SPK	5,00	Pç
Válvula de gaveta Ø6" Ferro fundido flang CLASSE 125	26,00	Pç
Válvula de gaveta Ø2" bronze rosca	4,00	Pç
Chave de fluxo Ø6"	4,00	Pç
Bico SPK Ø1/2" 68°C pendente	1.355,30	Pç
Tubo aço galvanizado Ø1"	3.531,30	M
Tubo aço galvanizado Ø1.1/4"	597,40	M
Tubo aço galvanizado Ø1.1/2"	599,60	M
Tubo aço galvanizado Ø2"	315,50	M
Tubo aço galvanizado Ø2.1/2"	349,50	M
Tubo aço preto Ø3" ASTM A53 sem costura	336,00	M
Tubo aço preto Ø4" ASTM A53 sem costura	438,00	M
Tubo aço preto Ø5" ASTM A53 sem costura	86,00	M

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2019

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT201800907797910JBY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902711





"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009 "
 FL. Nº 40 66 VISTO: Corrado
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Tubo aço preto Ø6" ASTM A53 sem costura	396,00	M
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1"	1.569,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	50,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	41,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2"	78,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1"	357,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	208,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	165,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2"	94,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"	33,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4" X Ø1"	76,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2" X Ø1"	23,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1"	14,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1.1/2"	3,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø1.1/2"	11,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø2"	22,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" (toco tubo + solda)	18,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø6" (toco tubo + solda)	14,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø3" X Ø2.1/2" (toco tubo + solda)	13,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø3" X Ø2" (toco tubo + solda)	23,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø1.1/2" (toco tubo + solda)	32,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø2" (toco tubo + solda)	50,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø1.1/4" (toco tubo + solda)	25,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø2.1/2" (toco tubo + solda)	23,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø5" X Ø4" (toco tubo + solda)	10,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø6" X Ø2.1/2" (toco tubo + solda)	3,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø6" X Ø4" (toco tubo + solda)	7,00	Pç
Cruzeta aço preto Ø6"	1,00	Pç
Cruzeta Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	69,00	Pç
Cruzeta Ferro galvanizado TUPY Ø2"	61,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4" X Ø1"	323,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2" X Ø1"	663,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2" X Ø1.1/4"	154,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1"	115,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1.1/4"	45,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1.1/2"	163,00	Pç
Bucha redução Ferro galvanizado Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø1.1/2"	41,00	Pç
Bucha redução Ferro galvanizado Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø2"	43,00	Pç
Luva redução Ferro galvanizado Ferro galvanizado TUPY Ø1" X Ø1/2"	1656,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø1"	49,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	4,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	2,00	Pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT2018009077978913TV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902710



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2008
 FL. Nº 41/66 VISTO: *Coronado*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Luva Ferro galvanizado TUPY Ø2"	23,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"	49,00	Pç
Redução excentrica A.C. soldável Ø3" X Ø2.1/2"	19,00	Pç
Redução excentrica A.C. soldável Ø4" X Ø2.1/2"	25,00	Pç
Redução excentrica A.C. soldável Ø4" X Ø3"	17,00	Pç
Redução excentrica A.C. soldável Ø6" X Ø4"	17,00	Pç
Redução excentrica A.C. soldável Ø6" X Ø5"	7,00	Pç
Cap. Ferro galvanizado TUPY Ø2"	8,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø1"	1.275,00	Pç
Flange sobreposto A.C. soldável Ø6" C/ parafuso ASTM A.105	40,00	Pç
Válvula PE C/ crivo Ø6"	2,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø1"	2.583,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø1.1/4"	607,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø1.1/2"	485,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø2"	268,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø2.1/2"	290,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø3"	344,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø4"	531,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø5"	76,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø6"	427,00	Pç
Chumbador UR Ø3/8"	4.843,00	Pç
Chumbador UR Ø1/2"	912,00	Pç
Porca sextavada Ø3/8"	145,52	%
Porca sextavada Ø1/2"	1.633,98	Pç
Vergalhão Rosca total Ø3/8"	1.291,00	Pç
Vergalhão Rosca total Ø1/2"	625,00	M
Curva 90° A.C. soldável Ø6"	49,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø4"	43,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø1"	4,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3" X Ø1.1/2" (toco tubo+solda)	10,00	Pç
Cruzeta Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	2,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø5"	4,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø1" (toco tubo+solda)	1,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø1.1/4" (toco tubo+solda)	2,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø1.1/2" (toco tubo+solda)	2,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø2" (toco tubo+solda)	6,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø4"X Ø1" (toco tubo+solda)	2,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø5" (toco tubo+solda)	1,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø6"X Ø5 (toco tubo+solda)	5,00	Pç
Redução exc. A.C soldável Ø5" X Ø2"	9,00	Pç
Redução exc. A.C soldável Ø5" X Ø4"	10,00	Pç
Chave de fluxo Ø5"	16,00	Pç
Válvula de gaveta Ferro fundido flang Ø5" classe 125	12,00	Pç
Flange sobreposto A.C. soldável Ø5" C/ parafuso	20,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø2"	3,00	Mt
Fixação / Material de consumo	1,15	Vb

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.936/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdf-tj.us.br

Selo: TJDFT20180090779788BR7U

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902709





VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DE E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/69 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 42 66 VISTO: *Correio*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Joelho 90° Ferro Galvanizado ø2 1/2"	15,00	pç
Curva 90° A.C. Soldável ø3"	11,00	pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 6X3"	4,00	pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 5X2 1/2"	1,00	pç
Redução CONC. A.C. soldável Ø 3X2 1/2"	2,00	pç
Tee 90° de aço carbono soldável f6"x 2"	4,00	pç
Junta expansão Ø 2 1/2"	2,00	pç
Junta Anti-Vibratória Ø3"	2,00	pç
Junta Anti-Vibratória Ø4"	4,00	pç
Junta Anti-Vibratória Ø6"	7,00	pç
Tee 90° de aço carbono soldável Ø5"X2" (Toco tubo + Solda)	1,00	pç
Registro Globo Angular 45° Ø2 1/2" com tamão e adaptador STORZ	16,63	pç
Tampão Pesado FoFo 600X500mm com insc. Incêndio	1,00	pç
Flange Sobreposto A.C. c/ Parafusos Ø3" ASTM A 105	4,00	Cj
Flange Sobreposto A.C. c/ Parafusos Ø4" ASTM A 105	24,00	Cj
Pintura Esmalte Vermelho	0,80	Vb
curva 45° Aço Carbono f4"	36,00	Pç
curva 45° Aço Carbono f6"	22,00	pç
Pintura de tubulação 3/4"	5.706,00	M
Pintura de tubulação 1"	3.318,00	M
Pintura de tubulação 1.1/4"	668,00	M
Pintura de tubulação 1.1/2"	650,00	M
Pintura de tubulação 2"	486,00	M
Pintura de tubulação 2.1/2"	811,00	M
Pintura de tubulação 3"	635,00	M
Pintura de tubulação 4"	895,00	M
Pintura de tubulação 5"	305,00	M
Pintura de tubulação 6"	355,00	M
Pintura de tubulação 8"	21,00	M
Pintura de tubulação 10"	87,00	M

26) SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO CPD:

Fornecimento e instalação de rede de extinção de incêndio através de gás FM 200 sob piso elevado do CPD (Pé direito do ambiente = 3,50 metros) acionado por sistema automático de detecção precoce de incêndio por aspiração acoplada a central de detecção e alarme de incêndio local modelo Trident júnior net marca Exalfa. Composta de 2 conjuntos para atendimento do CPD de 250 KG e um de 75 KG para back-up do CPD. Todo sistema é integrado com a central geral de detecção de alarme de incêndio do prédio. Área total de 872,41m². Volume total da área 3053,43 m³.	3	Cj
--	---	----

27) SONORIZAÇÃO: Fornecimento e instalação de tubulações para distribuição de som ambiente, inclusive conexões, cabeamento polarizado para rede de distribuição de sonorização.

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779787MAB\$

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902708





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 005/08 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 43 66 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Fornecimento e instalação de sonofletores de teto com auto falantes de 6", caixas acústicas com transformadores de linha, equipamento central de som, com capacidade 6.000w em rack, incluindo mesa operadora de 24 canais. Fornecimento e instalação de projetor de vídeo e dados e fornecimento de aparelhagem de som para auditório com sistema de gravação e reprodução de som e reprodução de imagem.

Eletróduto de pvc 3/4"	662,00	Pç
Luva eletróduto de pvc 3/4"	616,00	Pç
Curva eletróduto 90° de pvc 3/4"	4,00	Pç
Curva eletróduto 90° de pvc 3/4" (CPD)	2,00	Pç
Bucha e arruela de alumínio 3/4"	17,00	Pç
Cabo polarizado 2 x 1,5mm ² nas cores preto e vermelho	7.375,00	Pç
Cabo polarizado 2 x 1,5mm ² nas cores preto e vermelho (CPD)	405,00	Pç
Condutele alumínio tampa cega tipo LL/LR 3/4"	77,00	Pç
Condutele de alumínio tampa cega tipo T 3/4"	202,00	Pç
Condutele de alumínio tampa cega tipo T 3/4" (CPD)	14,00	Pç
Condutele de alumínio tampa cega tipo X 3/4"	38,00	Pç
Condutele de alumínio tampa cega tipo X 3/4" (CPD)	11,00	Pç
Projetor de vídeo e dados	2,00	Pç
Tela de projeção 150" elétrica acionado por controle remoto	2,00	Pç
Braçadeira de FG 3/4"	220,00	Pç
Pontos de fixação de braçadeira	60,00	Pç
Condutele em alumínio tipo "E" Ø3/4".	343,00	Pç
Sonofletor de teto composto de 01 auto falante 6" 30WRS, 8,101 arandela de emb. No forro, branca 01 transf. de linha P=5W e 01 rele 24 VCC 1NA + 1NF.	575,00	Pç
Caixa Acústica C/ transf. De linha 10 WRMS	112,00	Pç
Cx. Ferro esmaltado 3"X3".	3,00	Pç
Saída de eletroc. P/ tubo Ø3/4.	1,00	Pç
Cabo 2X16 AWG.	90,00	Cj
Condutele de alumínio tampa cega tipo C 3/4" (CPD)	27,00	cj
Eletróduto de ferro galvanizado 3/4"	180,00	m
Curva 90° p/ eletróduto de ferro galvanizado 3/4"	161,00	pç
Potenciômetro	687,00	pç
Microfone dinâmico	7,00	pç
Amplificador de linha com saída constante de 70,7V	10,00	pç
Pedestal de mesa	7,00	pç
Reprodutor de CD para ambiente	1,00	pç
Gravador/reprodutor de DVD com HD para ambiente	1,00	pç
Sintonizador AM/FM digital sintetizado a quartzo	1,00	pç
Distribuidor de áudio	1,00	pç
Pré amplificador com chamada de gongo	1,00	pç
Comutador de amplificador reserva	1,00	pç
Fonte de tensão regulada	7,00	pç
Caixa acústica de potência	10,00	pç
Microfone sem fio de mão	1,00	pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779786P3JN

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB902707



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 666/69 EXPEDIDA EM 06 05 2003
 FL Nº 14 166 VISTO: *Carvalho*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Microfone sem fio de lapela	2,00	Pç
Pedestal de estúdio	1,00	Pç
AMPLIFICADOR unic ZX600	2,00	Pç
Reprodutor de CD para auditório	1,00	Pç
Gravador/reprodutor de DVD com HD para auditório	1,00	Pç
Amplificador UNIV ZX 200	1,00	Pç
RACK PADRÃO 19"FECHADO COM VENTILAÇÃO FORÇADA (SOM AMBIENTE)	2,00	Pç
MESA MISTURADORA DE 16 CANAIS MARCA BEHRINGER Modelo SL2442FX	1,00	Pç
MESA MISTURADORA DE 08 CANAIS MARCA BEHRINGER Modelo 2222FX	1,00	Pç

28) SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DE CAPACIDADE 901 TR COMPOSTA DE UMA CENTRAL DE 621 TR's E 210,5 TR's DE EXPANSÃO DIRETA EM ÁREAS QUE EXIGEM REDUNDÂNCIA DE CONDICIONAMENTO OU NÃO DOTADAS DE EQUIPAMENTOS HIDRÔNICOS - SISTEMA HÍBRIDO, DE PRECISÃO COM MÁQUINAS MARCA STULZ PARA ATENDIMENTO DO DATA CENTER.

Ar condicionado de precisão para CPD, microprocessados, híbridos, condicionadores Stulz modelo ASU 692 ACW, 22,5 TR 380 V/60 Hz, totalizando 67,5 TR	3,00	cj
Ar condicionado tipo split de 2 TR totalizando 18 TR marca Hitachi	9,00	cj
Amortecedor vibrachok P/ bombas	11,00	Cj
Amortecedor vibrachok P/ chiller	52,00	pç
Calço de ipe imperm. 150X150X25mm	12,00	pç
Calço de ipe imperm. 150X150X25mm (CPD)	46,00	Pç
Chiller Capacidade 150TR (URL1 a 4) - vazão água gelada =82,5m3/h, (TEMP. A. GEL.) ent.= 11,5°C, saída=6,0°C, Temperatura ambiente 35°C, 03 compressores tipo scroll, perda de carga max. na evaporadora.=3,0MCA, 3Ø/380V/60 hz ,marca HITACHI, modelo Samurai.	4,00	cj
Chiller Capacidade 20,9TR (URL1 a 4) - vazão água gelada =11,54m3/h, (TEMP. A. GEL.) ent.= 11,5°C, saída=6,0°C, Temperatura ambiente 35°C, condensação a ar, Hm 20 MCA, consumo 25,1 KW 3Ø/380V/60 hz ,marca HITACHI ,modelo Samurai	1,00	Pç
Conj. moto bomba p/ sistema secundário de água gelada, Q=84,46m3/h, HM=40MCA, 1750 RPM, 30Cv 3 Ø/380V/60Hz.	6,00	Pç
Conj. moto bomba p/ sistema secundário de água gelada, Q=54,23 m3/h, HM=35 MCA, 1750 RPM, 20Cv 3 Ø/380V/60Hz.	2,00	Pç
Conj. moto bomba p/ sistema secundário de água gelada, Q=54,46m3/h, HM=35 MCA, 1750 RPM, 20Cv 3 Ø/380V/60 Hz.	2,00	Pç
Conj. moto bomba p/ sistema primário, Q=82,50 m3/h, HM=25 MCA, 1750 RPM, 20Cv 3Ø/380V/60Hz.	5,00	Pç

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 77 and a signature that appears to be "ABR"]

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779785QTEA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO


AAB902706





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/99 EXPEDIDA EM 06 05 2009
FL. Nº 45 166 VISTO: Carvalho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Condicionador de ar Self contained capacidade de 30 TR, cap. sens: 81648kcal/h, vazão ins: 30000m³/h, TBS/TBU/ent.serp. 18°C/9,7°C PE=20mmCA, filtro G3, Reaquecimento 2x7,5kw, umidificação 3kg/h, cons 39,3 kw - 3f/380V/60Hz marca Stulz, modelo Cyber air, ASD 1052. Híbrido - precisão	1,00	Pç
Condicionador de ar Self contained cap.: 20tr, cap. sens: 54432kcal/h, vazão ins: 20000m³/h, TBS/TBU/ent.serp. 18°C/9,7°C PE=20mmCA, filtro G3, Reaquecimento 2x7,5 kw, umidificação 3kg/h, cons 27kw - 3f/380V/60Hz, marca Stulz, modelo cyber air ASD 692. Híbrido - precisão	1,00	Pç
Condicionador de ar Mini Split 3 TRs marca TRANE, modelo MCX536E10 RPA	1,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 22680KCal/h (7,5TR), vazão ins. 7500m³/h, vazão A.G. 4,12m³/h, PE=15mmca. 3CV/3Ø/380 V/60Hz marca HITACHI	1,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 33560KCal/h (11,1TR) , vazão ins. 9990m³/h, vazão A.G. 6,10m³/h, PE=15mmca. 3CV/3Ø/380 V/60 Hz. marca HITACHI	2,00	Pç
CA-FC - Capacidade: 15120KCal/h (5,0TR) ins = 5000m³/h, vazão 2,75 m³/h marca HITACHI	1,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- - Capacidade: 5443KCal/h (1,8TR) , tipo cassette, vazão ins. 1290m³/h, vazão A.G. 1,00m³/h. 85CV/1Ø/220 V/60Hz marca HITACHI .	8,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 7560KCal/ (2,5TR) , tipo cassette, vazão ins. 2025m³/h, vazão A.G. 1,38m³/h. 135CV/1Ø/220 V/60 Hz marca HITACHI .	8,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 6166KCal/h (2,0TR), tipo cassette, vazão ins. 1580m³/h, vazão A.G. 1,12m³/h. 120CV/1Ø/220 V/60Hz marca HITACHI.	12,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- - Capacidade: 50047KCal/h (16,6TR), vazão ins. 13800m³/h, vazão A.G. 9,10m³/h, PE=25mmca. 5CV/3Ø/380 V/60Hz marca HITACHI	3,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- - Capacidade: 81496KCal/h (26,95TR) , vazão ins. 20120m³/h, vazão A.G. 14,7m³/h, PE=25mmca. 7,5CV/3Ø/380 V/60 Hz marca HITACHI.	2,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- Capacidade: 6048KCal/h (2,0TR) , tipo cassette, vazão ins. 1360m³/h, vazão A.G. 1,10m³/h. 120CV/1Ø/220 V/60 Hz marca HITACHI.	6,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- Capacidade: 4536KCal/h (1,5TR), tipo cassette, vazão ins. 1020m³/h, vazão A.G. 0,82m³/h. 97CV/1Ø/220 V/60 Hz marca HITACHI	6,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 92232KCal/h (30,5TR), vazão ins. 24910m³/h, vazão A.G. 16,80m³/h, PE=25mmca. 10CV/3Ø/380V/60Hz marca HITACHI	3,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 37400KCal/h (12,4TR), vazão ins. 8590m³/h, vazão A.G. 6,8m³/h, PE=25mmca. 4CV/3Ø/380 V/60Hz marca HITACHI	1,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779784AEQN

AAB902705



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/08 EXPEDIDA EM 06.05.2008
FL. Nº 46 VISTO: Concedido
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Condicionador de ar híbrido CA-HIB- Capacidade: 68040KCal/h (22,5TR) e UC-HIB-SS1-1/2/3 - Marca Stulz ou	3,00	Pç
Condicionador de ar tipo mini split CA-MS- Capacidade: 18000 Btu/h e UC-MS-SS1-1/2/3	3,00	Pç
Condicionador de ar tipo mini split CA-MS- Capacidade: 6188KCal/h (2,0TR) marca Hitachi	8,00	Pç
Condicionador de ar self container CA-SC-Capacidade: 33560KCal/h (11,1TR) , vazão ins. 9990m³/h, PE=15mmca, cons 13,4KW/3Ø/380 V/60Hz marca Trane	2,00	Pç
Condicionador de ar self container CA-SC- Capacidade: 15120KCal/h (5,0TR), vazão ins. 5000m³/h, PE=15mmca, filtro G3 reauecimento 1X7,5KW, umidificação 3Kg/h, cons 9,8KW/3Ø/380V/60Hz, de precisão marca Stulz, modelo ASD 171.	1,00	Pç
Condicionador de ar self container CA-SC- Capacidade: 46267KCal/h (15,3TR), vazão ins. 11750m³/h, PE=15mmca, filtro G3, cons 16,5KW/3Ø/380 V/ 60 Hz, marca Hitachi	2,00	Pç
Condicionador de ar self container CA_SC - Capacidade 22680 Kcl/h (7,5 TR), vazão ins. 7500 m³/h, Pe 15mmca, filtro G3 cons 11,4 Kw /3 Ø/380V/60 Hz mara TRANE	1,00	Pç
Caixa de Ventilação (cv-1), vazão= 4350m³/h, pressão= 30mmca, consumo 1,50cv, 3F/380V/60Hz, Vel. Máx Desc = 7,0 m/s, marca OTAM.	1,00	pç
Ventilador de exaustão axial Ø 400 mm, Alim: 3F - 380 V - 60Hz - 0,5CV, Vazão: 4500m³/h, Pressão: 10,0mmca, maracá OTam.	31,00	Pç
Ventilador de exaustão para GMG Axial Ø 500 mm, Alim: 3F - 380 V - 60 Hz - 0,5CV, Vazão: 8100m³/h, Pressão: 5,0mmca marca OTAM	3,00	pç
Exaustor Axial - EAX- vazão 700m³/h, pressão 5 mmca, consumo 20W, alim: 1F/220V/60Hz marca OTAM	2,00	pç
Kit Ventilador exaustor vazão 100m³/h, pressão 5mmca, consumo 20W, alim: 1F/ 220 V/ 60 Hz. Diam 120 mm, marca Ventokit	24,00	pç
Caixa de Ventilação com Ventilador centrifugo dupla aspiração. PE=35mmca, vazão 1750m³/h. Consumo 0,5 CV. Alimentação: 3F/ 380 V / 60 Hz, marca OTAM	3,00	pç
Filtro para retorno self ar condicionado fiber glass F.FZ01F 47x46x3 cm	24,00	Pç
Filtro para retorno self ar condicionado fiber glass F.FZ01F 66x44x5 cm	6,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil C A.FC T-10 (Sala de estar funcionários) modelo TCA-NT 12 - HITACHI, cap. 38405 kcal/h (12,07 TR), cap. sensível 25347 Kcal/h, vazão água gelada 7,00 m³/h, vazão de insuflamento 7570 m³/h, temp. de e	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CAFC T-11 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 20B - HITACHI , cap. 51408 kcal/h , cap. sensível 40908 Kcal/h, vazão água gelada 9,3 m³/h, vazão de insuflamento 12700 m³/h, temp. de entrada/saída A.G. 6	1,00	pç



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779783ILMN

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902704






*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 47 VISTO: 166 Comando
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Condicionador de ar tipo fan coil CA FC T-12 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 35B - HITACHI, cap. 84370 kcal/h (27,90 TR), cap. sensível 71714 Kcal/h, vazão água gelada 15,30 m³/h, vazão de insuflamento 23440 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P1-14 e CA FC P2-14 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 15B - HITACHI, cap. 41278 kcal/h, cap. sensível 29307 Kcal/h, vazão água gelada 7,5 m³/h, vazão de insuflamento 8880 m³/h, temp. de entrada	2,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P1-15 e CA FC P2-15 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 25B - HITACHI, cap. 65050 kcal/h, cap. sensível 49810 Kcal/h, vazão água gelada 11,5 m³/h, vazão de insuflamento 15565 m³/h, temp. de entrada	2,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil C.FC P1-16 e CA.FC P2-16 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 30B - HITACHI, cap. 75902 kcal/h (25,10 TR), cap. sensível 61481 Kcal/h, vazão água gelada 13,8 m³/h, vazão de insuflamento 19770 m³/h, temp. de entrada	2,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P3-14 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 20B - HITACHI, cap. 54160 kcal/h (17,90 TR), cap. sensível 41680 Kcal/h, vazão água gelada 9,8 m³/h, vazão de insuflamento 13260 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P3-15 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 35B - HITACHI, cap. 80740 kcal/h (26,70 TR), cap. sensível 66207 Kcal/h, vazão água gelada 14,7 m³/h, vazão de insuflamento 23440 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P3-16 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 35B - HITACHI, cap. 85579 kcal/h (28,3 TR), cap. sensível 71031 Kcal/h, vazão água gelada 15,6 m³/h, vazão de insuflamento 23010 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç
Caixa de Ventilação (cv-2), vazão= 12020m³/h, pressão= 18mmca, consumo 1,50cv, 3F/380 V/60Hz, Vel. Máx Desc = 9,2 m/s marca OTAM.	1,00	pç

<i>Tubulações de distribuição de água gelada, fornecimento e instalação conforme quantidades abaixo:</i>		
Tubo preto SCH-40 Ø 1/2 Rosca	36,00	M
Tubo preto SCH-40 Ø 1 1/4" Rosca	26,00	M
Tubo preto SCH-40 Ø 2" Rosca	81,00	M
Tubo preto SCH-40 Ø 2 1/2" Rosca.	235,30	M
Tubo preto SCH-40 Ø 3" soldável ASTM A53 sem costura	164,70	M
Tubo preto SCH-40 Ø 4" soldável ASTM A53 sem costura	162,70	M
Tubo preto SCH-40 Ø 6" soldável ASTM A53 sem costura	120,00	M
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	6,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4"	11,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	15,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	32,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	8,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	30,00	Pç



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779782XYLW

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO


AAB902703



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 062/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 148 166 VISTO: Conselho
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4"	16,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	36,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	89,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	123,00	Pç
Curva 90° AC. Ø 4" soldável	9,00	Pç
Curva 90° AC. Ø 6" soldável	26,00	Pç
Curva 45° AC. Ø 4" soldável	1,00	Pç
Curva 45° AC. Ø 6" soldável	7,00	Pç
Joelho 45° Ferro galvanizado TUPY Ø 1/2	36,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1/2"	28,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	8,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4"	6,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	10,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	95,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1X1/2"	2,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2X 1/2	9,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2X 3/4	1,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 4"	4,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 6"	4,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 3X2 1/2"	28,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 4"X2 1/2"	7,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 6"X1 1/2"	6,00	Pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 4X3"	7,00	Pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 6X5"	12,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 1X3/4"	40,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4X1"	14,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 1/2X3/4"	4,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 2X1 1/2"	22,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 2X1"	19,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2X2"	22,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 3/4"	32,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	4,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	2,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	34,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	46,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 3/4"	5,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	32,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	27,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	24,00	Pç
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 5" ASTM A-103	111,00	Pç
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 6" ASTM A-103	62,00	Pç
Cap. Sext. Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	4,00	Pç
Cap. A.C. soldável Ø 6"	8,00	Pç
Válvula gaveta bronze Ø 3/4"	2,00	Pç
Válvula gaveta bronze Ø 1"	2,00	Pç
Válvula gaveta bronze Ø 2"	2,00	Pç



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp with the number 81.]



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779781YEZV

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902702



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/PA EXPEDIDA EM 06 05 2008
 FL. Nº 49 VISTO: Carneiro
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Válvula retenção Ferro fundido flang. Ø 6" classe 125	5,00	Pç
Válvula borboleta Ferro fundido Ø 6" classe 125	8,00	Pç
Válvula globo bronze Ø 1 1/2"	2,00	Pç
Válvula esfera bronze Ø 1/2"	56,00	Pç
Filtro "Y" Ø 1	3,00	Pç
Filtro "Y" Ø 2"	13,00	Pç
Junta de expansão borracha Ø 6" flangeada	4,00	Pç
Calha de isopor 3/4X40	44,00	Pç
Calha de isopor 1X40	301,00	Pç
Calha de isopor 1 1/4X40	253,00	Pç
Calha de isopor 1 1/2X40	122,00	Pç
Calha de isopor 2X40	471,00	Pç
Calha de isopor 2 1/2X40	529,00	Pç
Calha de isopor 3X50	110,50	Pç
Calha de isopor 4X50	83,00	Pç
Calha de isopor 64X65	29,00	Pç
Alumínio corrugado	897,00	M²
Fita de alumínio 15mm	4041,00	M
Selo de alumínio	2290,00	Pç
Véu de vidro	1898,00	M²
Frio asfalto	648,50	GL
Arame galvanizado Nº 18	81,00	Kg
Fixação / suporte / material de consumo	1,65	Vb
Tubo aço preto DIN 2440 Ø6" soldável ASTM A53 sem costura	50,00	M
Tubo aço preto DIN 2440 Ø5" soldável ASTM A53 sem costura	6,00	M
Tubo aço preto DIN 2440 Ø8" soldável ASTM A53 sem costura	60,00	M
Curva 90° A.C. soldável Ø3"	25,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø5"	47,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø10"	2,00	Pç
Curva 45° A.C. soldável Ø10"	5,00	Pç
Curva 45° A.C. soldável Ø5"	13,00	Pç
Joelho 45° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"	10,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"X Ø1"	20,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"X Ø1"	4,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2"X Ø1"	14,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"X Ø1/2"	78,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"X Ø2"	2,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø3"	5,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø5"	2,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø3"X Ø2"	6,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø4"X Ø3"	7,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø5"X Ø3"	6,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø8"	1,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø6"	3,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø5"	12,00	Pç
Tee 45° A.C. soldável Ø10"X Ø5"	15,00	Pç
Bucha de red. Ferro galvanizado Ø2.1/2XØ1.1/2"	2,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779779WVK

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO




AAB902701



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009.
 FL. Nº 50 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Redução exc. A.C. soldável Ø3"X Ø2.1/2"	26,00	Pç
Redução exc. A.C. soldável Ø3"X Ø2"	4,00	Pç
Redução exc. A.C. soldável Ø5"X Ø4"	17,80	Pç
Cap. Aço carbono soldável Ø5"	4,00	Pç
Válvula gaveta Ferro fundido flang. Ø3" classe 125	9,00	Pç
Válvula gaveta Ferro fundido flang. Ø5" classe 125	8,00	Pç
Válvula gaveta Ferro fundido flang. Ø6" classe 125	4,00	Pç
Filtro "Y" Ø2.1/2"	14,00	Pç
Filtro "Y" Ø5"	4,00	Pç
Válvula retenção Ferro fundido flang. Ø5" classe 125	11,00	Pç
Junta de expansão metálica Ø5"	3,00	Pç
Junta de expansão borracha Ø5"	33,86	Pç
Calha de isopor Ø5XØ3"	470,00	M
Calha de isopor Ø6XØ3"	148,00	M
Calha de isopor Ø8XØ4"	23,00	M
Calha de isopor Ø10XØ4"	114,00	M
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1/2"	55,50	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1"	131,20	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1 1/4"	120,00	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1 1/2"	79,00	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø2"	172,00	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø2 1/2"	92,00	m
Tubo preto SCH-40 Ø 5" soldável ASTM A53 sem costura	141,55	m
Tubo preto SCH-40 Ø 8" soldável ASTM A53 sem costura	21,00	m
Tubo preto SCH-40 Ø 10" soldável ASTM A53 sem costura	81,60	m
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø3"	1,00	Pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø10"X6"	1,00	Pç
Válvula borboleta Ferro fundido Ø 5" classe 125	34,00	Pç
Válvula borboleta Ferro fundido Ø8" classe 125	3,00	Pç
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 8"	4,00	Cj
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 3"	44,82	Cj

Fornecimento e instalação de dutos de ar condicionado conforme a quantidade de materiais abaixo descritos:		
DUTOS		
Duto flexível isotec 25 Ø 131.	43,00	M
Colarinho com registro Ø 131. (Ø 250 mm)	40,00	Pç
Colarinho com registro Ø 161. (Ø 300 mm)	24,00	Pç
Colarinho sem registro Ø 161.	222,00	Pç
Chapa galvanizada #26.	5.128,88	Kg
Chapa galvanizada #24.	10.136,40	Kg
Chapa galvanizada #24. (CPD)	675,00	Kg
Chapa galvanizada #22.	13.976,10	Kg
Chapa galvanizada #22. (CPD)	899,00	Kg
Lã de vidro C/ KRDFE (ISOFLEX 25).	1.300,00	M2
Cola HI-17.	567,00	Kg
Cola HI-17. (CPD)	19,00	Kg





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8-935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.us.br

Selo: TJDFT20180090779778/H/H

AAB902700



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/p9 EXPEDIDA EM 06 05 2009
FL. Nº. 51 166 VISTO: Correio
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Spliter.	8,00	Pç
Captor.	23,00	Pç
Ribite POP.	97,29	%
Ribite POP. (CPD)	7,50	%
Massa de calafetar.	148,00	Kg
Cantoneira 1"X1/8.	5.393,78	Kg
Cantoneira 1"X1/8. (CPD)	335,20	Kg
Tiro completo 1/4".	11,98	%
Tiro completo 1/4". (CPD)	7,35	%
Parafuso rosca sob. 4,8X19MM A A.	100,28	%
Parafuso rosca sob. 4,8X19MM A A. (CPD)	27,90	%
Fita plastica 13MM.	4.583,00	M
Tinta Zarcão.	35,00	GL
Tinta Zarcão. (CPD)	17,00	GL
Tinta esmalte sintético.	1,00	GL
Tinta esmalte sintético. (CPD)	25,00	GL
Duto flexível isolado Ø200.	283,00	M
Duto flexível isolado Ø250.	487,00	M
Duto flexível isolado Ø300.	139,00	M
Colarinho com registro Ø200.	218,00	Pç
Colarinho com registro Ø250.	92,00	Pç
Colarinho com registro Ø300.	148,00	Pç
Colarinho sem registro Ø200.	124,00	Pç
Colarinho sem registro Ø250.	304,00	Pç
Colarinho sem registro Ø300.	119,00	Pç
Chapa galvanizada #20.	21.655,55	Kg
Chapa galvanizada #20. (CPD)	3.165,00	Kg
Termometro capela.	52,00	Pç
Lona incombustível.	10,00	M²
Manta lã de rocha C/ papel KRAFT.	2.070,00	M²
Fixação P/ duto flex / material de consumo.	0,65	Vb
Selo de nylon	6.750,00	Pç
Fita metalizada	49.740,00	m
Pintura dutos (CPD)	372,00	M²
Flanges TDC dutos (CPD)	1,00	Vb
Duto flexível Ø120mm para EXAUSTÃO	18,00	m
Véu de poliéster (trat. de juntas dutos)	320,00	m²
Abraçadeira de Nylon f250, marca hellermann	1.247,00	Pç
MANTA (FELTRO) DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE PAPEL ALUMÍNIO EM UMA DAS FACES,DENSIDADE 12KG/M3 e ESP.38 MM	648,00	m²
Chapa Galvanizada #18	3.414,83	kg
Placas perfuradas para ventilação do piso elevado	120,00	pç
Alumínio Liso	150,00	m²
Calha de lã de rocha de 8" com espessura de 2"	60,00	m
Calha de lã de rocha de 6" com espessura de 2"	45,00	m



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.us.br
Selo: TJDFT20180090779777WUDC

 AAB902699

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL. Nº 52166 VISTO: *Carvalho*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL




Filtros para retorno dos fancoils	1,00	Vb
-----------------------------------	------	----

DRENOS (ÁGUA DE CONDENSAÇÃO)		
Tubo PVC rosca Ø 3/4.	1.600,00	m
Luva PVC rosca Ø 3/4.	432,00	pç
Joelho 90° PVC rosca Ø 3/4.	620,00	pç
Tee 90° PVC rosca Ø 3/4.	169,00	pç
Cap PVC rosca Ø 3/4.	23,00	pç
Registro de gaveta bruto Ø 3/4.	35,00	pç
Material de consumo.	1,00	vb

Fornecimento e instalação de dispositivos de controles para rede de água gelada:		
Válvula 02 vias motoriz. Ø3/4".(c/atuador)	25,00	Pç
Válvula 02 vias motoriz. Ø1".	1,00	Pç
Válvula 02 vias motoriz. Ø1.1/2".	13,00	Pç
Válvula 02 vias motoriz. Ø2".	4,00	Pç
Válvula balancemanto aut. Ø2.1/2".	24,00	Pç
Válvula balancemanto aut. Ø5" flang.	4,00	Pç
Purgador automático Ø1/2".	6,00	Pç
Válvula motorizada ON/OFF com atuador flangeada 5"	4,00	pç
Válvula globo 2 1/2"	14,00	pç
Válvula globo 2 "	5,00	Pç
Válvula globo 1 1/2"	2,00	Pç
Válvula globo 1 1/4"	2,00	Pç

GRELHAS		
Difusor mod. ADLQ 300X300.	2,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-SZR-1 468X468.	125,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-SZR-1 498X498. (insuflamento e retorno)	182,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-SZR-1 598X598.	392,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-S 468X468. (CPD)	4,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-S 598X598. (CPD)	16,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-D 1500mm 2 abert.	27,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-D 1400mm 2 abert.	19,00	Pç
Grelha mod. VAT-AG 525X325.	2,00	Pç
Grelha mod. VAT-A 825X225.	3,00	Pç
Damper mod. IN-B 200X345.	5,00	Pç
Damper mod. IN-B 300X345.	2,00	Pç
Damper mod. IN-B 400X345.	53,00	Pç
Damper mod. IN-B 700X345.	7,00	Pç
Damper mod. IN-B 1000X345.	10,00	Pç
Damper mod. IN-B 1200X345.	8,00	Pç
Damper mod. IN-B 1400X345.	7,00	Pç
Damper mod. IN-B 1600X345.	10,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdftjus.br

Selo: TJDFT20180090779776N/HT

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO




AAB902698



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DE E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 666/ps EXPEDIDA EM 06.05.2009
 FL. Nº 53/66 VISTO: Concedido
 GERENTE DA UNIDADE DE ANÁLISE PROCESSUAL

Damper mod. IN-B 1700X345.	1,00	Pç
Damper mod. IN-B 1900X345.	3,00	Pç
Damper mod. IN-B 500X345.	2,00	Pç
Damper mod. IN-B 700X510. (DSP)	3,00	Pç
Damper mod. IN-B 800X510. (DSP)	3,00	Pç
Damper mod. JN-B 1000X510 (Registro de regulagem JN-B)	1,00	Pç
Damper mod. JN-B 1200X510.	3,00	Pç
Damper mod. KUL-E 497X515.	10,00	Pç
Atenuador de ruidos 1200X400X1500.	1,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1585X1980. (CPD)	2,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1758X495. (CPD)	1,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1585X825. (CPD)	4,00	Pç
Damper Corta fogo mod. FKA 1600X800. (CPD)	4,00	Pç
Damper Regulagem mod. RL-B 300X505. (CPD)	1,00	Pç
Damper Regulagem mod. RL-B 500X505. (CPD)	6,00	Pç
Damper Corta fogo (FKA 900x500) insuflamento ar condicionado (CPD)	7,00	Pç
Damper mod. RLB 300X505	1,00	Pç
Damper mod. RLB 500X505	6,00	Pç
Grelha mod. VAT-A 225X125	7,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-S 300X300. (CPD)	2,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 1300mm 2 abert. c/ caixa plenum.	2,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 1200mm 2 abert. c/ caixa plenum.	2,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 700mm 2 abert. sem caixa plenum.	3,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 900mm 2 abert. Sem caixa plenum.	1,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 1000mm 2 abert. sem caixa plenum.	14,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 1100mm 2 abert. sem caixa plenum.	1,00	Pç
Cantoneira Terminal Esquerda 1500	17,00	Pç
Cantoneira Terminal Direita 1500	17,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1385X1650	1,00	Pç
Damper mod. JN-B 1400X1665	1,00	Pç
Damper mod. KUL-E 750X515	1,00	Pç
Damper mod. FK-A 1600X700	2,00	Pç
Grelha mod. VAT-AG 325X225	1,00	Pç
Conjunto de atenuadores de ruído para GMG(450/405KVA) 65 db A 1,5M Sternac	2,00	Cj
Conjunto de atenuadores de ruído para GMG(750/680 KVA) 65 Db a 1,5 m- Sternac	1,00	Cj

ELÉTRICA		
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 3/4.	634,00	M
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 1.	102,00	M
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 1 1/4.	159,00	M
Eletroduto flex metálico Ø 1".	16,00	M
Eletroduto tipo Copex 1.1/2"	78,00	M
Eletroduto tipo Copex 1.1/2" (CPD)	30,00	M



Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/84)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779775LDID

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902697




VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO
 Nº 666/p3 EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL. Nº 54, 66 VISTO: Carvalho
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Box reto Ø 1/2".(CPD)	1,00	Pç
Box reto Ø 3/4".	125,00	Pç
Box reto Ø 3/4". (CPD)	27,00	Pç
Box reto Ø 1".	244,00	Pç
Box reto Ø 1". (CPD)	12,00	Pç
Box curvo Ø 1". (CPD)	2,00	Pç
Condutele Tipo L Ø 3/4.	87,00	Pç
Condutele Tipo L Ø 1". (CPD)	1,00	Pç
Condutele Tipo L Ø 1 1/2".	2,00	Pç
Condutele Tipo T Ø 1 1/2".	2,00	Pç
Redução Ferro galvanizado Ø 1X3/4" (alumínio).	16,00	Pç
Redução Ferro galvanizado Ø 1 1/4X3/4" (alumínio).	2,00	Pç
Redução Ferro galvanizado Ø 1 1/2X1" (alumínio).	17,00	Pç
Cabo pirastic #2,5mm2.	2.100,00	M
Cabo pirastic #4,0mm2.	22.184,00	M
Eletrocalha perf. 100X50.	16,00	M
Curva 90° horiz. 200X100.	2,00	Pç
Eletroduto Ferro galvanizado Ø2".	117,00	M
Condutele tipo "L" Ø2".	9,00	Pç
Eletroduto flex metálico Ø1.1/4".	16,00	M
Eletroduto flex metálico Ø3".	12,00	M
Box reto Ø1.1/4".	18,00	Pç
Box reto Ø3".	8,00	Pç
Cabo pirastic #16mm2. (CPD)	150,00	M
Cabo pirastic #35mm2. (CPD)	100,00	M
QAC SS1 -4 (CPD)	1,00	Vb
Cabo flexível 4X #2,5mm2. (CPD)	150,00	M
Condutele Tipo L Ø 3/4".	28,00	Pç

GAS REFRIGERANTE		
Tubo de cobre Ø3/8" Classe I	55,00	M
Tubo de cobre Ø1/2" Classe I	245,20	M
Tubo de cobre Ø1/2" (CPD) Classe I	30,00	M
Tubo de cobre Ø5/8" Classe I	55,00	M
Tubo de cobre Ø5/8" (CPD) Classe I	120,00	M
Tubo de cobre Ø3/4" Classe I	291,20	M
Tubo de cobre Ø7/8" Classe I	169,00	M
Tubo de cobre Ø7/8" (CPD) Classe I	120,00	M
Tubo de cobre Ø1.1/8" Classe I	130,00	M
Cotovelo 90° cobre Ø1/2" Classe I	179,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø5/8" Classe I	9,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø5/8" (CPD) Classe I	68,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø3/4" Classe I	274,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø7/8" Classe I	78,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø7/8" (CPD) Classe I	68,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø1.1/8" Classe I	129,00	Pç
Luva de cobre Ø1/2" Classe I	92,00	Pç



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'A' and various initials.]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF** 
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779774YMXL

 AAB902696

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Luva de cobre Ø5/8" Classe I	93,00	Pç
Luva de cobre Ø5/8" (CPD) Classe I	48,00	Pç
Luva de cobre Ø1.1/8" Classe I	50,00	Pç
Borracha esponjosa Ø1/2"	220,00	Pç
Borracha esponjosa Ø1/2" (CPD)	60,00	m
Borracha esponjosa Ø5/8"	47,00	Pç
Borracha esponjosa Ø3/4"	321,00	Pç
Borracha esponjosa Ø7/8"	57,00	Pç
Borracha esponjosa Ø7/8" (CPD)	60,00	m
Borracha esponjosa Ø1.1/8"	87,00	Pç
Cola P/ borracha. (CPD)	6,00	Kg
Luva de cobre Ø7/8"	119,00	Pç
Gás Freon - 22 (CPD)	104,00	Kg
Gás para limpeza (CPD)	50,00	Kg
Cotovelo 45º cobre Ø3/8" (CPD)	6,00	Pç

29) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, TIPO GAIOLA DE FARADAY, EMBUTIDO NA ESTRUTURA, INTERLIGANDO MALHA PERIMETRAL DA COBERTURA COM CAPTORES A MALHA DO 2º SUB-SOLO DA EDIFICAÇÃO CONFORME QUANTIDADES ABAIXO DESCRITAS

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	1.376,45	m
Captor franklin latão cromado 4 pontas 355 mmm DR-Raycon	9,00	pç
Conjunto de instalação entre captor e mastro	6,00	pç
Conjunto de estaiamento 3 estais DR 067 Rayon	3,00	pç
Suporte guia curto Tel 241	6,00	pç
Suporte isolador reforçado para cantos	12,00	pç
Esticador para cabo de aço	36,00	pç
Cabo de aço 3/16"	60,00	m
Sinalizador de obstáculos simples com fotocélula, vidro vermelho	3,00	pç
Conector de cobre com furo vertical	157,00	pç
Conector cobre de pressão parafuso fendido 50mm ²	280,00	pç
Conector com rabicho Tel 620	60,00	pç
Presilha para cabo de cobre 35mm Tel 744	302,00	pç
Parafuso Tel 5350 + bucha Tel 5310	420,00	pç
Condutele de alumínio com tampa cega LL/LR 3/4"	12,00	pç
Haste tipo copperweld 5/8 x 3 m Tel 5814	80,00	pç
Molde para solda exotérmica HCL 5/8"	8,00	pç
Solda exotérmica pó	279,00	pç
Caixa de alvenaria 30x 30 com tampã FF T-16 ou premoldada	3,00	pç
Caixa equipotencial	6,00	pç
Mastro 6M X 1 1/2" TEL-481.	3,00	Pç
Base 1 1/2" TEL-070.	3,00	Pç
Abraçadeiras guia Ref: 2" TEL-390.	18,00	Pç
Arruela lisa Ø1/4".	157,00	Pç
Parafuso fenda 4,2 X 32mm C/ bucha.	2.691,00	Pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779773MKJJ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902695



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/99 EXPEDIDA EM 06.05.2009.
 FL Nº 56/66 VISTO: *Correção*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Suporte isolador reforçado H=20 Cm C/ base de dois furos.	205,00	Pç
Ponto de solda elétrica.	72,00	Pç
Cx. Insp em alv. C/ tampão Ferro fundido T-16.	37,00	Pç
Cx. Medição aterr. Em material isolante termoplastica C/ tampa transp. De sobrepor grau de proteção IP-57.	37,00	Pç
Eletroduto Ferro galvanizado Ø3/4".	72,00	M
Curva 90° elet. Ferro galvanizado Ø 3/4".	74,00	Pç
Luva elet. Ferro galvanizado Ø3/4".	88,00	Pç
Bucha e arruela Ø3/4".	52,00	Cj
Material de consumo.	1,00	Vb
Cabo cobre nu #50mm2.	1.326,00	m
Cabo cobre nú # 50mm2 (CPD)	45,00	m
Aço CA 25 10mm	400,00	m
Captor aéreo 5/8" x350 mmm	43,00	pç
Conector Split Bolt #185,00mm2	10,00	pç

30) APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME QUANTIDADES ABAIXO DESCRITAS:

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
Luminária de embutir com 4 lâmpadas fluorescente de 16W, ICR=85, refletor parabólico de alumínio polido de alto brilho, corpo e aletas em chapa de aço pintura epoxi, fab. Idelpa ref. BNI 514 416	846,00	pç
Luminária de sobrepor industrial com 2 lâmpadas fluorescente de 32W fab. Idelpa ref. IDL 404 AL	646,00	pç
Luminária de sobrepor industrial com 2 lâmpadas fluorescente de 32W fab. Idelpa ref. IDL 404 AL (CPD)	15,00	Pç
Luminária industrial blindada com lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 23W fab. Reeme ref. TE-21	203,00	pç
Plafon embutir dimens. Reduzidas ref. 09138 Altena, com 2 lâmpadas florescentes compactas de 18Wx 220V e reator eletrônico dimerizável	464,00	pç
Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, difusor em vidro plano temperado transparente. fab. Idelpa ref. IP 452, 2X32W-220V com reator e lâmpadas	7,00	pç
Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, refletor parabólico em alumínio anodiado brilhante de alta pureza fab. Idelpa ref. OCT 569, 2X16W-220V com reator e lâmpadas	24,00	pç
Arandela com 2 lâmpadas fluorescentes de 16W, com módulo de emergência ref. MF-NE2 12V fab. Unitron, e reator eletrônico de alto rendimento, com fecho dirigido, linha Garça ref. 3485 fab. Trust (CPD)	3,00	pç
Sanca com 3 reatores duplos 2x32W eletrônico e 6 lâmpadas fluorescente de 32W	16,00	cj
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Flour. 8W, bateria selada 6VX4AH aut. Superior a 01H. Ref: BLF - 8/HT Fab. AUREON.	29,00	Cj
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Flour. Compacta 9W, normal e 01 11W P/ bateria emerg. Bateria selada 6VX6,5AH aut. Superior a 01H. Mod. BLF - 11/2T Fab. AUREON.	179,00	Cj
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Flour. Compacta 9W, normal e 01 11W P/	11,00	Cj



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Conferir com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779772NIGL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902694





*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06/05/2009
 FL Nº 57/66 VISTO: *Corrado*
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



bateria emerg. Bateria selada 6VX6,5AH aut. Superior a 01H. Mod. BLF - 11/2T Fab. AUREON. (CPD)		
Poste de 6M C/ 01 luminária C/ lâmp. NAV 150W REEME Ref: ZE-144 AL.	20,00	Cj
Poste de 6M C/ 02 luminárias C/ lâmp. NAV 150W REEME Ref: ZE-144 AL.	4,00	Cj
Luminária P/ uso externo, orientável C/ espeto P/ fix. Em solo C/ Lâmp. PAR 30 - 75W Fab: ITAIM REF: TURQUESA.	17,00	Cj
Luminária SOB 2X32W Ref: IDL 404 AL Fab. INDELPA.	4,00	Cj
Lâmpada fluor tub 32W C/ soquete.	4,00	Cj
Luminária circ. EMB. Orientável Fab. ITAIM Ref. CATU 1XAR 111 - 50W.	104,00	Cj
Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W, reator eletrônico AFP, fab. Itaim, produto cianita (CPD)	169,00	Cj
Luminária de embutir para forro moldado com quatro lâmpadas fluorescentes tutular T8 de 16W/TC-4000K, com reator eletrônico de alto fator de pot THD< 0,2 e FP>0,95 e BF>0,95 com refletor e eletas em alumínio polido Idelpa Ref: RSDE 4x16	337,00	Pç
Plafon de sobrepor em alumínio pintado em epóxi na cor branca refletor metalizado de alto brilho, vidro de proteção satinado, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W e reator eletrônico de alto fator de potência e alto rendimento, Ref. 08197, Fab A	59,00	Pç
Projeto tipo arandela, de luz indireta, com lâmpada de vapor metálico HQI-250W ou 150W, conforme indicado no projeto FAB: Especial em chapa metálica tratada, com pintura epoxi-po cor branca, FAB: Esfera, Ref: ESF-250W/BR	5,00	Pç
Iluminária de embutir, corpo em chapa de aço tratado e pintado na cor branca. Difusor em acrílico leitoso com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W com reator eletônio de alto fator de potência e alto rendimento, FP>0,9. FAB: IT AIM, produto cianita	437,00	Pç
Projeto cênico, tipo ciclorama, dimensões reduzidas, com bandeiras 300V FAB: Telem	4,00	Pç
Projeto fechado, embutido no piso, estquadade IP-67, resistente a carga estática até 2000Kg, moldura de acabamento circular, com lâmpada de vapor de sódio de 70W, facho fechado. FAB: SHEREDER. Mod: Terra-Midi	27,00	Pç
Iluminária balizadora pontual embutida no piso, corpo em termoplástico de alta resistência, cor preta iluminador em LED's cor âmbar. FAB.: Led point, modelo DOT-2465	44,00	Pç
Iluminária aquática led light para piscina com leds na cor azul FAB: Sobramar REF: L-113 de 11W, instalada conforme manual do fabricante	15,00	Pç
Arandela de sobrepor, corpo em chapa de aço e vidro jateado, acabamento em pintura eletrostática. Ref: Altena tula para uma lâmpada fluorescente eletrônica de 23W. Fab: ITAIM Mod.: Granada TC: 4000K	48,00	Pç
Luminária pendente em placa de vidro transparente com 12 lâmpadas incandescentes halógenas (halostar - 20w) - FAB: FABBIAN, MOD: D42 Sospesa	2,00	Pç
Luminária de embutir com duas lâmpadas FDL 36W, com reator eletrónico de alto fator de potencia THD <0,2 e FP > 0,93 e BF > 0,93 pintura na cor branca defletor vazado. Fab: Itaim, Ref: 2393	20,00	Pç

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779771NGVM

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902693





“VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/99 EXPEDIDA EM 06/05/2009
FL. Nº 58/66 VISTO: Conselho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Luminária de embutir em forro modular, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio polido, altura máxima 5cm, em 4 lâmpadas T5 de 14W, 3000k, reator eletrônico. Fab: Lumicenter Ref: FAA02-E4	144,00	Pç
Luminária de sobrepor direta/indireta com lâmpadas halógena alopim 100W - Fab: Iluminar Ref: Square	6,00	Pç
Arandela com bqse em chapa de alumínio pintada eletrostaticamente e difusor em vidro curvo acetinado, fixado por parafusos niquelados. Com um lâmpada incandescente de 60W. Fab: Lumicenter, modelo DARV03-A1E27	14,00	Pç
Arandela quadrada facho superior aberto e inferior fechado, com uma lâmpada halopin de 60W, Fab: Iluminar, modelo Square 1261	8,00	Pç
Luminária pendente de fluxo direta/indireta com lâmpada T5-28W, corpo em alumínio extrudado cor branca difusor em polímero leitoso; Fab: Iluminar Ref: Narrow 1287.	4,00	Pç
Luminária de sobrepor com duas lâmpadas fluorescentes T8 de 32W refletor e aleta em alumínio polido reator eletrônico de alto fator de potência, BF=1, corpo em chapa de aço tratada pintura epoxi cor branca Fab: Indelpa Ref: BNI 2312	41,00	Pç
Projetor cênico tipo Baby-fresnel 500W fab. TELEM	5,00	Pç
Projetor cênico tipo mini-clipso com porta filtro, facas e porta globos para lâmpada dicróica até 100W fab. TELEM	5,00	Pç
Arandela retangular para instalação externa em alumínio liga naval tratado e pintado por processo eletrostático na cor branca, visor em vidro temperado translúcido com lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 23W cor 41/2700K ref.: A509 fabricação lum	13,00	Pç
Luminária retangular de liga em alumínio liga naval pintado por processo eletrostático na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alta precisão, visor de vidro temperado transparente com facho para baixo, lâmpada de vapor metálico elipsoidal leit	3,00	Pç

31) CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME QUANTIDADES DE MATERIAIS DE INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS ABAIXO DESCRITOS:

DETECCÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO		
Eletroduto de aço zincado 3/4" comp. 3 m	1.413,00	pç
Eletroduto de aço zincado 3/4" comp. 3 m (CPD)	58,00	Pç
Eletroduto de aço zincado 1" comp. 3 m	18,00	pç
Eletroduto flexível seal tube 3/4" (CPD)	5,00	m
Luva eletroduto de aço zincado 3/4"	298,00	pç
Curva 90° eletroduto de aço zincado 3/4"	64,00	pç
Curva 90° eletroduto de aço zincado 3/4" (CPD)	11,00	Pç
Box reto para copex 3/4"	899,00	pç
Vergalhão com rosca total 1/4" x 3m	823,00	pç
Abracadeira circular 3/4"	3.516,00	pç
Porca sextavada galvanizada 1/4"	94,01	%
Porca lisa galvanizada 1/4"	55,81	%
Parafuso com bucha S-8	21,00	pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779770UAX2

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902692

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06.05.2009
 FL Nº 59 166 VISTO: Conrado
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Arame galvanizado 1,65mm	5,00	kg
Condutele de aluminio com tampa cega tipo T 3/4"	217,00	pç
Condutele de aluminio com tampa cega tipo T 3/4" (CPD)	34,00	Pç
Condutele de aluminio com tampa cega tipo LL/LR 3/4"	150,00	pç
Condutele de aluminio com tampa cega tipo X 3/4"	503,00	pç
Condutele de aluminio com tampa cega tipo X 3/4" (CPD)	7,00	Pç
Central de alarme e detecção de incêndio digital endereçável	1,00	pç
Detector ótico de fumaça no ambiente - endereçável	349,00	pç
Detector ótico de fumaça no ambiente - endereçável (CPD)	13,00	Pç
Detector termovelocimétrico - endereçável	414,00	pç
Detector termovelocimétrico - endereçável (CPD)	2,00	Pç
Avisador sonoro visual	82,00	pç
Avisador sonoro visual (CPD)	2,00	Pç
Acionador manual quebre o vidro - endereçável	82,00	pç
Acionador manual quebre o vidro - endereçável (CPD)	2,00	Pç
Cx. Pass. Chapa aço 30X30X10cm.	13,00	Pç
Módulo entrada P/ super. SPK/ Hid.	16,00	Pç
Cx. Ferro esmaltado 4"X2". (CPD)	50,00	Pç
Condutele tipo "E" Ø3/4".	755,00	Pç
Eletrocalha perf. C/ tampa 50X50.	162,00	M
Curva 90° horiz. 50X50.	4,00	Pç
Detector de fumaça no entrepiso - endereçável (CPD)	10,00	Cj
Avisador sonoro	20,00	cj
Módulo de endereçamento de entrada (CPD)	1,00	Cj
Caixa de ferro esmaltado 4x4 (CPD)	5,00	Pç
Cabo 80°C 300V, isolado 2x #1,5mm² + malha + blindagem	10.003,00	m
Cabo 80°C 300V, isolado 2x #1,5mm² + malha + blindagem (CPD)	800,00	M
Condutele de aluminio tampa cega tipo L/C 3/4" (CPD)	30,00	Pç
cx. De passagem 20x20x12	10,00	pç
Central repetidora (detecção e alarme) para CPD, back up CPD e brigada de incêndio para controle de detecção e alarme de incêndio	4,00	pç
Eletroduto Ø2 1/2 fg	3,00	m
Sistema de detecção precoce por aspiração da sala Backup CPD de 21m² composto por detector Vesda, interligado à central local de 1 laço Ezalpa e sistema de cilindro de extinção por gás FM 200 conectada ao sistema central da edificação	1,00	Cj

32) LOUÇAS E METAIS

Fornecimento e instalação dos aparelhos de louças e metais conforme quantidades abaixo descritas:		
Vaso sanitário de louça	105,00	pç
Lavatório de louça sem coluna	2,00	pç
Cuba de louça de embutir	127,00	pç
Mictório de louça	37,00	pç
Cuba de aço inox	14,00	pç
Chuveiro elétrico	10,00	pç
Papeleira de louça 15x15	70,00	pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779769RLDA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902691

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/p9 EXPEDIDA EM 06 05 2008
 FL. Nº. 60 66 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Saboneteira de louça 15x15	70,00	pç
Assento para vaso sanitário	105,00	pç
Tubo de ligação spud para vaso	115,00	pç
Fixação para vaso sanitário	125,00	pç
Conjunto de fixação para mictório	37,00	pç
Sifão metálico 1680-C 1" x 11/2" - lavatórios	140,00	pç
Sifão metálico 1680-C 11/2" x 11/2" - tanque	14,00	pç
Sifão metálico 1680-C 11/2" x 2" - pia	14,00	pç
Válvula de escoamento 1602-C	140,00	pç
Válvula de escoamento 1604-C	14,00	pç
Válvula de escoamento 1623-C pia americana	14,00	pç
Válvula descarga automática para mictório	37,00	pç
Válvula descarga 11/2" para vaso sanitário cromada	124,00	pç
Torneira cromada para lavatório	5,00	pç
Torneira cromada para tanque	14,00	pç
Torneira cromada para pia	14,00	pç
Torneira cromada com adaptador para magueira 1/2"	23,00	pç
Saboneteira porta-sabão líquido Lalekla Las Vegas	57,00	pç
Toalheiro porta-papel toalha Lalekla branco	57,00	pç
Acabamento P/ válvula de descarga DOCOL.	124,00	Pç
Tanque de louça.	14,00	Pç
Torneira de lavagem.	81,00	Pç
Vaso sanitário linha Carrara Deca	15,00	Pç
Lavatório de seni-encaixe com mesa e toalheiro Deca	15,00	Pç
Lavatório com coluna suspensa linha Vogue Deca	9,00	Pç
Assento para vaso sanitário linha Carrara Policlass	15,00	Pç
Torneira para lavatório linha Duna Deca	15,00	Pç
Ducha higienica linha prata Deca	114,00	Pç
Ducha higienica linha Duna Deca	15,00	Pç
Ligação flexível cromada	165,00	Pç
Torneira para lavatório Decamatic	136,00	Pç
Vaso sanitário Vogue plus para deficiente	9,00	Pç
Assento Vogue plus especial para deficiente	9,00	Pç
Saboneteira tipo Dispensador de sabão e Detergente Docolmatic cromado	130,00	Pç

33) CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL:

Fornecimento e instalação de sistema de circuito fechado de TV com as quantidades descritas abaixo:

CFTV		
Conjunto de câmera de vídeo, com sensor CCD colorido de alta definição, formato de 1/3" ou menor, elemento de figura 710x500 pixels e 420 linhas de TV aproximadamente, sensibilidade 2 lux, lente auto íris, de formato compatível ao formato do sensor, distância focal (ótica) de 2,6 ou 2,8mm, para montagem em caixa de proteção, para utilização interna		
Conjunto de câmera de vídeo, com sensor CCD colorido de alta definição, formato de 1/3" ou menor, elemento de figura 710x500 pixels e 420 linhas de TV aproximadamente, sensibilidade 2 lux, lente auto íris, de formato		



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2019

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779768VNV/L

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902690

INVÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 663/69 EXPEDIDA EM 06 05 2009.
 FL Nº 61 166 VISTO: Concedido
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



compatível ao formato do sensor, distância focal (ótica) de 2,6 ou 2,8mm, para montagem em caixa de proteção, para utilização interna		
Teclado com joystick		
Matriz de vídeo e de controle, com interface de interligações de sinais de vídeo, de comando, de sinalização de alarme e de supervisão, com capacidade inicial instalada de 32 entradas, 8 saídas de vídeo		
Unidade de supervisão de alarmes compatível com a matriz instalada de monitorar e processar, individualmente, 64 sinais de entrada, com interfaces para os sinais de alarme, comando e supervisão		
Console de panorização, com interfaces para os sinais de comando e sinais de vídeo		
Monitor de vídeo tipo profissional, de alta definição, tela de 20 polegadas, com interface para os sinais de vídeo de entrada e de saída		
Monitor de vídeo tipo profissional, de alta definição, tela de 14 polegadas, com interface para os sinais de vídeo de entrada e de saída		
Equipamento tipo QUAD, com interfaces adequadas para sinais de entrada e saída de vídeo		
Gravador de sinais de vídeo, tipo time lapse, com capacidade de gravação até 960 horas		
Sistema de controle de acesso composto por:		
Catracas de acesso dotadas de leitora magnética de cartões		
Leitoras de cartões para portas eclusas de acesso ao CPD		
Central de supervisão interligada a todos os dispositivos de segurança localizada no centro de operações de sistemas		
Câmera Tipo 2 (Vide Esp.) Lente A (CPD)	26,00	Cj
Câmera Tipo 2 (Vide Esp.) Lente B (CPD)	9,00	Cj
Câmera Tipo 2 (Vide Esp.) Lente C	21,00	Cj
Câmera Tipo 2 (Vide Esp.) Lente C (CPD)		Cj
Câmera Tipo 1 (Vide Esp.) Lente C	21,00	Cj
Câmera Tipo 3 (Vide Esp.) Lente C	2,00	Cj
Fechadura Magnética	25,00	Pç
Fechadura Magnética (CPD)	13,00	Pç
Unidade Controladora de Porta C/ Contato de Abertura	22,00	Pç
Unidade Controladora de Porta C/ Contato de Abertura (CPD)	13,00	Pç
Botoeira	25,00	Pç
Botoeira (CPD)	11,00	Pç
Leitora Biometrica (CPD)	3,00	Pç
Rack C/ Tampa Acrílico Padrão 19" 44U (CPD)	1,00	Pç
Console 32" (CPD)	1,00	Pç
Console 23" SCU (CPD)	1,00	Pç
Monitor 32" colorido (CPD)	1,00	Pç
Monitor 19" (CPD)	1,00	Pç
Régua de 8 Tomadas 2P+T (CPD)	2,00	Pç
Switch 24 Portas (CPD)	1,00	Pç
CPU C/ Programa Instalado P/ Multiplexar Canais (CPD)	2,00	Cj
Teclado (CPD)	1,00	Pç
Microfone Eletro (CPD)	1,00	Pç

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL**
ANEXO CATEGORIA 0060

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779767DHDW

 AAB902689

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/p9 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 62 VISTO: Cornel
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

Auto Falante 6" (CPD)	2,00	Pç
START UP do sistema (CPD)	1,00	vb
Leitora de cartão por proximidade	53,00	pç
Leitora de cartão por proximidade (CPD)	11,00	pç
Estação de Supervisão - Composta por computador Dell OptiPlex GX620 MT com Processador Pentium D805 (2.66GHz, 2x1MB L2 Cache, 533MHz FSB), 1.0GB de memória, 533MHz DDR2, Monitor LCD 17", Disco rígido de 80GB SATA II, Windows XP Professional SP2	1,00	pç
Software para Estação de Supervisão Remota	1,00	pç
DVR, 16 Canais, 480 fps, 400 GB	5,00	pç
Teclado tipo Joystick	1,00	pç
Switch SuperStack 3 (4400) 24 portas 10/100 + 01 porta 1000 base SX	1,00	pç
Fonte Chaveada 12Vdc 500 mA - Estabilizada	73,00	pç
Caixa de Proteção de Câmera	73,00	pç
Estação de Cadastramento - composta por computador Dell OptiPlex GX620 MT com Processador Pentium D805 (2.66GHz, 2x1MB L2 Cache, 533MHz FSB), 1.0GB de memória, 533MHz DDR2, Monitor LCD 17", Disco rígido de 80GB SATA II, Windows XP Professional SP2	4,00	pç
Estação de Leitura de Placas - composta por computador Dell OptiPlex GX620 MT com Processador Pentium D805 (2.66GHz, 2x1MB L2 Cache, 533MHz FSB), 1.0GB de memória, 533MHz DDR2, Monitor LCD 17", Disco rígido de 80GB SATA II, Windows XP Professional SP2	3,00	pç
Software EDITE PRO - Ver 2.21 SQL - c/ Hard-Lock	4,00	pç
Placa de Captura e digitalização de imagens	9,00	pç
Software EVA para Leitura de Placas Veiculares (p/ 02 acessos)	3,00	pç
Câmera p/ Leitura de Placas Veiculares	5,00	pç
Controladora de Acesso, nativa BACnet, Linknet, c/capacidade p/ 2 Leitoras, 7 Entradas digitais e 8 Sidas Digitais	35,00	pç
Controlador DDC nativo BACnet, MS/TP, c/6 Entradas Universais e 6 Sidas Digitais	2,00	pç
Controladora p/ Cancelas - Sistema de Leitura de Placas (p/ 02 acessos)	3,00	pç
Controlador e laços indutivos (p/ 02 acessos)	3,00	pç
Sensor de porta tipo magnético	75,00	pç
Botão de Destrave	36,00	pç
Leitor de proximidade MiniProx - 14cm (Catracas e Portas)	75,00	pç
Catraca tipo Balcão , Bidirecional , corpo e braços em inox, possui pictograma de operação e orientação e display big number, mecanismo com desacelerador linear+ placa lógica PWAC e fonte de alimentação + suportes padrão para fixação de leitor + cofre col	6,00	pç
Cancela com Haste Articulada 1500 ciclos / min	5,00	pç
Toten com Intercomunicador	5,00	pç
Teclado para controle das cancelas	5,00	pç
Controladora Primária de Acesso, nativa BACnet, Ethernet	3,00	pç
Camera externa tipo 4 PTZ zoom 18x óptico colorido	6,00	pç

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 95 and various initials.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779766BVWC

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO




AAB902688



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/93 EXPEDIDA EM 06 05 2003
FL. Nº 63 66 VISTO: Carvalho
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

34) AUTOMAÇÃO PREDIAL TESTES E CERTIFICAÇÃO:

Fornecimento e instalação de sistema de automação e supervisão predial para monitoramento e controle automático dos diversos equipamentos eletro-eletrônicos, condicionamento de ar, controle de acesso e segurança patrimonial de iluminação, dotado de central de supervisão e controladoras micro-processadas de campo tipo "standalone".		
Fornecimento de quadros de segurança com controladoras locais contendo entradas e saídas digitais e analógicas assim como relé de saída, num total de 359 entradas de digitais, 77 entradas analógicas, 301 saídas digitais, 24 saídas analógicas e 35 relés de saída.		
Estação de controle e operação PC com monitor 17" impressora	1,00	Cj
Software de supervisão e programação completo com pacote gráfico e manuais	1,00	Cj
Controladora primária (gerenciador de rede)	1,00	Cj
Interface de integração com chiller	1,00	Cj
Interface Modbus para integração dos geradores, no-breaks e outros	1,00	Cj
Unidade paralelizadora (medidor de demanda)	1,00	Cj
Medidor de Grandezas elétricas (corrente, tensão, frequência, potência, consumo etc...)	11,00	Cj
Chave de nível (tipo boia pêra)	6,00	Cj
Detector de fluxo de ar	52,00	Cj
Sensor de temperatura para água	77,00	Cj
Detector de fluxo de água	5,00	Cj
QS-SS2-1	1,00	Cj
QS-SS2-2	1,00	Cj
QS-SS2-3	1,00	Cj
QS-SS2-4	1,00	Cj
QS-SS1-1	1,00	Cj
QS-SS1-2	1,00	Cj
QS-SS1-3	1,00	Cj
QS-SS1-4	1,00	Cj
QS-SS1-5	1,00	Cj
QS-SS1-6	1,00	Cj
QS-SS1-7	1,00	Cj
QS-ss1-8	1,00	Cj
QS-T-1	1,00	Cj
QS-T-2	1,00	Cj
QS-T-3	1,00	Cj
QS-T-4	1,00	Cj
QS-T-5	1,00	Cj
QS-P1-1	1,00	Cj
QS-P1-2	1,00	Cj
QS-P1-3	1,00	Cj
QS-P2-1	1,00	Cj
QS-P2-2	1,00	Cj
QS-P2-3	1,00	Cj
QS-P3-1	1,00	Cj





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779765IKAZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902687



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 668/p9 EXPEDIDA EM 06.05.2009
 FL. Nº 64 VISTO: Correção
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

QS-P3-2		
QS-P3-3	1,00	Cj
QS-COB-1	1,00	Cj
QS-COB-2	1,00	Cj
QS-COB-3	1,00	Cj
QS-T-6	1,00	Cj
QS-T-7	1,00	Cj
QS-B-T-1	1,00	Cj
QS-P1-4	1,00	Cj
QS-P1-5	1,00	Cj
QS-B-P1-1	1,00	Cj
QS-P2-4	1,00	Cj
QS-P2-5	1,00	Cj
QS-B-P2-1	1,00	Cj
QS-P3-4	1,00	Cj
QS-P3-5	1,00	Cj
QS-B-P3-1	1,00	Cj
Estação de Cadastramento - composta por computador Dell OptiPlex GX620 MT com Processador Pentium D805 (2.66GHz, 2x1MB L2 Cache, 533MHz FSB), 1.0GB de memória, 533MHz DDR2, Monitor LCD 17", Disco rígido de 80GB SATA II, Windows XP Professional SP2	1,00	Cj
Impressora Laser Monocromática	1,00	Pç
Software de Supervisão Gráfico ORCAWeb, inclui módulo Historian-Large	1,00	Pç
Licença de Firmware p/Interface Modbus - inclui 50 Créditos para integração c/até 5 Dispositos	2,00	Pç
Switch Ethernet 10/100 M , 08 portas RJ-45	1,00	Pç
Sensor de Temperatura para Água	10,00	Pç
Sensor de Temperatura para Ar (duto)	22,00	Pç
Sensor de Temperatura para Ar (ambiente)	22,00	Pç
Sensor Umidade Ambiente	22,00	Pç
Sensor de Pressão Diferencial p/ Água	5,00	Pç
Pressostato Diferencial para Água	4,00	Pç
Chave de Fluxo para Água	5,00	Pç
Chave de Nível - 2 eletrodos	5,00	Pç
Chave de Nível para Combustível	1,00	Pç
Sensor / transmissor de Vazão para água	1,00	Pç
Serviços		
Engenharia de projetos:	1,00	cj
Engenharia de programação:	1,00	cj
Start-Up:	1,00	cj
Engenharia de telas de supervisão:	1,00	cj
INSTALAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO:		
Eletroduto de aço zincado 3/4" comp. 3 m	70,00	pç
Eletroduto flexível seal tube 3/4"	32,00	m
Luva eletroduto de aço zincado 3/4"	5,00	pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.985/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779764KZGA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902686

"VÁLIDO COMO AGERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE AGERVO TÉCNICO
 Nº 668/09 EXPEDIDA EM 06 05 2009
 FL. Nº 65166 VISTO: Correio
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



Curva 90° eletroduto de aço zincado 3/4"	5,00	pç
Box reto para copex 3/4"	5,00	pç
Box curvo 90° para copex 3/4"	5,00	pç
Bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 3/4"	9,00	par
Abraçadeira fg tipo copo 3/4"	60,00	pç
Junção angular dupla alta marvitec	75,00	pç
Vergalhão com rosca total 1/4" x 3m	7,00	pç
Abraçadeira circular 3/4"	11,00	pç
Porca sextavada galvanizada 1/4"	3,00	%
Porca lisa galvanizada 1/4"	4,00	%
Porca perfil com pino 1/4"	3,00	pç
Parafuso cabeça de lentilha 1/4"	3,00	%
Parafuso com bucha S-8	2,00	pç
Arame galvanizado 1,65mm	3,00	kg
Condutele de aluminio com tampa cega tipo T 3/4"	6,00	pç
Condutele de aluminio com tampa cega tipo LL/LR 3/4"	6,00	pç
Condutele de aluminio com tampa cega tipo X 3/4"	1,00	pç
Perfilado perfurado galvanizado 38 x 38 comp. 6m	7,00	pç
Tampa de pressão para perfilado 38 x 38 comp. 6 m	3,00	pç
Junção "I" para perfilado galvanizado 38 x 38	2,00	pç
Junção "L" para perfilado galvanizado 38 x 38	6,00	pç
Derivação lateral para eletroduto 3/4" para perfilado	3,00	pç
Eletrocalha perfurada 150 x 100 mm comp. 3m	6,00	pç
Tampa para eletrocalha 150 x 100 mm comp. 3m	6,00	pç
Curva horiz. 90° com tampa para eletrocalha 150 x 100 mm	3,00	pç
Curva Vertica 90° com tampa para eletrocalha 150 x 100 mm	2,00	pç
Te 90° com tampa para eletrocalha 150 x 100 mm	1,00	pç
Saída de eletrocalha para eletroduto 3/4"	6,00	pç
Saída de eletrocalha para perfilado 38 x 38	8,00	pç
Junção simples de eletrocalha aba 100 mm	6,00	pç
Caixa de chapa 30 x30 x 10 cm	1,00	pç
Lamina de serra starret aço rápido	10,00	pç
Cabo par blindado 2x22 AWG	60,00	m

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A circular stamp with the text "RUTORA LON LTD" and the number "98" is visible. Other handwritten marks include a large "2" on the left, a signature "ΔVR" in the center, and various initials and signatures on the right and bottom.

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779763FAOP

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB902685



*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 668/03 EXPEDIDA EM 06 05 2003
FL. Nº 66 166 VISTO: Corrado
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

CAPACIDADE GERENCIAL DE EXECUÇÃO

As Obras civis e instalações correntes e especiais da edificação da Sede Social do Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB, com 06 (seis) pavimentos, área total de construção de 26.075,40 m², situada no SIG Quadra 06 Lotes 2070, 2080, 2090, 2100, 2110 e 2120 em Brasília, foi executada num prazo contratual de 30 (trinta) meses, seguindo a melhor técnica, segurança e higiene do trabalho, tendo a **CONSTRUTORA LDN LTDA** cumprido todas as cláusulas, condições e obrigações do contrato. Atestamos, portanto a Capacidade Gerencial da construção, neste momento do contrato de fornecimento e execução no valor de R\$ 58.936.780,27 (cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) mais reajustamento de INCC no valor de R\$ 8.475.059,38 (oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cincocentos e nove reais e trinta e oito centavos), a obra teve início em 01/08/2005 e término em Fevereiro/2008.

Brasília-DF, 27 de Março de 2009.

RCS TECNOLOGIA LIAÇÃO
James Andrade da Silva
CREA - 68.608/D-SP
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
Gerente Administrativo e Supervisão Financeira

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
Claudio Castro Dourado
Supervisor de Contratos e Manutenção Predial

LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Responsável Técnico - CREA 1381/D DF

JOÃO DAGMAR NARDOTTO
Responsável Técnico - CREA 376/D DF

LUIZ ANTONIO MACÊDO GARCIA
Responsável Técnico - CREA 5553-D DF

EDIVALDO NUNES DE LIMA
Responsável Técnico - CREA 65346/D MG

NEWTON SILVEIRA CAIAFA
Responsável Técnico - CREA 21636/D MG

JOAQUIM FURTADO DE SOUSA
Responsável Técnico - CREA 2100/D RN

PEDRO H. DE LA ROCQUE FERREIRA
Responsável Técnico - CREA 13958/D DF

MAURO LUIZ NOVELINO
Responsável Técnico - CREA 50813/D MG

HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR
Responsável Técnico - CREA 1605/D DF

ELSON RIBEIRO E POVOA
Responsável Técnico - CREA 1144/D DF



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n. 9.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018.
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779762OWTA

 AAB902684

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

Arquivo: BANCOOB LUIZ ANTONIO 1ADIT

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Registro de Contrato sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal nº 6.496/77

1. ART Nº
12864/05

14 OUT 2008

RESPONSÁVEL TÉCNICO/CONTRATADO

2. Nome do Profissional: LUIZ ANTONIO MACEDO GARCIA		3. Título(s) Profissional(is): (código): 111115	4. Carteira nº: DF-5553/D
5. CPF: 306.951.046-91	6. Endereço do Profissional: SEPN QUADRA 504 BLOCO "C" LOJA 60		7. Atualizar endereço: ☐
8. Cidade/UF: BRASILIA / DF	9. CEP: 70.730-523	10. Telefone: (61) 3326.8882	11. E-mail: ldn@ldn.com.br
12. Nome da empresa contratada: CONSTRUTORA LDN LTDA		13. Nº Registro/Visto CREA-DF: RF/2508	14. Telefone: (61) 3326.8882

CONTRATANTE

15. Nome do contratante (pessoa física ou jurídica): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB		16. CGC: 02.038.232/0001-64	
17. Endereço para correspondência: SCS QUADRA 06 BLOCO "A" Nº 50 - ED. SOFIA - 4º ANDAR		18. Cidade/UF: BRASILIA / DF	19. CEP: 70.306-902
21. Nome do proprietário da obra/serviço: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB		20. Telefone: (61) 3217.5203	22. CGC: 02.038.232/0001-64
		23. Telefone: (61) 3217.5203	

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO

24. Tipo do registro da ART: ☐ Normal ☒ Complementação ☒ Substituição ☐ Regularização	25. Característica da ART: ☐ Projeto ☒ Obra ☐ Serviço ☐ Cargo/Função	26. Participação: ☐ Individual ☒ Equipe	27. Vínculo do Profissional: ☐ Autônomo ☒ Empregado ☐ Sócio ☐ Obre Própria	28. Situação da obra/serviço: ☐ Não iniciada(o) ☒ Iniciada(o) ☐ Concluída(o)
---	---	--	---	---

29. Endereço da obra ou serviço: SIG QUADRA 6 LOTES 2070, 2080, 2090, 2100, 2110 E 2120		30. Cidade/UF: BRASILIA / DF	
31. CEP: 70.604-900	32. Telefone: (61) 3343.0107	33. Valor da obra/serviço: R\$ 58.440.822,91	34. Valor dos honorários: Sem Onus
36. Início das atividades: 01/08/2005	37. Nº Pavimentos: 6	38. Área inicial (m2): 26.184,57	35. Prazo de execução: 30 MESES
		39. Área de acréscimo (m2): 0,00	40. Área total (m2): 26.184,57

41. Objeto da obra ou serviço, descrito conforme o contrato:
1º ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES CORRENTES E ESPECIAIS DA EDIFICAÇÃO DA FUTURA SEDE SOCIAL DO BANCOOB.

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

42. Nível de Atuação(cód.):	43. Atividade Técnica (cód.):	44. Classificação da At. Técnica (cód.):	45. Quant.:	46. Un. Medida (cód.):	42. Nível de Atuação (cód.):	43. Atividade Técnica (cód.):	44. Classificação da At. Técnica (cód.):	45. Quant.:	46. Un. Medida (cód.):
1	20	A0112							

47. Observações Complementares:

48. Entidade profissional com direito a repasse do percentual da taxa de ART (código):
EC0009 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENGENHEIROS CIVIS - ABENC/DF

SUBSTITUIÇÃO

PARA USO DO CREA-DF

49. Vinculação: 1. Projeto 2. Obra/Serviço 3. Co-Autoria 4. Co-Responsabilidade	50. Nº Vínculo: 5. Complementação 6. Substituição 7. Subcontratos	51. Serviço: 52. Vinculada à ART Nº/Ano:
---	--	---

ASSINATURAS

53. Declaro serem verdadeiras as informações acima: 	54. De acordo: 	55. De acordo:
56. Local e data:	57. Recebido por:	58. Autenticação Mecânica:


TODA ART DEVERÁ SER BAIXADA JUNTO A
ATIVIDADES PROFISSIONAL
1ª VIA - CREA / 2ª VIA - PROFIS. / 3ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS
4ª VIA - OBRA / 5ª VIA - PROPRIETÁRIO

ESTE CANHOTO DEVERÁ SER DESTACADO NO CREA-DF

CREA/DF

1. ART Nº:

59. DATA DO PAGAMENTO:	59. VALOR DA TAXA A PAGAR:	60. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:
------------------------	----------------------------	----------------------------



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 9.985/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 14 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090785678BIUG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA DF

AAB956251





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

Arquivo: BANCOOB_EDIVALDO 1ADITIVO :

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Registro de Contrato sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal nº 6.496/77

RESPONSÁVEL TÉCNICO/CONTRATADO

2. Nome do Profissional: EDIVALDO NUNES DE LIMA		3. Título(s) Profissional(is): (código): 111115	4. Carteira nº: MG-65346/D
5. CPF: 744.828.406-10	6. Endereço do Profissional: SEPN QUADRA 504 BLOCO "C" LOJA 60		7. Atualizar Endereço: ☐
8. Cidade/UF: BRASÍLIA / DF	9. CEP: 70.730-523	10. Telefone: (61) 3326.8882	11. E-mail: edivaldonunes1@hotmail.com
12. Nome da empresa contratada: CONSTRUTORA LDN LTDA		13. Nº Registro/Visto CREA-DF: RF/2508	14. Telefone: (61) 3326.8882

CONTRATANTE

15. Nome do contratante (pessoa física ou jurídica): BANCO CODPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB		16. CGC: 02.038.232/0001-64	
17. Endereço para correspondência: SCS QUADRA 06 BLOCO "A" Nº 50 - ED. SOFIA - 4º ANDAR	18. Cidade/UF: BRASÍLIA / DF	19. CEP: 70.306-902	20. Telefone: (61) 3217.5203
21. Nome do proprietário da obra/serviço: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB		22. CGC: 02.038.232/0001-64	23. Telefone: (61) 3217.5203

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO

24. Tipo do registro da ART: ☐ Normal ☐ Complementação ☒ Substituição ☐ Regularização	25. Característica da ART: ☐ Projeto ☒ Obra ☐ Serviço ☐ Cargo/Função	26. Participação: ☐ Individual ☒ Equipe	27. Vínculo do Profissional: ☐ Autônomo ☒ Empregado ☐ Sócio ☐ Obra Própria	28. Situação da obra/serviço: ☐ Não Iniciada(o) ☒ Iniciada(o) ☐ Concluída(o)
--	---	--	---	---

29. Endereço da obra ou serviço: SIG QUADRA 6 LOTES 2070, 2080, 2090, 2100, 2110 E 2120	30. Cidade/UF: BRASÍLIA / DF
--	---------------------------------

31. CEP: 70.604-900	32. Telefone: (61) 3343.0107	33. Valor da obra/serviço: R\$ 58.440.822,91	34. Valor dos honorários: Sem Onus	35. Prazo de execução: 30 MESES
36. Início das atividades: 01/08/2005	37. Nº Pavimentos: 6	38. Área Inicial (m2): 26.184,57	39. Área de acréscimo (m2): 0,00	40. Área total (m2): 26.184,57

41. Objeto da obra ou serviço, descrito conforme o contrato:
1º ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES CORRENTES E ESPECIAIS DA EDIFICAÇÃO DA FUTURA SEDE SOCIAL DO BANCOOB.

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

42. Nível de Atuação(cód.):	43. Atividade Técnica (cód.):	44. Classificação da At. Técnica (cód.):	45. Quant.:	46. Un. Medida (cód.):	42. Nível de Atuação (cód.):	43. Atividade Técnica (cód.):	44. Classificação da At. Técnica (cód.):	45. Quant.:	46. Un. Medida (cód.):
1	20	A0112							

47. Observações Complementares:

48. Cidade profissional com direito a repasse do percentual da taxa de ART (código):
EC0009 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENGENHEIROS CIVIS - ABENC/DF

**SUBSTITUIÇÃO
NO CREA-DF**

PARA USO DO CREA-DF

49. Vinculação: 1. Projeto 2. Obra/Serviço 3. Co-Autoria 4. Co-Responsabilidade	50. Nº Vínculo: 5. Complementação 6. Substituição 7. Subcontratos	51. Serviço: 51. Serviço: 51. Serviço:	52. Vinculada a ART Nº/Ano: 52. Vinculada a ART Nº/Ano: 52. Vinculada a ART Nº/Ano:
---	--	--	---

ASSINATURAS

53. Declaro serem verdadeiras as informações acima: 	54. De acordo: 	55. De acordo:
---	--------------------	--------------------


56. Local e data:	57. Recebido por:	TODA ART DEVERÁ SER BAIXADA JUNTO AO CREA-DF QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROFISSIONAL 1ª VIA - CREA / 2ª VIA - PROFISSIONAL / 3ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 4ª VIA - OBRA / 5ª VIA - PROPRIETÁRIO
-------------------	-------------------	---

ESTE CANHOTO DEVERÁ SER DESTACADO NO CREA-DF

CREA/DF

ART Nº:

58. DATA DO PAGAMENTO:	59. VALOR DA TAXA A PAGAR:	60. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
------------------------	----------------------------	---------------------------





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.965/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 14 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090785680JDM

QUALQUER EMENDA DO RASURA INVALIDA



Helio Mendonça
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



AAB956252



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agrônoma do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61)

321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1170/2004

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 006504/2000 ----- REGISTRADA EM 07/06/2000

OBJETO DO CONTRATO:

ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DO CATETINHO.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: JOAO DAGMAR NARDOTO

Carteira Nº: DF-000000000376/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29.

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: LUIZ ANTONIO MACEDO GARCIA

Carteira Nº: DF-0000000005553/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: MEVATO CONST. E COM. LTDA

PROPRIETÁRIO: DER/DF

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA LDN LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: ROD DF-065 NA INTERS. DF-003 COM DF 065 - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:


ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 21/03/2002, o qual é parte

Eng^a Eleter FLÁVIA CINTRA DE FREITAS
Gerente da Divisão de Análise Processual

(Continua em Fls.: 02)

Fabício Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

GLÁUCIA ROCHA LOPES
Técnico Administrativo





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdftjus.br

Selo: TJDFT20180090779845ESOH

AAB902756



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61)

321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1170/2004

integrante da presente CERTIDÃO, contendo 4 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA "AD REFERENDUM" DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SUA COORDENADORA LÉLIA BARBOSA DE SOUSA SÁ, CONFORME PROCESSO Nº 10891/2004. CERTIFICO, QUE EMBORA O PROFISSIONAL LUIS CARLOS BOTELHO TENHA SIDO CITADO NO ATESTADO APRESENTADO, O MESMO NÃO FOI ANOTADO NA ART 6504/2000, DESTA FORMA ESTA CERTIDÃO NÃO É VÁLIDA PARA ELE.

- 1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
- 2) Esta certidão é, portanto, um documento de propriedade exclusiva do profissional.
- 3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----


Brasília-DF, 01 de Setembro de 2004.

GLÁUCIA ROCHA LOPES
Técnico Administrativo
Matrícula nº 252

DE ACORDO:

Engº Eletricista FLÁVIA CINTRA DE FREITAS
Gerente da Divisão de Análise Processual
CREA-DF nº 93.688/DF Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

(Continua em Fls.: 03)



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 **PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL**

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei.n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779844XUAY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB902755





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61)

321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF


documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1170/2004

VISTO:


Arqª SUZANA DE MOURA SOUZA

Gerente do Deptº de Documentação

CREA-DF nº 8077/D



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei.n. 8.985/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20180090779843QYDZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA 1º PRÊMIO

AAB902754



**MEVATO**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para o fim da comprovação de atividade técnica, que a **Construtora LDN Ltda** e os profissionais **João Dagmar Nardotto** CREA nº 376/D DF, **Luiz Antônio Macedo Garcia** CREA nº 5553/D DF e **Luiz Carlos Botelho Ferreira** CREA 1381/D DF, prestaram em regime de execução para a **Mevato – Construções e Comércio Ltda**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇOS

1. CONTRATO Nº S/N
2. ART Nº 006504
3. OBJETO DO CONTRATO: Execução por administração, consultoria e assessoramento técnico na execução da obra de construção do Viaduto do Catetinho, com 101,16 metros de extensão e 13,65 metros de largura.
4. EMPRESA CONTRATADA: Construtora LDN Ltda, CNPJ nº 24.916.280/0001-40, Endereço: SEPN Quadra 504 Bloco "C" Loja 60, Brasília-DF, Registro da firma no CREA/DF – 2508/RF.
5. CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: MEVATO – Construções e Comércio Ltda. CNPJ nº 00.611.343/0001-92, Endereço: SOF/Norte, Quadra 02, conjunto "E", Lotes 01/12 – Brasília-DF.
6. PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO: Governo do Distrito Federal – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, Endereço: SAIN, Bloco "C", Brasília-DF.
7. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 215 (duzentos e quinze) dias corridos; de 22/11/1999 a 24/07/2000.
8. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO: Rodovia DF – 065 na interligação com DF – 003 (EPIA) – DF.
9. A obra foi executada com a manutenção da fluência do trânsito local.

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 1130 EXPEDIDA EM 01/09/04
FL. Nº 04103 VISTO: 7/10/04

Fabrizio Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

SOF/Norte - Quadra 02 - Conjunto E - Lote 01 - CEP: 70.634-200 - Brasília DF - Fone: (61) 465-2033 - 465-2081
e-mail - mevatolink@brturbo.com.br





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO


065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779842NAAG

AAB902753



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

**MEVATO**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Execução de um viaduto em concreto armado com área de 1.380,84m², implantado na interseção da DF-003 (EPIA) x DF-065 (EPIP) – Balão do Catetinho, formando um ângulo de 26°41'03" com a DF-003, com fundações executadas com estacas do tipo raiz perfuradas com uma inclinação de 10° conforme definido em projeto; infraestrutura composta de cinco conjuntos de blocos de coroamento das estacas unidas por uma cinta de travamento; mesoestrutura com altura total de 6,30m composta de cinco apoios, estes formados por quatro pilares que sustentam uma viga de apoio; aparelhos de apoio do tipo articulação Freyssinet; Superestrutura de concreto armado, composta de um tabuleiro com altura de 1,50m com dois vãos de 20,15m, dois vãos de 21,25m e dois balanços com 5,83m, dotado de sete vigas longarinas com comprimento de 94,46m, duas vigas longarinas para união das lajes superiores e inferiores com comprimento de 94,46m, cinco vigas transversinas de apoio com comprimento de 15,30m, doze vigas transversinas intermediárias com comprimento de 15,30m, duas vigas transversinas extremas com comprimento de 15,30m, uma laje superior com área de 1.289,38m², uma laje inferior com área de 1.355,50m², quatro alas com comprimento de 3,33m; duas lajes de transição com área de 91,46m², um guarda corpo em concreto armado com comprimento de 94,46m e duas barreiras ou guarda rodas com o comprimento de 94,46m – Obra por Administração,

SERVIÇOS GERAIS: Instalação do canteiro de obra 60m²; Tapume 300m²; **PROJETOS:** Foram elaborados pela Contratada os projetos de: sondagens, fundações, cálculo de infra-estrutura, cálculo de estrutura e cálculo de superestrutura; sondagens e reconhecimento do subsolo com tubo 2.1/2"-240 m; **INFRA-ESTRUTURA:** Estaca Raiz Ø 30cm com perfuração rotativa em solo 1.103ml; Estaca Raiz Ø 30cm com perfuração rotativa em rocha 361ml com inclinação 10°; **BLOCOS:** Escavação manual de valas para fundação em material de 1ª categoria até 2,0m 42m³; lastro de 5cm de concreto magro, inclusive lançamento 4m³, forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada de 12mm resinada 96m², concreto Fck = 20MPa, incluindo lançamento e aplicação 26m³, aço CA-50 2.129Kg, impermeabilização com Neutrol 96m², reaterro de

VALIDO COM ASSINATURA TÉCNICA APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
TÍTULO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS TÉCNICOS
Nº 1130 DATA 05/10/2007
Pelo Sr. 05/10/2007

Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
197/DAP/DDO

SOF/Norte - Quadra 02 - Conjunto E - Lote 01 - CEP: 70634-200 - Brasília DF - Fone: (61) 465-2033 - 465-2081
e-mail - mevatolink@brturbo.com.br





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO


065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090779841BYTZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB902752



**MEVATO**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

valas 17m³; **MESO-ESTRUTURA:** Pilares, forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada 762m², concreto fck=20,0 Mpa, incluindo lançamento e aplicação e estrutura 148m³, aço CA-50 17.800Kg, impermeabilização com Neutrol 762m²; **SUPERESTRUTURA:** Cimbramento em madeira 9.100m³, Laje, forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada 1.426m², concreto fck = 20,0 Mpa, incluindo lançamento e aplicação em estrutura 1.045m³, aço CA-50 150.000 Kg, tubo de PVC Ø 100 CADA 5,00M 18M, Laje de transição alas, forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada 211m², concreto Fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação em estrutura 28m³, aço CA-50 4.400Kg, impermeabilização com Neutrol 211m²; **OBRAS COMPLEMENTARES:** Defensas metálicas semi-maleáveis 200m, guarda-corpo em concreto, forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada 240m², concreto Fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação em estrutura 12m³, aço CA-50 960Kg, Guarda-rodas em concreto, forma para concreto aparente em chapa de madeira compensada 12mm resinada 402m², concreto com Fck = 20,0 MPa, incluindo lançamento e aplicação em estrutura 46m³, aço CA-50 3.700Kg; **PAVIMENTAÇÃO:** Pintura de ligação 1.150m², areia paletada esp. = 2mm 1.150m², concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte, com DMT até 5m³.

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

- Elaboração de projeto estrutural	
- Elaboração de projeto de fundações	
- sondagem à percussão	240m
- Barracões provisórios	60m²
- Tapumes	300m²
- Estaca Raiz Ø 30cm perfuração rotativa no solo	1103m
- Estaca raiz perfuração rotativa em rocha	361m
- Lastro de concreto magro	4,0m³

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 1130 EM 01/09/04
FL. Nº 06/07 JUSTO: 7/1000000

Fabrizio Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

SOF/Norte - Quadra 02 - Conjunto E - Lote 01 - CEP: 70.634-200 - Brasília DF - Fone: (61) 465-2033 - 465-2081
e-mail - mevatolink@brturbo.com.br





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090779840MWDQ

AAB902751



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

BRASIL, 13 de Agosto de 2018



MEVATO

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Fabício Francisco de Oliveira
Assistente Administrativo
CREA-DF Mat. 197/DAP/DDO

- Escavação manual de solo material de 1ª Categoria	42m³
- Reaterro compactado	17m³
- Forma de madeira compensada resinada esp. 12mm	3.137m²
- Concreto usinado fck 20 MPA	1.305m³
- Impermeabilização de blocos e cintas com Neutrol	1.069m²
- Aço CA50	178.989kg
- Cimbramento de madeira	9.100m³
- Defensas metálicas semi-maleáveis	200m
- Pintura de ligação	1.150m²
- Areia paletada esp. 2mm	1.150m²
- Concreto betuminoso usinado a quente	57,50m³

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

1. JOÃO DAGMAR NARDOTTO – ENGENHEIRO CIVIL – CREA 376/D DF.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Assessoria, Consultoria e Assistência

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 22/11/1999 a 24/07/2000.

ATIVIDADES QUE DESENVOLVEU: Gerenciamento e Orientação Técnica.

2. LUIZ ANTÔNIO MACÊDO GARCIA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA 5553/D DF.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Assessoria, Consultoria e Assistência

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 22/11/1999 a 24/07/2000.

ATIVIDADES QUE DESENVOLVEU: Engenheiro Residente e de Produção.

3. LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA – ENGENHEIRO CIVIL – CREA 1381/D DF.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Assessoria, Consultoria e Assistência

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 22/11/1999 a 24/07/2000.

ATIVIDADES QUE DESENVOLVEU: Supervisão Técnica.

com aquisição
de 22/11/99
de 24/07/00
Engº Brasil América Louly Campos
Diretor Geral de DER-DF

BRASÍLIA -DF, 21 de MARÇO 2002

MEVATO Construções e Comércio Ltda.

Luiz Afonso D. Assad
Diretor

João Dagmar Nardotto
CREA 376/D DF

Luiz Antonio Macêdo Garcia
CREA 5553/D DF



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 9.355/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdftjus.br
Selo: TJDFT20180090779839ZCUE

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL 100% CATEGORIA 0100

AAB902750





M. TRABALHO - CREA/DF
Sr. Presidente do CREA/DF

Solicito registro, sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica, das atividades abaixo especificadas, com os seguintes dados:

A.R.T.



A		LOCAL DA OBRA OU (SERVIÇO): <u>Rodovia DF-065 na inters. DF-003 com DF-065</u>	
		CONTRATANTE: <u>Mevato Const. e Com. Ltda.</u>	
CONTRATO Nº		VÁLIDO:	ATÉ CONCLUSÃO ☒ X
		ATÉ IA	
B		NOME DA FIRMA E R.F.	
PROJETOS	ESPÉCIE	TÍTULO E NOME DO PROFISSIONAL	
	Arquitetura		
	I. Elet./Tel.		
	I. Hid./San.		
	C. Est./Fund.		
C		R.T.: <u>JOÃO DAGMAR NARDOTTO</u> <u>376/DDF</u> <u>Construtora LDN Ltda.</u> <u>2508/RF</u>	
SERVIÇOS/OBRAS	NATUREZA DA OBRA	☒ X ☒ X ☒ 3	FINALIDADE
	ÁREAS (m²) - INICIAL	<u>1.380,83</u>	REF. C/ ACRÉSCIMO
	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS <u>Administração, consultoria e assessoramento técnico na execução da obra de construção do Viaduto do Catetinho.</u>		
D		VALOR DA OBRA (SERVIÇO) - R\$	
REGIME DE TRABALHO		<u>Administração</u>	CO-AUTOR PROJETOS
OBSERVAÇÕES		HON. PROF. R\$	
CO-RT: <u>Luiz Antônio Macedo Garcia - CREA 5553/D DF.</u>		CO-RTs <u>Sim - 01</u>	
E		CONSTRUTORA LDN LTDA. BRASÍLIA, <u>03 / 05 / 00</u>	
DE ACORDO: <u>Ass. Contratante - CPF/CGC</u>		24.916.280/0001-40	
END.: <u>SOF NORTE QDA. 02 CONJ. "E" LOTES 01/02</u>		END.: <u>SEPN QDA. 504 BL. "C" LOJA 29/PARTE</u>	

3215 - GRAFOPEL - BLOCO 12x6



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 14 de Agosto de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br


Selo: TJDFT20180090785677RDDB

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO




Preencher todas as vias a máquina - A via do CREA em separado)

AAB956250



EM BRANCO



Construtora LDN Ltda.

ANEXO III


DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa CONSTRUTORA LDN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.280/0001-40, com sede no SEPQ Quadra 504 Bloco C Nº 31 Loja 60 1º Pavimento, Brasília/DF, declara, para fins de comprovação junto à Gerência de Licitação (GELIC) do DER/DF, de que tem pleno conhecimento das condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos e conhece todos os detalhes técnicos em relação ao local do objeto da licitação, para formulação de sua proposta, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiros com o DER/DF.


Brasília-DF, 16 de Agosto de 2018.


PEDRO H. DE LA ROCQUE FERREIRA
Representante Legal
RG nº 2.087.096 SSP/DF
CPF nº 722.477.111-20
CREA nº 13958/D DF


LUIZ ANTÔNIO MACEDO GARCIA
Responsável Técnico
RG nº M-1.462.335 SSP/MG
CPF nº 306.951.046-91
CREA nº 5563/D DF



SEPQ Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELOJA 60 – BRASÍLIA-DF CEP 70.730-523
CNPJ 24.916.280/0001-40 CF/DF 07.320.197/001-08
FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175 FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047
E- mails: construtoraldn@uol.com.br ldnpalmas@uol.com.br



Construtora LDN Ltda.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL


REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018


OBJETO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF.

A empresa CONSTRUTORA LDN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.916.280/0001-40, com sede no SEPN Quadra 504 Bloco C Nº 31 Loja 60 1º Pavimento, Brasília/DF, declara, para fins de licitação que vistoriou o local de realização da obra objeto do Pregão Presencial nº 001/2018, tendo percorrido todas as dependências áreas do viaduto, oportunidade em que tomamos conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.


Brasília-DF, 13 de Agosto de 2018.


PEDRO H. DE LA ROCQUE FERREIRA
Representante Legal
RG nº 2.087.096 SSP/DF
CPF nº 722.477.111-20
CREA nº 13958/D DF


LUIZ ANTONIO MACEDO GARCIA
Responsável Técnico
RG nº M-1.462.335 SSP/MG
CPF nº 306.951.046-91
CREA nº 5563/D DF



SEPN Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELOJA 60 – BRASÍLIA-DF CEP 70.730-523
CNPJ 24.916.280/0001-40 CF/DF 07.320.197/001-08
FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175 FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047
E- mails: construtoraldn@uol.com.br ldnpalmas@uol.com.br



Construtora LDN Ltda.


ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta contratação, e informo que os Responsáveis Técnicos para a execução dos serviços em todas as fases do procedimento licitatório e execução contratual são os profissionais abaixo assinados, os Engenheiros Civis, Sr. LUIZ ANTÔNIO MACEDO GARCIA, CREA nº 5553/D DF e Sr. EDIVALDO NUNES DE LIMA, CREA nº 65346/D MG.

Brasília-DF, 16 de Agosto de 2018.

CONSTRUTORA LDN LTDA.


PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA
Representante Legal
RG nº 2.087.096 SSP/DF
CPF nº 722.477.111-20


LUIZ ANTÔNIO MACEDO GARCIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 5553/D DF


EDIVALDO NUNES DE LIMA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 65346/D MG



SEPN Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELLOJA 60 – BRASÍLIA-DF CEP 70.730-523
CNPJ 24.916.280/0001-40 CF/DF 07.320.197/001-08
FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175 FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047
E- mails: construtoraldn@uol.com.br ldnpalmas@uol.com.br

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/08/2018, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA LDN LTDA
24.916.280/0001-40

OBSERVAÇÕES:


- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdf.jus.br), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
- c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdf.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.


Emitida gratuitamente pela internet em: 13/08/2018

Data da última atualização do banco de dados: 11/08/2018

Selo digital de segurança: 2018.CTD.B6XL.DJ8M.MVXX.69YR.XTWT

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***





Construtora LDN Ltda.

Insc. CNPJ 24.916.280/0001-40

Insc. CF/DF 07.320.197/001-08

SEPN Q. 504 BL. "C" Nº 31 LJ. 60 - CEP 70.730-523
FONE: 3326-8882

- Brasília-DF
FAX: 3326-1063

E-mail: construtoraldn@uol.com.br
ldn@ldn.com.br