

Re: Esclarecimento - PE: 73/2022 ID: 950263

pregao

qui 28/07/2022 12:31

Sent Items

Para: Suporte Comercial <suportedistribuidor@hotmail.com>;

Cc: luciliafcintra@gmail.com <luciliafcintra@gmail.com>;

Boa Tarde, Sra. Andiele,

Segue manifestação do Mozer Teixeira de Castro, responsável pela área requisitante do item objeto do PE-073-2022.

Atenciosamente,

Lucília de Fátima Cintra
Pregoeira

De: Mozer Teixeira de Castro

Enviado: quinta-feira, 28 de julho de 2022 08:36:06

Para: pregao

Cc: luciliafcintra@gmail.com

Assunto: Re: Esclarecimento - PE: 73/2022 ID: 950263

Bom dia!

Sr. Pregoeiro,

Informamos que a marca de referência é apenas para nortear ou caracterizar o objeto de forma adequada.

Atenciosamente,

Mozer Teixeira de Castro

Superintendência de Obras - SUOBRA

(61) 9 9210-9761 - Funcional - WhatsApp

(61) 3111-5711

De: pregao

Enviado: quinta-feira, 28 de julho de 2022 07:32:36

Para: Mozer Teixeira de Castro

Cc: luciliafcintra@gmail.com

Assunto: Enc: Esclarecimento - PE: 73/2022 ID: 950263

Prezado Mozer,

Segue solicitação de esclarecimento da licitante Suporte comercial, para análise e manifestação com a urência que o caso requer, haja vsita que a data prevista para abertura do PE-073/2022, é amanhã 29/07/2022, as 14hs.

Grata,

Lcília de Fátima Cintra
Pregoeira.

De: Suporte Comercial <suportedistribuidor@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:34

Para: pregao

Assunto: Esclarecimento - PE: 73/2022 ID: 950263

Boa tarde Pregoeira Lucília, como vai?

No edital cita:

Relé Fotocontroladora com base

Tensão: 220V ~ 50/60Hz, Consumo próprio: durante o dia 0,99W e noite 0,05W; Material: Polipropileno – UVStability. Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF). Filtro de tempo: impedindo acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc.

Tempo de retardo de 1 a 5 minutos para comutação dos contatos. Lux para ligar: Menor que 20 Lux. Lux para desligar: menor que 80 Lux respeitando a relação de histerese. Relação entre liga e desliga (histerese): 1, 2 a 4 vezes.

Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo. Tensão de surto: 4000V / 2000A.

Índice de proteção: IP 23. Cor: Laranja, Ligação 4 fios.

Potência de comando:

- Resistiva - 1000 w

- Indutiva - 1.800 VA

- Corrigido - 500 VA

Modelo de referência: Fácil Exatron (RFG2FC) cor amarela.

Produto deverá ser fornecido com Base

Informamos, que o modelo RFG2FC da marca Exatron, na cor amarela, foi descontinuado e substituído pela cor abaixo:

Relé Fotoelétrico + Fácil 220V



Cód:RFG2FC

Relé Fotoelétrico + Fácil 220V


O Relé Fotoelétrico + Fácil Exatron (RFG2FC) é ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas. Este equipamento mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis. Pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada. Sistema de acionamento tipo térmico.

⚙️ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 220V ~ 50/60Hz.
- Consumo próprio: durante o dia 1,2W e noite 0,05W;
- Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia.
- Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF).
- Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 a 5 minutos para comutação dos contatos.
- Lux para ligar: Menor que 20 Lux.
- Lux para desligar: menor que 80 Lux respeitando a relação de histerese.
- Relação entre liga e desliga (histerese): 1, 2 a 4 vezes.
- Mapa de marcação indelével do momento da retirada e colocação em campo.
- Tensão de surto: até 4000V / 2000A.
- Rigidez dielétrica: $\geq 2500V @ 1$ minuto.
- Índice de proteção: IP 55.
- Material: Polipropileno – UV-Stability
- Cor: vinho (de acordo com norma NBR5123).
- Ligação 4 fios.
- Modelo: RFG2FC
- Código de operação: T1LNFLRNAL
- Potência de comando:

Estamos à disposição,

Atenciosamente
Andiele Kelly



The image shows a business card for 'SUPORTE COMERCIAL'. On the left side, there is a logo consisting of two interlocking loops, one blue and one pink. Below the logo, the text 'SUPORTE COMERCIAL' is written in a bold, white, sans-serif font. Underneath that, the CNPJ number '10.907.265/0001-21 - Anápolis/GO' is listed, followed by a fixed phone number 'Fixo: 62 - 3315-8556'. On the right side of the card, there is a vertical list of four WhatsApp contact numbers, each preceded by a green WhatsApp icon. The contacts are: Andiele: 62 - 3702-7770; Jéssica: 62 - 99419-7306; João: 62 - 99395-3288; and Karla: 62 - 99458-7220.