


Localização da Área de Influência Indireta no Mapa de uso, ocupação e cobertura vegetal do Distrito Federal




Legenda:

Área de Influência Indireta




Convenções cartográficas



Classes de Uso, ocupação e cobertura vegetal

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Aglomerado Agro-Urbano                    | Cerrado Típico                        | Parcelamento do solo   |
| Agricultura intensiva                     | Cerradão                              | Pecuária em área natural alterada                                |
| Agricultura intensiva - Pivo-de-irrigação | Chácaras de uso misto                 | Pecuária extensiva   |
| Campo Limpo                               | Espécies Invasoras: Plantas Invasoras | Reflorestamento  |
| Campo Sujo                                | Hortifruticultura & Granjas           | Solo exposto   |
| Campo alterado                            | Lixões                                | Área degradada: mineração abandonada, erosões e voçorocas        |
| Cemitério                                 | Mata Ciliar e Mata de Galeria         | Área urbana consolidada  |
| Cerrado Degradado                         | Mata seca                             | Áreas úmidas: Parque Cerrado (ou Murundum), Palmeirais e Veredas |
| Cerrado Denso                             | Mineração                             |  |


Área de Influência Direta - AID



Uso, ocupação e cobertura vegetal

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| Área Degradada                                    | Cerrado Típico Antropizado    |
| Atividade Agropecuária                            | Campo de Murundus             |
| Campo Sujo  | Mata de Galeria               |
| Campo Sujo / Cerrado Ralo Antropizado (Transição) | Silvicultura                  |
| Cerrado Ralo Antropizado com braquiária           | Vegetação Exótica – Arbustiva |
| Cerrado Ralo Antropizado                          | Vegetação Exótica – Lenhosa   |
|   | Via (DF - 001 e Acessos)      |

Convenções cartográficas



Informações Cartográficas

Escala 1:35.000  
 Projeção cartográfica: UTM  
 Datum: SIRGAS 2000  
 Meridiano central: 45°W  
 Elipsóide: GRS 80

Número do Mapa

**15**

Mapa de uso, ocupação e cobertura vegetal

Pavimentação do trecho da rodovia DF-001 entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170




Coordenação: André Moura (CREA: 10.033/D-DF)

Elaboração: George Gonçalves (CREA: 21.802/D - DF)

Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PCA/PRAD

Elaborado em Dezembro de 2017


Fonte: Área Diretamente Afetada (Faixa de domínio da DF - 001), Mapa de Uso, Ocupação e Cobertura Vegetal da AID (Interpretação em tela de Imagem - 2016 em escala 1:5.000), Mapa de Uso, Ocupação e Cobertura Vegetal da AII (Geológica - 2010), Hidrografia (SICAD 1:10.000), Elaboração Temática Arc GIS 10.1



**Legenda:**



**Informações Cartográficas**



**Número do Mapa**

**16**

**Proposta de ciclovia e respectiva supressão vegetal**

**Pavimentação do trecho da rodovia DF-001 entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170**




**Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PCA/PRAD**

**Elaborado em Dezembro de 2017**

Coordenação: André Moura (CREA: 10.033/D-DF)

Elaboração: George Gonçalves (CREA: 21.802/D-DF)

Fonte: Ciclovia proposta e árvores a serem suprimidas (ECOTECH). Imagem (LANDSAT - 2016).  
Elaboração Temática Arc GIS 10.1



**Legenda:**




**Área de Preservação Permanente - APP**

- Campo de Murundus
- APP - Rio da Palma (30 metros)

**Convenções cartográficas**

- Curso d' água
- Lago / Lagoa / Represa
- Áreas passíveis de inundação

**Informações Cartográficas**



Escala 1: 35.000

Projeção cartográfica: UTM  
 Datum: SIRGAS 2000  
 Meridiano central: 45°W  
 Elipsóide: GRS 80

**Número do Mapa**

**17**

**Área de Preservação Permanente - APP**

**Pavimentação do trecho da rodovia DF-001 entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170**




**Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PCA/PRAD**

**Elaborado em Dezembro de 2017**

Coordenação: André Moura (CREA: 10.033/D-DF)

Elaboração: George Gonçalves (CREA: 21.802/D-DF)

Fonte: Área de Influência Direta (Faixa de domínio da DF-001).  
 Área de Preservação Permanente - APP (ECOTECH).  
 Imagem (LANDSAT - 2016). Elaboração Temática Arc GIS 10.1



**Legenda:**

Área Diretamente Afetada	Passagem de Fauna	<b>Interpretação de Carta Imagem - 2016</b>		
PARNA - Brasília		Área Urbana Consolidada	Formação Campestre	Silvicultura
		Área degradada e/ou Solo exposto	Formação Florestal	Cultura agropecuária de pequeno porte
		Lago / Lagoa / Represa	Formação Savânica	Cultura agropecuária de médio porte

**Informações Cartográficas**

N

1 0,5 0 1 Km

Escala 1: 50.000

Projeção cartográfica: UTM  
 Datum: SIRGAS 2000  
 Meridiano central: 45°W  
 Elipsóide: GRS 80

**Número do Mapa**

**18**

**Mapa de Corredores Ecológicos e Passagens de Fauna**

**Pavimentação do trecho da rodovia DF-001 entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170**

**Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PCA/PRAD**

**Elaborado em Dezembro de 2017**

Coordenação: André Moura (CREA: 10.033/D-DF)

Elaboração: George Gonçalves (CREA: 21.802/D-DF)

Fonte: Área de Influência Direta (Faixa de domínio da DF-001). Corredores ecológicos (ECOTECH). Imagem (LANDSAT - 2016). Elaboração Temática Arc GIS 10.1

18 MAI 17 21 2016 NCP: Pedro  
8895P

Brasília, 17 de maio de 2016.

Carta nº 130.2016 – Ecotech Ambiental

À  
Companhia Energética de Brasília – CEB – Distribuição S.A.  
**A/C: LUÍS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA.**  
Diretor Geral.  
Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Área de Serviços Públicos, Lote “C”. Brasília – DF.  
CEP: 71.215-902.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de interferência de redes de distribuição ou de transmissão de energia elétrica, existentes e/ou projetadas, ao longo do trecho da rodovia DF-001 (EPCT) situado entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170.

Senhor Diretor Geral,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a existência de interferência de redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica, existentes e/ou projetadas, ao longo do referido trecho da rodovia DF-001.


Para auxiliar o pronunciamento dessa Companhia e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA  
DIRETOR TÉCNICO  
ECOTECH AMBIENTAL

Inscrição no CNPJ  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDOESTE  
Brasília - DF  
CEP 70.670.511

Carta nº 132.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016.

À

Global Village Telecom – GVT S/A – Filial Distrito Federal

A/C: **HERMINIO NEVES FERRAZ**

Técnico de Projetos

Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 03, Lotes 1565 a 1595. Brasília – DF.

CEP: 71.200-030.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de interferência de redes de dados e telefonia, existentes e/ou projetados, ao longo do trecho da rodovia DF-001 (EPCT) situado entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170.

Senhor Técnico,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a existência de interferência de redes de dados e telefonia, existentes e/ou projetados, ao longo do referido trecho da rodovia DF-001.

Para auxiliar o pronunciamento dessa empresa e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

Data 19/05/16  
Assinatura 

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA  
DIRETOR TÉCNICO  
ECOTECH AMBIENTAL

Inscrição no CNPJ:  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDOESTE  
Brasília - DF  
CEP: 70.670.511

Carta nº 133.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016.

À  
NET S/A – Filial Distrito Federal.  
**A/C: DOUGLAS DE ALMEIDA MENDES.**  
Gerente de Infraestrutura e Rede Externa.  
Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 1, Lote 725. Brasília – DF.  
CEP: 71.200-030.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de interferência de redes de dados e telefonia, existentes e/ou projetados, ao longo do trecho da rodovia DF-001 (EPCT) situado entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170.

Senhor Gerente,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a existência de interferência de redes de dados e telefonia, existentes e/ou projetados, ao longo do referido trecho da rodovia DF-001.

Para auxiliar o pronunciamento dessa empresa e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA**  
**DIRETOR TÉCNICO**  
**ECOTECH AMBIENTAL**

Inscrição no CNPJ:  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDOESTE  
Brasília - DF  
CEP 70.670.511

Recebido  
19/05/2016 09:30  
Auro:

Carta nº 134.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016.

À  
Centro-Oeste da Brasil Telecom S/A – Filial Distrito Federal.

**A/C: LUIZMAR MENDES DA COSTA.**

Gerente de Implantação.

Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 2, Bloco “E”, Edifício OI. Brasília – DF.

CEP: 70.302-903.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de interferência de redes de dados e telefonia, existentes e/ou projetados, ao longo do trecho da rodovia DF-001 (EPCT) situado entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170.

Senhor Gerente,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a existência de interferência de redes de dados e telefonia, existentes e/ou projetados, ao longo do referido trecho da rodovia DF-001.


Para auxiliar o pronunciamento dessa empresa e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- faixa de domínio;
- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva
  - Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
  - Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
  - Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
  - Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,



**ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA**  
DIRETOR TÉCNICO  
ECOTECH AMBIENTAL

Carta nº 135.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016.

À  
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP.  
**A/C: JULIO CÉSAR MENEGOTTO.**  
Diretor Presidente.  
Setor de Áreas Públicas – SAP, Lote “B”, Edifício Sede da NOVACAP. Brasília – DF.  
CEP: 71.215-900.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de interferência de redes de drenagem de águas pluviais, existentes e/ou projetadas, ao longo do trecho da rodovia DF-001 (EPCT) situado entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170.

Senhor Diretor Presidente,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a existência de interferência de redes de drenagem de águas pluviais, existentes e/ou projetadas, ao longo do mencionado trecho da rodovia DF-001.

Para auxiliar o pronunciamento dessa Companhia e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

SEAD / NOVACAP  
RECEBIDO

Em: 20/05/2016  
Às: 20:50 Horas  
Ass.: D. Reis  
Mat.: J. F. A. 2

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA  
DIRETOR TÉCNICO  
ECOTECH AMBIENTAL

Inscrição no CNPJ:  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDOESTE  
Brasília - DF  
CEP 70.670.511

Carta nº 136.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016.

À  
PETROBRAS – Petróleo Brasileiro SA.  
A/C: IGOR DE SOUZA  
**Coordenador de Manutenção de Faixas de Dutos**  
Setor de Indústrias de Abastecimento – Trecho 10, Lote 01.  
Brasília – DF / CEP: 71.200-100

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de interferência de dispositivos de transporte de combustíveis – oleodutos/gasodutos, existentes e/ou projetados, ao longo do trecho da rodovia DF-001 (EPCT) situado entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170.

Senhor Coordenador,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a interferência de dispositivos de transporte de combustíveis – oleodutos/gasodutos, existentes e/ou projetados, ao longo do mencionado trecho da rodovia DF-001.

Para auxiliar o pronunciamento dessa empresa e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA  
DIRETOR TÉCNICO  
ECOTECH AMBIENTAL



Inscrição no CNPJ  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDOESTE  
Brasília - DF  
CEP 70.670.511

Carta nº 137.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016.

À  
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.  
**A/C: RAFAEL MACHADO MELLO.**  
Superintendente de Recursos Hídricos.  
Setor Ferroviário – Parque Ferroviário – Estação Rodoferroviária, Ala Norte – Sobreloja, Brasília – DF.  
CEP: 70.631-900.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de atos de outorgas (prévia e uso de recursos hídricos) de lançamentos de sistemas de drenagem pluvial na unidade hidrográfica do ribeirão rio da Palma.

Senhor Superintendente,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a existência de atos administrativos de outorgas (prévia e de uso de recursos hídricos) de lançamentos de sistemas de drenagem pluvial na unidade hidrográfica do ribeirão rio da Palma.

Para auxiliar o pronunciamento dessa Agência e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital do:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.


Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

RECEBIDO  
ADASA

EM 18/05/2016

1292315 Emitido na  
Matricula Rubrica

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA  
DIRETOR TÉCNICO  
ECOTECH AMBIENTAL

ADASA  
SIGSED Nº 4971  
Data 18/05/2016

Inscrição no CNPJ:  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDOESTE  
Brasília - DF  
CEP-70.670.511

Carta nº 138.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016.

À  
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS.  
**A/C: LÉO CARLOS CRUZ.**  
Diretor Geral.  
Setor de Áreas Isoladas Norte – Terminal Ferroviário de Brasília, Ala Sul – Sobreloja. Brasília – DF.  
CEP: 71.631-900.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a existência de interferência do trecho da rodovia DF-001 situado entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170 em paradas de ônibus existentes ou projetadas.

Senhor Diretor Geral,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a existência de interferência do referido trecho da rodovia DF-001 em paradas de ônibus existentes ou projetadas.

Para auxiliar o pronunciamento dessa Companhia e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,



ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA  
DIRETOR TÉCNICO  
ECOTECH AMBIENTAL

Inscrição no CNPJ:  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA.  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDOESTE  
Brasília - DF  
CEP 70.670.511

RECIBI  
SERVIDOR  
18 MAI 00 00 2016  
179500 05641  
+ Um.C.O.  
PFCAS  
TERRACAP - NUDOC

Carta nº 139.2016 – Ecotech Ambiental

Brasília, 17 de maio de 2016

À  
Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP.  
**A/C: JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS.**  
Presidente.  
Setor Comercial Sul, Bloco “F”, Edifício Sede Terracap, Brasília – DF.  
CEP: 70.620-000.

**Referência:** Elaboração do PCA/PRAD da pavimentação e obras complementares de trecho da rodovia DF-001 para subsidiar o licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF.

**Assunto:** Consulta sobre a situação fundiária das glebas situadas ao longo do trecho da rodovia DF-001 entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170.

Senhor Presidente,

A **ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.834.374/0001-26, responsável técnica pela elaboração do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD da pavimentação e das obras complementares da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-430 e DF-170, tendo por objetivo subsidiar o processo de licenciamento ambiental de interesse do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, solicita informação sobre a situação fundiária das glebas situadas ao longo do referido trecho da rodovia DF-001.


Para auxiliar o pronunciamento dessa Companhia e com referência no Decreto nº 27.365/2006, informamos que a largura da faixa de domínio da rodovia DF-001 é de 130 metros, simetricamente divididos em relação ao seu eixo central.

Oportunamente, encaminhamos, anexo, em versão digital:

- Arquivo da planta SICAD, em escala 1:10.000, contendo o eixo atual da via e sua respectiva faixa de domínio;
- Arquivo PDF com a carta imagem contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo *Shapefile* (ArcGIS) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo DWG (AutoCAD) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio;
- Arquivo KMZ (*Google Earth*) contendo o eixo atual da via e respectiva faixa de domínio.

Solicita-se que a entrega do material pleiteado seja feita, se possível, também em meio digital. Ao ensejo, colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,



**ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA**  
**DIRETOR TÉCNICO**  
**ECOTECH AMBIENTAL**

Inscrição no CNPJ  
**05.834.374/0001-26**  
ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
CLSW 102 Bloco A Loja 03 Subsolo  
SETOR SUDESTE  
CEP 70.670.511 Brasília - DF



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,**  
**ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO**  
**DISTRITO FEDERAL**

Superintendência de Recursos  
Hídricos

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2018

Ofício SEI-GDF n.º 1/2018 - ADASA/SRH

A Sua Senhoria o Senhor

**ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA**

Ecotech Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda

CLSW 102 Bloco A loja 03 Subsolo – Setor Sudoeste

Brasília - Distrito Federal

CEP: 70.670.511

Assunto: Resposta a Carta n° 137.2016 – Ecotech Ambiental

Após consulta em Banco de Dados dessa Superintendência não foram encontrados atos de outorgas prévia/uso de recursos hídricos de lançamentos de sistemas de drenagem pluvial na unidade hidrográfica do ribeirão rio da Palma, UH-12.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA**

Superintendente de Recursos Hídricos Substituto



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA - Matr.0182378-7, Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA - Substituto(a)**, em 11/01/2018, às 14:18, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **4484106** código CRC= **722217D4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária - Sobreloja - Ala Norte - Bairro SAIN  
- CEP 70631-900 - DF  
3961-4992



**Legenda**

- faixa\_de\_dominio
- faixa\_de\_dominio
- Trecho da Rede de Água Desativado
- Trecho da Rede de Água Desativado
- Trecho de Água**
- Rede de Distribuição
- Adutora
- Adutora
- Interligação de Unidades Operacionais
- Conexão Água**
- Adaptador
- U CAP
- v Curva
- ▲ Redução
- ▲ Tê
- Válvula de Manobra**
- Válvula de Manobra
- Componente Água**
- Descarga
- Hidrante
- Ventosa
- Válvula Redutora de Pressão
- Unidade Operacional Água**
- Unidade de Tratamento
- ▶ Elevatória de Água
- Reservatório
- Captação
- Poço