

Ciente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.

Folha No.: 3

Local: EPTC - DF 001 - DIVERSOS LOCAIS - RECANTO DAS EMAS/DF

Obra No.: 2269

Data: 15/12/14

Des./Dig.: Caroline Souza

Eng.: Alexandre Resque

Profun- didade do nível d'água (m)	Amostra	Profun- didade da Camada (m)	Número de Golpes		Penetração No. Golpes /30 cm												Cota: 0,00 m	
					----- 1a.e 2a. Penetrações ———— 2a.e 3a. Penetrações												Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.	
			Gráfico												Inicial: 19,58m em 09/12/14			
			1°+ 2°	2° + 3°	10	20	30	40	50	60	70	Final: 19,57m em 10/12/14						
Classificação da camada																		
	(37)	38.45	42	48												Areia siltosa, variegada, muito compacta		
	(38)		43	49														
	(39)		48	56														
	(40)		47	57														
LIMITE DE SONDAGEM																		

Revestimento Ø Ext.: 3"

Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm
Ø Ext.: = 50,8 mm

Peso: 65 kg - Altura de Queda = 75 cm.

☐ NFO
☐ NFE
☐ ST

Amostra não recuperada
 N. d'água não foi obs.
 N. d'água não encontrado
 Sondagem à trado

O/N

Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes

P/N

Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente

SOLTEC ENGENHARIA LTDA