

# Enc: ESCLARECIMENTO

pregao

ter 07/02/2023 13:29

Sent Items

Para:consultoria@correalicitacoes.com.br <consultoria@correalicitacoes.com.br>;

Boa tarde,  
Encaminho abaixo resposta ao questionamento.  
Estarei à disposição para demais esclarecimentos.  
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes  
Pregoeira  
(61) 3111-5601

---

**De:** DER - nucleo de servico gerais e graficos  
**Enviado:** terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 08:36  
**Para:** pregao  
**Assunto:** Re: ESCLARECIMENTO

Em relação à elaboração de planilha, temos alguns problemas:

Na planilha anexo ao edital, temos o valor de 1.416,75, na convenção coletiva de 2022. No entanto, já vigora a nova convenção coletiva de trabalho (<http://wordpress-direta.s3.sa-east-1.amazonaws.com/sites/956/wp-content/uploads/2023/01/20135407/ICRegistrado705730390.pdf>), com valor atualizado de R\$ 1.515,92, ou seja, maior que o valor inserido na planilha do órgão.

Assim, entendemos que o pregão necessitará ser suspenso para adequação dos valores, visto que incide diretamente na elaboração da proposta pelas empresas licitantes.

Está correto tal entendimento?

RESPOSTA:

A licitante deverá confeccionar sua proposta de acordo com a CCT de 2022.

A vencedora, após assinatura do Contrato, solicitará a repactuação para os valores da CCT 2023.

Atenciosamente,  
Sueli Barbosa de Sousa  
NUSEG  
DER-DF

---

**De:** pregao  
**Enviado:** segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023 16:48:31  
**Para:** DER - nucleo de servico gerais e graficos  
**Assunto:** Enc: ESCLARECIMENTO

Boa tarde,

Encaminhado para manifestação.

Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes

Pregoeira

(61) 3111-5601

---

**De:** Correa Consultoria <consultoria@correalicitacoes.com.br>

**Enviado:** segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023 16:41

**Para:** pregao

**Assunto:** ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora Pregoeira,

Em relação à elaboração de planilha, temos alguns problemas:

Na planilha anexo ao edital, temos o valor de 1.416,75, na convenção coletiva de 2022. No entanto, já vigora a nova convenção coletiva de trabalho (<http://wordpress-direta.s3.sa-east-1.amazonaws.com/sites/956/wp-content/uploads/2023/01/20135407/ICRegistrado705730390.pdf>), com valor atualizado de R\$ 1.515,92, ou seja, maior que o valor inserido na planilha do órgão.

Assim, entendemos que o pregão necessitará ser suspenso para adequação dos valores, visto que incide diretamente na elaboração da proposta pelas empresas licitantes.

Está correto tal entendimento?

Cordailmente,

--



**Consultoria**

Grupo Correa

[correalicitacoes.com.br](http://correalicitacoes.com.br)



[consultoria@correalicitacoes.com.br](mailto:consultoria@correalicitacoes.com.br)

(61) 3521-5714



[SRIA QI 7 CL LT 11/17 Bloco B Sala 103 - Edifício Center Sete - Guar 1, Braslia - DF](#)

