

Ciente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.

Folha No.: 1

Local: EPTC - DF 001 - DIVERSOS LOCAIS - RECANTO DAS EMAS/DF

Obra No.: 2269

Data: 06/01/15

Des./Dig.: Caroline Souza

Eng.: Alexandre Resque

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes		Penetração No. Golpes /30 cm											Cota: 0,00 m	
					----- 1a.e 2a. Penetrações											Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.	
			----- 2a.e 3a. Penetrações											Inicial: 23,67m em 12/12/14			
			Gráfico											Final: 23,54m em 13/12/14			
											Classificação da camada						
			1°+ 2°	2° + 3°	10	20	30	40	50	60	70	Aterro - Argila arenosa, variegada, mole					
	1	1.00	5	4									Argila arenosa, vermelha, muito mole a mole				
	2		3	3													
	3		3	2													
	4		2	2													
	5		2	2													
	6		2	2													
	7		3	3													
	8		5	5													
	9		4	4													
	10		4	4													
	11		3	3													
	12		4	5													
	13		5	5													
	14		5	5													
	15	15.00	6	6									Argila arenosa, vermelha, consistência media a rija				
	16		7	8													
	17		13	15													
	18	18.00	16	17									Continua na Próxima Página				
Revestimento Ø Ext.: 3"				O NFO NFE ST	Amostra não recuperada							O/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes				
Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm Ø Ext.: = 50,8 mm					N. d'água não encontrado								P/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente			
Peso:65 kg - Altura de Queda = 75 cm.					Sondagem à trado												

SOLTEC ENGENHARIA LTDA