

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Lei 5.698, de 23 de agosto de 2016.

Processo de Suprimento de Fundos nº

00113-00001586/2019-80

Vigência do Suprimento: 28/01/2019 a 28/03/2019

Folha 01

Item	Especificação do Material ou Serviço	NF nº	Valor	Fornecedor	Endereço	CNPJ/CPF	Justificativa
01	02-Facão 22 Cabo madeira fatrm	108872	68,20	Agricampo Com.Var.Pç.Agric.Ltda.	SIA Quadra 5-C AE 36,Lj.172B-Brasília-DF	04.561.277/0001-44	A ser utilizados p/equipos,encontra-se no almoxarifado.
02	388-Fio nylon 3.0 quadrado fivon	108872	329,80	Agricampo Com.Var.Pç.Agric.Ltda.	SIA Quadra 5-C AE 36,Lj.172B-Brasília-DF	04.561.277/0001-44	Material p/ ser utilizado pela equipe de roçada
03	05-Regador plástico 10lt remat	108960	119,00	Agricampo Com.Var.Pç.Agric.Ltda.	SIA Quadra 5-C AE 36,Lj.172B-Brasília-DF	04.561.277/0001-44	Ferramenta p/ser utilizado na equipe de tapa buraco
04	10-Pá de bico com cabo 1,20mt param	108960	398,00	Agricampo Com.Var.Pç.Agric.Ltda.	SIA Quadra 5-C AE 36,Lj.172B-Brasília-DF	04.561.277/0001-44	Ferramenta p/ser utilizado na equipe de tapa buraco
05	10-Resina poliester	901	190,00	CR DA CUNHA ME	ADE 13,LT.16, SN - Samambaia-DF	28.385.621/0001-50	Material p/ ser utilizado pela equipe de sinalização
06	02-Broca SDS-MAX 22x550 hansatecnica	388104	320,00	Terra Útil Com.de Ferram.e Utilid.	SIA Trecho 2, 525-Compl.545-Brasília-DF	07.144.507/0001-68	Material p/ ser utilizado pela equipe de sinalização
07	03-Broca SDS-MAX 34cmx22mm	46.480	258,00	Comercial Machado Ltda.	QS 3 S/N, PC 400A Lt.03-Areal-Ag.Claras-DF	05.482.956/0001-90	Material p/ ser utilizado pela equipe de sinalização
08	10-conector multitoc RJ 45 CAT 5	2124	5,00	Contato Eletron. e Informatica Ltda	Qd.C 2, 01- Taguatinga - DF	04.112.310/0001-59	Material p/ ser utilizado na sala da NUMAN
09	01-cabo p/telefone	2124	13,83	Contato Eletron. e Informatica Ltda	Qd.C 2, 01- Taguatinga - DF	04.112.310/0001-59	Material p/ ser utilizado na sala da NUMAN
10	01-filtro de linha margirius MG-3001	2124	49,00	Contato Eletron. e Informatica Ltda	Qd.C 2, 01- Taguatinga - DF	04.112.310/0001-59	Material p/ ser utilizado na sala da NUMAN
11	05-pino multiplicador margirius	2124	36,50	Contato Eletron. e Informatica Ltda	Qd.C 2, 01- Taguatinga - DF	04.112.310/0001-59	Material encontra-se no almox. p/manutenção do Distrito
16	Desconto	2124	(0,33)	Contato Eletron. e Informatica Ltda	Qd.C 2, 01- Taguatinga - DF	04.112.310/0001-59	
17	01-placa de rede PCIEXP.vinik	9987	44,00	Vip Computer Com.Prod.Inform.Ltda	SHCN CL QD 208,BL.B,Lj. 19 21-Brasília-DF	08.057.570/0001-20	Mat.p/ser utiliz.na manutenção do comp. do almoxarifado
18	08-vassourão gari 60cm odim vermelho	8940	220,00	Useclean Ind.e Com. De Produto	QD.600,Cj.02,Lt.39 ADE,-Rec.das Emas-DF	01.818.465/0001-17	Ferramenta p/ser utilizado na equipe de tapa buraco
19	01-soda caústica em escamas xispa 99	8940	19,50	Useclean Ind.e Com. De Produto	QD.600,Cj.02,Lt.39 ADE,-Rec.das Emas-DF	01.818.465/0001-17	A ser utilizado em limpeza dos banheiros do distrito
20	06-lixeira 30lt pop c/tampa -mb	8940	185,94	Useclean Ind.e Com. De Produto	QD.600,Cj.02,Lt.39 ADE,-Rec.das Emas-DF	01.818.465/0001-17	Lixeira p/ ser distribuido nos banheiros do distrito
	Desconto	8940	(21,44)	Useclean Ind.e Com. De Produto	QD.600,Cj.02,Lt.39 ADE,-Rec.das Emas-DF	01.818.465/0001-17	
21	01-filtro c/carvão ativado c carcaa 9	3783	165,00	Refilene Serv. de Refrig.Ltda-ME	QSE 10,Lt.01,Lj.04-Taguatinga-DF	38.023.412/0001-10	Para ser utilizado no bebedouro
22	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xx
23							
24							
25							
26							
27							
28							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
Total das despesas com materiais e serviços			2.400,00				

Brasília-DF, 11/03/2019


 Eng.º Paulo Roberto Santos Machado
 Chefe do 3º DR/DER-DF
 Matrícula: 197.601-X


 Responsável pelo suprimento
 Francisco Xavier da Silva
 Chefe do Núcleo de Pavimentação
 3º DR-DER/DF